



Moving forward in every field

PRZEGUBY

KULOWE

Quick Reference Guide



SPIS TREŚCI

Sposoby wymiarowania 01

Sposoby wymiarowania przegubów kulowych	6
---	---

Przeguby według modelu 02

Carraro	6
Case	7-19
David Brown	19-20
Deutz	20-23
Fendt	24-33
Fiat	33-35
Ford	35-44
Hurlimann	44
JCB	45
John Deere	45-51
Lamborghini	51
Landini	52-53
Manitou	53-56
Massey Ferguson	57-64
New Holland	64-66
Renault	66-69
Same	69-70
Steyr	70-74
Valmet	74-79
Zetor	79-81

Przeguby według rozmiaru 03

TYP A	81-83
TYP B	84-87
TYP C	88-89
TYP D	90

About BEPCO

Wholesaler specialized in the sale
of technical parts & accessories

Bepco Group is a worldwide leading supplier of parts and accessories for tractors and agricultural machinery.

Bepco Group is a truly global company with customers in over 100 countries worldwide and sales outside Europe contributing to over a third of revenues.

Bepco Group is also a member of TVH, the all-round supplier of quality parts and accessories for material handling, industrial vehicles and agricultural equipment.

Bepco has its own factories (Agrojan for parts harvesting) and sells high quality products

We've built our reputation on the quality of our products and continue to stand by this today. As the technical specialist in the industry, we offer the most extensive range of tractor parts for all makes and brands, including the widest and deepest range of engine parts available.

We've also established ourselves as experts in replacement glass, with over 8,000 references available for tractors, telescopic handlers and combines.

In addition to our specialisms, we supply the full range required for most agricultural applications, be it workshop equipment, consumables, hydraulics or air conditioning.



Wymiarowanie • Carraro

SPOSOBY WYMIAROWANIA PRZEGUBÓW KULOWYCH

Każdy z przegubów posiada przyporządkowane potrzebne wymiary końcówki drążka kierowniczego. Na podstawie zdjęcia oraz podanych wymiarów można zwymiarować poszczególne przeguby kulowe.


Sposób wymiarowania został przedstawiony w zależności od typu.

TYP B

Przegub kulowy

Wymiary:

A = gwint wew. (mm)
B = długość (mm)
C = stożek (mm)




TYP D

Przegub kulowy

Wymiary:

A = gwint krótki (mm)
B = gwint długi (mm)
C = długość (mm)




TYP A

Przegub kulowy

Wymiary:

A = gwint zew. (mm)
B = długość (mm)
C = stożek (mm)




TYP C

Przegub kulowy

Wymiary:

A = średnica (mm)
B = długość (mm)
C = stożek (mm)




TYP E

Przegub kulowy

Wymiary:

A = gwint zew. (mm)
B = długość (mm)
C = stożek (mm)



CARRARO

Zastosowanie: 2500, 3500, 4500, 5000, 552

AGV 950610001

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M18 x 1,5	
B - długość (mm)	95	75477
C - stożek (mm)	14-16	

Przegub kulowy prawy



AGV 950610002

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M18 x 1,5L	
B - długość (mm)	95	75478
C - stożek (mm)	14-16	

Przegub kulowy lewy



Zastosowanie: 6000, 6500, 7000, 652, 654, 682, 684, 702, 704, 784, 820, 884, 920

AGV 950610003

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M22 x 1,5	
B - długość (mm)	95	80691
C - stożek (mm)	16,5-18,5	

Przegub kulowy prawy



AGV 950670473

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M22 x 1,5L	
B - długość (mm)	95	80694
C - stożek (mm)	16-18,5	

Przegub kulowy lewy



CASE • z mechanicznym układem kierowniczym, bez napędu na wszystkie koła

Zastosowanie: D 320, 322, 324, 326, 430, 432, 436, 439, 440

AGV 950610031

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M16 x 1,5
 B - długość (mm) 95
 C - stożek (mm) 14-16

Przegub kulowy
 drążka kierowniczego
 poprzecznego

717678R91,
 716195R91



Zastosowanie: 323, 353, 383, 423, 453

AGV 950610009

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M20 x 1,5L
 B - długość (mm) 95
 C - stożek (mm) 16-18

Przegub kulowy
 lewy, drążka kierowniczego
 podłużnego

3131021R2



Zastosowanie: 323, 353, 383, 423, 453

AGV 950610008

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M18 x 1,5
 B - długość (mm) 65
 C - stożek (mm) 14-14

Przegub kulowy
 lewy, drążka kierowniczego
 poprzecznego

3131016R3



Zastosowanie: 323, 353, 383, 423, 453

AGV 950640207

TYP: C

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - pręt stalowy (mm) 18,5
 B - długość (mm) 350
 C - stożek (mm) 14-16

Przegub kulowy
 drążka kierowniczego
 poprzecznego

3058213R93,
 3137343R1



Zastosowanie: 523, 553, 624, 654, 674, 724, 824

AGV 950610006

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M18 x 1,5
 B - długość (mm) 92
 C - stożek (mm) 14-16

Przegub kulowy
 drążka kierowniczego
 podłużnego

3058207R92,
 3257165R91



Zastosowanie: 523, 553, 624, 654, 674, 724, 824

AGV 950610007

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M18 x 1,5
 B - długość (mm) 90
 C - stożek (mm) 14-14

Przegub kulowy
 drążka kierowniczego
 poprzecznego

3058214R91



Zastosowanie: 523, 553, 624, 654, 674, 724, 824

AGV 950640207

TYP: C

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - pręt stalowy (mm) 18,5
 B - długość (mm) 350
 C - stożek (mm) 14-16

Przegub kulowy
 drążka kierowniczego
 poprzecznego

3058213R93



Zastosowanie: 433, 433E, 433V, 533, 533V, 554, 633, 633E, 633V, 644, 733, 733E, 743, 744, 745S, 833E, 844, 844S, 845

AGV 950670474

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M20 x 1,5
 B - długość (mm) 90
 C - stożek (mm) 14-16

Przegub kulowy
 drążka kierowniczego poprzecznego
 podłużnego lub poprzecznego

3147510R1

CASE • z mechanicznym / hydraulicznym układem kierowniczym, bez napędu na wszystkie koła

Zastosowanie: 433, 433E, 433V, 533, 533V, 554, 633, 633E, 633V, 644, 733, 733E, 743, 744, 745S, 833E, 844, 844S, 845

AGV 950610018

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M20 x 1,5
B - długość (mm) 100
C - stożek (mm) 16-18

Przegub kulowy
drążka kierowniczego
poprzącznego

3148926R1



Zastosowanie: 433, 433E, 433V, 533, 533V, 554, 633, 633E, 633V, 644, 733, 733E, 743, 744, 745S, 833E, 844, 844S, 845

AGV 950640209

TYP: C

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - pręt stalowy (mm) 22
B - długość (mm) 725
C - stożek (mm) 16-18

Przegub kulowy
drążka kierowniczego
poprzącznego

3148923R1



Zastosowanie: 433, 533, 633, 733, 833

AGV 950640210

TYP: C

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - pręt stalowy (mm) 22
B - długość (mm) 200
C - stożek (mm) 15-16

Przegub kulowy
drążka kierowniczego
poprzącznego

3148925R1



Zastosowanie: 238, 248, 258, 268, 288, 395, 495, 495XL, 585, 585XL, 595, 595XL, 684, 685, 685XL, 695, 695XL, 784, 785, 785XL, 795, 795XL, 884, 885, 885XL, 895, 895XL, 995, 3210, 3220, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240, C 50, 60, 70, 80, 90, CX 50, 60, 70, 80, 90, 100, MX 80C, 90C, 100C

AGV 950640208

TYP: C

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - pręt stalowy (mm) 20,5
B - długość (mm) 385
C - stożek (mm) 15,5-18

Przegub kulowy
drążka kierowniczego
poprzącznego

3116406R5,
3125171R2,
1332805C2



Zastosowanie: 433, 533, 633, 733, 833, 440, 540, 640, 740, 840, 940

AGV 950610018

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M20 x 1,5
B - długość (mm) 100
C - stożek (mm) 16-18

Przegub kulowy
drążka kierowniczego
poprzącznego

3148926R1



Zastosowanie: 433, 533, 633, 733, 833, 440, 540, 640, 740, 840, 940

AGV 950610014

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M20 x 1,5
B - długość (mm) 70
C - stożek (mm) 20-20

Przegub kulowy
siłownika ukł.kierowniczego lub
drążka kierowniczego poprzącznego

3141532R93



Zastosowanie: 433, 533, 633, 733, 833, 440, 540, 640, 740, 840, 940

AGV 950640211

TYP: C

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - pręt stalowy (mm) 22
B - długość (mm) 730
C - stożek (mm) 20-20

Przegub kulowy
drążka kierowniczego
poprzącznego, drążka
karbowanego, 6 otworów

3217563R1



Zastosowanie: 433, 533, 633, 733, 833, 440, 540, 640, 740, 840, 940

AGV 950610012

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M22 x 1,5
B - długość (mm) 100
C - stożek (mm) 16-18

Przegub kulowy
siłownika ukł.kierowniczego

3141530R91



CASE • z hydraulicznym układem kierowniczym, bez napędu na wszystkie koła

Zastosowanie: 644, 743, 744, 745, 844, 844S, 845, 946, 1046, 1246, 955, 1055, 1255, 856XL, 1255XL

AGV 950610018

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M20 x 1,5
 B - długość (mm) 100
 C - stożek (mm) 16-18

Przegub kulowy
 drążka kierowniczego
 poprzecznego

3148926R1



Zastosowanie: 644, 743, 744, 745, 844, 844S, 845, 946, 1046, 1246, 955, 1055, 1255, 856XL, 1255XL

AGV 950610022

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
 B - długość (mm) 105
 C - stożek (mm) 18-20

Przegub kulowy
 drążka kierowniczego
 poprzecznego

3223997R1



Zastosowanie: 644, 743, 744, 745, 844, 844S, 845, 946, 1046, 1246, 955, 1055, 1255, 856XL, 1255XL

AGV 950610014

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M20 x 1,5
 B - długość (mm) 70
 C - stożek (mm) 20-20

Przegub kulowy
 siłownika ukł.kierowniczego lub
 drążka kierowniczego poprzecznego

3141532R93



Zastosowanie: 644, 743, 744, 745, 844, 844S, 845, 946, 1046, 1246, 955, 1055, 1255, 856XL, 1255XL

AGV 950610023

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M20 x 1,5
 B - długość (mm) 70
 C - stożek (mm) 22-22

Przegub kulowy
 prawy, siłownika
 ukł.kierowniczego

3224266R92



Zastosowanie: 644, 743, 744, 745, 844, 844S, 845, 946, 1046, 1246, 955, 1055, 1255, 856XL, 1255XL

AGV 950610026

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
 B - długość (mm) 110
 C - stożek (mm) 18-19

Przegub kulowy
 lewy, do siłownika
 ukł.kierowniczego

3230099R91



Zastosowanie: 644, 743, 744, 745, 844, 844S, 845, 946, 1046, 1246, 955, 1055, 1255, 856XL, 1255XL

AGV 950640211

TYP: C

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - pręt stalowy (mm) 22
 B - długość (mm) 730
 C - stożek (mm) 20-20

Przegub kulowy
 drążka kierowniczego
 poprzecznego, drążka
 karbowanego, 6 otworów

3217563R1



Zastosowanie: 644, 743, 744, 745, 844, 844S, 845, 946, 1046, 1246, 955, 1055, 1255, 856XL, 1255XL

AGV 950640213

TYP: C

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - pręt stalowy (mm) 26
 B - długość (mm) 450
 C - stożek (mm) 22-22

Przegub kulowy
 drążka kierowniczego
 poprzecznego, drążka
 karbowanego, 4 otwory

3224261R1



Zastosowanie: 644, 743, 744, 745, 844, 844S, 845, 946, 1046, 1246, 955, 1055, 1255, 856XL, 1255XL

AGV 950640212

TYP: C

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - pręt stalowy (mm) 26
 B - długość (mm) 720
 C - stożek (mm) 22-22

Przegub kulowy
 drążka kierowniczego
 poprzecznego

3223996R1



CASE • z napędem na wszystkie koła

Zastosowanie: 433, 533, 633, 733, 833, 440, 540, 640, 740, 840, 940 z APL 1251

AGV 950610011

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M30 x 1,5
B - długość (mm) 110
C - stożek (mm) 24-26

Przegub kulowy
siłownika
ukł.kierowniczego

3141529R93



Zastosowanie: 433, 533, 633, 733, 833, 440, 540, 640, 740, 840, 940 z APL 1251

AGV 950610005

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 110
C - stożek (mm) 20-22

Przegub kulowy
siłownika ukł. kierowniczego lub
drążka kierowniczego poprzecznego

1531204C1,
3221931R91



Zastosowanie: 433, 533, 633, 733, 833, 440, 540, 640, 740, 840, 940 z APL 1251

AGV 950610013

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M20 x 1,5
B - długość (mm) 75
C - stożek (mm) 18-20

Przegub kulowy
siłownika ukł.
kierowniczego

3141531R91



Zastosowanie: 433, 533, 633, 733, 833, 440, 540, 640, 740, 840, 940 z APL 1251

AGV 950610021

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M20 x 1,5
B - długość (mm) 75
C - stożek (mm) 20-22

Przegub kulowy
siłownika ukł.
kierowniczego

3221932R92



Zastosowanie: 644, 743, 744, 745, 844, 844S, 845, 856 z APL 1351 lub 3052

AGV 950610011

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M30 x 1,5
B - długość (mm) 110
C - stożek (mm) 24-26

Przegub kulowy
siłownika ukł.
kierowniczego

3141529R93



Zastosowanie: 644, 743, 744, 745, 844, 844S, 845, 856 z APL 1351 lub 3052

AGV 950610016

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M20 x 1,5
B - długość (mm) 95
C - stożek (mm) 24-26

Przegub kulowy
siłownika ukł.
kierowniczego

3416035R94



Zastosowanie: 644, 743, 744, 745, 844, 844S, 845, 856 z APL 1351 lub 3052

AGV 950610005

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 110
C - stożek (mm) 20-22

Przegub kulowy
siłownika ukł.kierowniczego lub
drążka kierowniczego poprzecznego

1531204C1



Zastosowanie: 644, 743, 744, 745, 844, 844S, 845, 856 z APL 1351 lub 3052

AGV 950610017

TYP: B

WYMIARY


OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M36 x 1,5
B - długość (mm) 140
C - stożek (mm) 24-26

Przegub kulowy
drążka kierowniczego
poprzecznego

3146733R1



CASE • z napędem na wszystkie koła

Zastosowanie: 955, 1055, 1056, 1255, 1455, 956XL, 1056XL, 1055XL, 1255XL, 1455XL z APL 3052 bÄ Łş teŁŁ 3054 lub 3050

AGV 950610020

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
 B - długość (mm) 95
 C - stożek (mm) 27-30

Przegub kulowy
 siłownika ukł.
 kierowniczego

3221271R95



Zastosowanie: 955, 1055, 1056, 1255, 1455, 956XL, 1056XL, 1055XL, 1255XL, 1455XL z APL 3052 bÄ Łş teŁŁ 3054 lub 3050

AGV 950610019

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M30 x 1,5
 B - długość (mm) 120
 C - stożek (mm) 27-30

Przegub kulowy
 siłownika ukł.
 kierowniczego

3221270R91



Zastosowanie: 955, 1055, 1056, 1255, 1455, 956XL, 1056XL, 1055XL, 1255XL, 1455XL z APL 3052 bÄ Łş teŁŁ 3054 lub 3050

AGV 950610017

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M36 x 1,5
 B - długość (mm) 140
 C - stożek (mm) 24-26

Przegub kulowy
 drążka kierowniczego
 poprzecznego

3146733R1



Zastosowanie: 955, 1055, 1056, 1255, 1455, 956XL, 1056XL, 1055XL, 1255XL, 1455XL z APL 3052 bÄ Łş teŁŁ 3054 lub 3050

AGV 950610010

TYP: B

WYMIARY


OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M36 x 1,5
 B - długość (mm) 145
 C - stożek (mm) 27-30

Przegub kulowy
 drążka kierowniczego
 poprzecznego

3140943R1



Zastosowanie: 1255, 1255XL, 1455, 1455XL

AGV 950610024

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M30 x 1,5
 B - długość (mm) 140
 C - stożek (mm) 35-37

Przegub kulowy

3229222R91



Zastosowanie: 1255, 1255XL, 1455, 1455XL

AGV 950610025

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
 B - długość (mm) 120
 C - stożek (mm) 35-37

Przegub kulowy

3229223R91



Zastosowanie: 956, 1056, 956XL, 1056XL z APL 345

AGV 950630184

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (mm) M20 x 1,5
 B - gwint długi (mm) M22 x 1,5
 C - długość (mm) 180,5

Przegub osiowy

ZP0501310060,
 1968468C1



Zastosowanie: 956, 1056, 956XL, 1056XL z APL 345

AGV 950640203

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M22 x 1,5
 B - długość (mm) 390
 C - stożek (mm) 24-26

Przegub kulowy
 lewy, drążka kierowniczego
 poprzecznego

1968469C1



CASE • z napędem na wszystkie koła

Zastosowanie: 956, 1056, 956XL, 1056XL z APL 345

AGV 950640204

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M22 x 1,5
B - długość (mm) 390
C - stożek (mm) 24-26

Przegub kulowy
prawy, drążka kierowniczego
poprzecznego

1968473C1



Zastosowanie: 956, 1056, 956XL, 1056XL z APL 1552

AGV 950610027

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 120
C - stożek (mm) 24-26

Przegub kulowy
drążka kierowniczego
poprzecznego

3230364R1



Zastosowanie: 956, 1056, 956XL, 1056XL z APL 1552

AGV 950610022

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 100
C - stożek (mm) 18-20

Przegub kulowy
siłownika ukł.
kierowniczego

3223997R1



Zastosowanie: 956, 1056, 956XL, 1056XL z APL 1552

AGV 950610023

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M20 x 1,5
B - długość (mm) 70
C - stożek (mm) 22-22

Przegub kulowy
siłownika ukł.
kierowniczego

3224266R92



Zastosowanie: 956, 1056, 956XL, 1056XL z APL 1552

AGV 950610026

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 110
C - stożek (mm) 18-19

Przegub kulowy
lewy, do siłownika ukł.
kierowniczego

3230099R91



Zastosowanie: 238, 248, 258, 268, 288, 385, 395, 485, 485XL, 495, 495XL, 585, 585XL, 595, 595XL, 685, 685XL, 695, 695XL, 743, 743XL, 744XL, 745S, 745XL, 785, 785XL, 795, 795XL, 844S, 844XL, 845, 845XL, 856XL, 885, 885XL, 895, 895XL, 956XL, 995, 995XL, 1056XL z APL 330 lub 335

AGV 950630184

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (mm) M20 x 1,5
B - gwint długi (mm) M22 x 1,5
C - długość (mm) 180,5

Przegub osiowy

ZP0501310060,
1968468C1,
1968463C1



Zastosowanie: 238, 248, 258, 268, 288, 385, 395, 485, 485XL, 495, 495XL, 585, 585XL, 595, 595XL, 685, 685XL, 695, 695XL, 743, 743XL, 744XL, 745S, 745XL, 785, 785XL, 795, 795XL, 844S, 844XL, 845, 845XL, 856XL, 885, 885XL, 895, 895XL, 956XL, 995, 995XL, 1056XL z APL 330 lub 335

AGV 950640202

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M22 x 1,5
B - długość (mm) 255
C - stożek (mm) 20-22

Przegub kulowy
prawy i lewy, drążka kierowniczego
poprzecznego

1968464C1



Zastosowanie: 238, 248, 258, 268, 288, 385, 395, 485, 485XL, 495, 495XL, 585, 585XL, 595, 595XL, 685, 685XL, 695, 695XL, 743, 743XL, 744XL, 745S, 745XL, 785, 785XL, 795, 795XL, 844S, 844XL, 845, 845XL, 856XL, 885, 885XL, 895, 895XL, 956XL, 995, 995XL, 1056XL z APL 330 lub 335

AGV 950610023

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M20 x 1,5
B - długość (mm) 70
C - stożek (mm) 22-22

Przegub kulowy
siłownika ukł.
kierowniczego

3224266R92



CASE • z napędem na wszystkie koła

Zastosowanie: 238, 248, 258, 268, 288, 385, 395, 485, 485XL, 495, 495XL, 585, 585XL, 595, 595XL, 685, 685XL, 695, 695XL, 743, 743XL, 744XL, 745S, 745XL, 785, 785XL, 795, 795XL, 844S, 844XL, 845, 845XL, 856XL, 885, 885XL, 895, 895XL, 956XL, 995, 995XL, 1056XL z APL 330 lub 335

AGV 950610026

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm) M24 x 1,5	Przegub kulowy	
B - długość (mm) 110	lewy, do siłownika ukł.	3230099R91
C - stożek (mm) 18-19	kierowniczego	



Zastosowanie: 238, 248, 258, 268, 288, 385, 395, 485, 485XL, 495, 495XL, 585, 585XL, 595, 595XL, 685, 685XL, 695, 695XL, 743, 743XL, 744XL, 745S, 745XL, 785, 785XL, 795, 795XL, 844S, 844XL, 845, 845XL, 856XL, 885, 885XL, 895, 895XL, 956XL, 995, 995XL, 1056XL z APL 330 lub 335

AGV 950610022

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm) M24 x 1,5	Przegub kulowy	
B - długość (mm) 100	siłownika ukł.	3224265R92
C - stożek (mm) 18-20	kierowniczego	



Zastosowanie: 248, 258, 385, 485, 485XL, 584, 585, 585XL, 684, 685, 685XL, 784, 785, 785XL, 884, 885, 885XL

AGV 950610032

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm) M24 x 1,5	Przegub kulowy	
B - długość (mm) 85	prawy, do siłownika ukł.	742968C91
C - stożek (mm) 23-25	kierowniczego	



Zastosowanie: 248, 258, 385, 485, 485XL, 584, 585, 585XL, 684, 685, 685XL, 784, 785, 785XL, 884, 885, 885XL

AGV 950610011

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm) M30 x 1,5	Przegub kulowy	
B - długość (mm) 110	siłownika ukł.	3141529R93
C - stożek (mm) 24-26	kierowniczego	



Zastosowanie: 644, 743, 743XL, 744, 744S, 745XL, 844, 844S, 844XL, 845, 845XL, 856XL

AGV 950610026

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm) M24 x 1,5	Przegub kulowy	
B - długość (mm) 110	lewy, do siłownika ukł.	3230099R91
C - stożek (mm) 18-19	kierowniczego	



Zastosowanie: 3210, 3220, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240, C50, 60, 70, 80, 90, CX50, 60, 70, 80, 90, 100, MX80C, 90C, 100C

AGV 950620149

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm) M20 x 1,5	Przegub osiowy	
B - gwint długi (mm) M18 x 1,5L	lewy	1966127C1, 1-33-741-675
C - długość (mm) 175,5		



Zastosowanie: 3210, 3220, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240, C50, 60, 70, 80, 90, CX50, 60, 70, 80, 90, 100, MX80C, 90C, 100C

AGV 950620148

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm) M20 x 1,5	Przegub osiowy	
B - gwint długi (mm) M18 x 1,5	prawy	1966125C1
C - długość (mm) 180		

Zastosowanie: 3210, 3220, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240, C50, 60, 70, 80, 90, CX50, 60, 70, 80, 90, 100, MX80C, 90C, 100C

AGV 950640200

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm) M18 x 1,5L	Przegub osiowy	
B - długość (mm) 170	lewy, drążka kierowniczego	137047A1
C - stożek (mm) 20-22	poprzecznego	



CASE - z napędem na wszystkie koła

Zastosowanie: 3210, 3220, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240, C50, 60, 70, 80, 90, CX50, 60, 70, 80, 90, 100, MX80C, 90C, 100C

AGV 950640201

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M18 x 1,5	Przegub kulowy prawy, drążka kierowniczego poprzecznego
B - długość (mm)	170	
C - stożek (mm)	20-22	

137048A1



Zastosowanie: Maxxum 5120, 5130, 5140, 5150, 5220, 5230, 5240, 5250

AGV 950620151

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	M22 x 1,5	Przegub osiowy lewy
B - gwint długi (mm)	M24 x 1,5L	
C - długość (mm)	210	

83957796,
N14388



Zastosowanie: Maxxum 5120, 5130, 5140, 5150, 5220, 5230, 5240, 5250

AGV 950620152

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	M22 x 1,5	Przegub osiowy prawy
B - gwint długi (mm)	M24 x 1,5	
C - długość (mm)	210	

9968018



Zastosowanie: Maxxum 5120, 5130, 5140, 5150, 5220, 5230, 5240, 5250

AGV 950640195

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M24 x 1,5L	Przegub kulowy lewy
B - długość (mm)	205	
C - stożek (mm)	24-26	

126144A1



Zastosowanie: Maxxum 5120, 5130, 5140, 5150, 5220, 5230, 5240, 5250

AGV 950640215

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M24 x 1,5	Przegub kulowy prawy
B - długość (mm)	205	
C - stożek (mm)	24-26	

9968016,
126145A1



Zastosowanie: Magnum 7110, 7120, 7130, 7140, 7150, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250

AGV 950610029

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M25,4 (1") x 16G	Przegub kulowy siłownika ukl. kierowniczego
B - długość (mm)	80	
C - stożek (mm)	25-28	

435665A1,
1277261C1,
293624A1



Zastosowanie: Magnum 7110, 7120, 7130, 7140, 7150, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250

AGV 950610004

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M28,5 (1 1/8") x 12G	Przegub kulowy prawy, drążka kierowniczego poprzecznego
B - długość (mm)	140	
C - stożek (mm)	24-27	

1277451C1



Zastosowanie: Magnum 7110, 7120, 7130, 7140, 7150, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250

AGV 950610033

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M28,5 (1 1/8") x 12G	Przegub kulowy lewy, drążka kierowniczego poprzecznego
B - długość (mm)	150	
C - stożek (mm)	24-27	

DAN-
A070TR114,
1277452C1



CASE • z napędem na wszystkie koła

Zastosowanie: Magnum 7110, 7120, 7130, 7140, 7150, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250

AGV 950640197

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M31,75 (1 1/4")L	Przegub kulowy zagięty, lewy
B - długość (mm)	x 12G	
C - stożek (mm)	320	
	24,5-28	128609A1



Zastosowanie: Magnum 7110, 7120, 7130, 7140, 7150, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250

AGV 950640196

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M31,75 (1 1/4")	Przegub kulowy zagięty, prawy
B - długość (mm)	x 12G	
C - stożek (mm)	320	
	24,5-28	128604A1



Zastosowanie: CS 48, 58

AGV 950620149

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	M20 x 1,5	Przegub osiowy pawy i lewy
B - gwint długi (mm)	M18 x 1,5L	
C - długość (mm)	175,5	
		1966127C1, 1-33-741-675



Zastosowanie: CS 48, 58

AGV 950640198

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M18 x 1,5L	Przegub kulowy prawy i lewy, drążka kierowniczego poprzecznego
B - długość (mm)	85	
C - stożek (mm)	20-22	
		135823A1, 1-33-741-674



Zastosowanie: CS 48, 52, 58, 63, 78, 80, 86, 90, 94, 100, 2120, 2130, 2140, 2150, JX 1070N, 1075N, 1095N, Quantum 75N, 85N, 95N

AGV 950620148

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	M20 x 1,5	Przegub osiowy prawy i lewy
B - gwint długi (mm)	M18 x 1,5	
C - długość (mm)	175	
		87313795, 112509A1

Zastosowanie: CS 48, 52, 58, 63, 2120, 2130, 2140, 2150

AGV 950640199

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M18 x 1,5	Przegub kulowy prawy i lewy, drążka kierowniczego poprzecznego
B - długość (mm)	85	
C - stożek (mm)	20-22	
		135824A1, 1966129C1, 299935A1



Zastosowanie: CS 48, 52, 58, 63, 68, 75, C 64, 70

AGV 950620146

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	M22 x 1,5	Przegub osiowy prawy i lewy
B - gwint długi (mm)	M22 x 1,5	
C - długość (mm)	210	
		1-33-743-011



Zastosowanie: CS 48, 52, 58, 63, 68, 75, C 64, 70

AGV 950640189

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M22 x 1,5	Przegub kulowy prawy i lewy, drążka kierowniczego poprzecznego
B - długość (mm)	180	
C - stożek (mm)	24-26	
		1-33-743-010



CASE - z napędem na wszystkie koła

Zastosowanie: CS 68, 75, C 55

AGV 950620145

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	Przegub osiowy prawy i lewy	1-33-743-003
B - gwint długi (mm)		
C - długość (mm)		
M22 x 1,5		
M22 x 1,5		
195		



Zastosowanie: CS 68, 75, C 55

AGV 950640188

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	Przegub kulowy prawy i lewy, drążka kierowniczego poprzecznego	1-33-743-002
B - długość (mm)		
C - stożek (mm)		
M22 x 1,5		
110		
24-26		



Zastosowanie: CS 78, 80, 86, 90, 94, 100

AGV 950620150

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	Przegub osiowy prawy i lewy	354731A1
B - gwint długi (mm)		
C - długość (mm)		
M22 x 1,5		
M22 x 1,5		
205		



Zastosowanie: CS 78, 80, 86, 90, 94, 100

AGV 950620148

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	Przegub osiowy prawy i lewy	112509A1, 1-33-743-604
B - gwint długi (mm)		
C - długość (mm)		
M20 x 1,5		
M18 x 1,5		
175		



Zastosowanie: CS 78, 80, 86, 90, 94, 100

AGV 950630183

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	Przegub kulowy prawy i lewy, drążka kierowniczego poprzecznego	354730A1
B - długość (mm)		
C - stożek (mm)		
M22 x 1,5		
175		
24-26		



Zastosowanie: CS 78, 80, 86, 90, 94, 100

AGV 950640192

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	Przegub kulowy prawy i lewy, drążka kierowniczego poprzecznego	1-33-743-603
B - długość (mm)		
C - stożek (mm)		
M18 x 1,5		
140		
20-23		



Zastosowanie: CS 100, 110, 120, 130, 150, CVX 120, 130, 140, 150, 160, 1135, 1145, 1155

AGV 950620147

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	Przegub osiowy prawy i lewy	1-33-743-613
B - gwint długi (mm)		
C - długość (mm)		
M20 x 1,5		
M24 x 1,5		
210		



Zastosowanie: CS 130, 150

AGV 950640193

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	Przegub kulowy prawy, drążka kierowniczego poprzecznego	1-33-743-617
B - długość (mm)		
C - stożek (mm)		
M24 x 1,5		
280		
24-27		



CASE • z napędem na wszystkie koła

Zastosowanie: CS 130, 150

AGV 950640194

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M24 x 1,5	Przegub kulowy prawy i lewy, drążka kierowniczego poprzecznego
B - długość (mm)	280	
C - stożek (mm)	24-27	

1-33-743-619



Zastosowanie: CS 100, 110, 120, 130, 150, CVX 175, 195, 1170, 1190, 1195, MX 80C, 90C, 100, 100C, 110, 120, 135, 150, 170

AGV 950640205

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M24 x 1,5	Przegub kulowy lewy, drążka kierowniczego poprzecznego
B - długość (mm)	263	
C - stożek (mm)	24-26	

247523A1,
340483A1

Zastosowanie: CVX 170, 1170, 1190

AGV 950640190

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M24 x 1,5	Przegub kulowy lewy
B - długość (mm)	265	
C - stożek (mm)	23,5-25	

1-33-743-014



Zastosowanie: CVX 170, 1170, 1190

AGV 950640191

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M24 x 1,5	Przegub kulowy prawy
B - długość (mm)	265	
C - stożek (mm)	23,5-25	

1-33-743-015



Zastosowanie: CS 100, 110, 120, 130, 150, MX 150, 170

AGV 950640214

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M24 x 1,5	Przegub kulowy prawy i lewy, drążka kierowniczego poprzecznego, oś stała
B - długość (mm)	245	
C - stożek (mm)	24-26	

411904A1



Zastosowanie: CS 130, 150, CVX 120, 130, 140, 150, 160, 1135, 1145, 1155

AGV 950630182

TYP: E

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M20 x 1,5	Drążek kierowniczy poprzeczny kpl.
B - długość (mm)	400	

1-33-743-621



Zastosowanie: 1896, 2096, Maxxum 5120, 5130, 5140, 5220, 5230, 5240, 5250, MX 80C, 90C, 100, 100C, 110, 120, 135, 150, 170

AGV 950620152

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	M22 x 1,5	Przegub osiowy prawy i lewy
B - gwint długi (mm)	M24 x 1,5	
C - długość (mm)	210	

9968018,
N14377

Zastosowanie: 1896, 2096, Maxxum 5120, 5130, 5140, 5220, 5230, 5240, 5250, MX 80C, 90C, 100, 100C, 110, 120, 135, 150, 170

AGV 950640205

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M24 x 1,5	Przegub kulowy prawy i lewy, drążka kierowniczego poprzecznego
B - długość (mm)	263	
C - stożek (mm)	24-26	

247523A1



CASE • z napędem na wszystkie koła

Zastosowanie: MX 150, 170

AGV 950620152

TYP: D

WYMIARY	
A - gwint krótki (mm)	M22 x 1,5
B - gwint długi (mm)	M24 x 1,5
C - długość (mm)	120

OPIS
Przegub osiowy

NUMER OEM
9968018,
311446A1



Zastosowanie: MX 150, 170

AGV 950640214

TYP: B

WYMIARY	
A - gwint (mm)	M24 x 1,5
B - długość (mm)	245
C - stożek (mm)	24-26

OPIS
Przegub kulowy
prawy i lewy, drążka kierowniczego
poprzecznego, oś stała

NUMER OEM
411904A1



Zastosowanie: MX 150, 170

AGV 950630181

TYP: E

WYMIARY	
A - gwint (mm)	M22 x 1,5
B - długość (mm)	430
C - stożek (mm)	23-25

OPIS
Przegub kulowy
prawy

NUMER OEM
1-33-743-013,
406604A1



Zastosowanie: MX 150, 170

AGV 950630180

TYP: E

WYMIARY	
A - gwint (mm)	M22 x 1,5
B - długość (mm)	430
C - stożek (mm)	23-25

OPIS
Przegub kulowy
lewy

NUMER OEM
1-33-743-012,
406601A1



Zastosowanie: MX 180, 200, 210, 220, 230, 240, 255, 270, 285

AGV 950610028

TYP: B

WYMIARY	
A - gwint (mm)	M24 x 1,5
B - długość (mm)	90
C - stożek (mm)	29-32

OPIS
Przegub kulowy
siłownika ukl.
kierowniczego

NUMER OEM
435664A1,
292562A1



Zastosowanie: MX 180, 200, 210, 220, 230, 240, 255, 270, 285

AGV 950640206

TYP: A

WYMIARY	
A - gwint (mm)	M34,93 (1 3/8")
B - długość (mm)	x 12G
C - stożek (mm)	500
	29-32

OPIS
Przegub kulowy
prawy, zagięty, drążka
kierowniczego poprzecznego

NUMER OEM
302645A1



Zastosowanie: MX 180, 200, 210, 220, 230, 240, 255, 270, 285

AGV 950670475

TYP: A

WYMIARY	
A - gwint (mm)	M34,93 (1 3/8")L
B - długość (mm)	x 12G
C - stożek (mm)	500
	29-32

OPIS
Przegub kulowy
lewy, zagięty, drążka kierowniczego
poprzecznego

NUMER OEM
302643A1



Zastosowanie: JX 75, 80, 90, 100, 80U, 85U, 90U, 95U, 100U, 1070U, 1080U, 1085U, 1090U, 1100U, 1060V, 1070V, 1075V, 1060C, 1070C, 1075C, 1075N, MXU 100, 110, 115, 125, 130, 135, MXM 120, 130, 140, 150, 155, 165, 175, 180, 190

AGV 950610005

TYP: A

WYMIARY	
A - gwint (mm)	M24 x 1,5
B - długość (mm)	110
C - stożek (mm)	20-22

OPIS
Przegub kulowy
siłownika ukl.kierowniczego lub
drążka kierowniczego poprzecznego

NUMER OEM
5117314



CASE • z napędem na wszystkie koła

Zastosowanie: MXM 120, 130, 140, 155, 175, 190, Puma 165, 165 CVX, 180, 180CVX, 195, 195CVX, 210, 210CVX, 225CVX

AGV 950610030

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M24 x 1,5	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
B - długość (mm)	120	
C - stożek (mm)	24-26	
		5198880



Zastosowanie: 4095 Kompakt, 4055S Kompakt, 4065S Kompakt, 7075 Kompakt, 4085 Kompakt, 4095 Kompakt, 4105 Kompakt, 4115 Kompakt

AGV 950670470

TYP: E

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M18 x 1,5	Przegub kulowy i osiowy
B - długość (mm)	300	
C - stożek (mm)	20-22	
		87395856



DAVID BROWN

Zastosowanie: 885, 990, 995, 996, 1190, 1194, 1200, 1210, 1212, 1290, 1294, 1390, 1394, 1410, 1412, 1490

AGV 950610034

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M19,05 (3/4")	Przegub kulowy
B - długość (mm)	x 20G	
C - stożek (mm)	72	
	18,5-20,5	84335433, K923766, K207721



Zastosowanie: 990, 995, 996, 1290, 1390, 1490

AGV 950610040

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M22 x 1,5	Przegub kulowy prawy
B - długość (mm)	95	
C - stożek (mm)	16,5-18,5	
		K965270



Zastosowanie: 990, 995, 996, 1290, 1390, 1490

AGV 950610039

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M22 x 1,5L	Przegub kulowy lewy
B - długość (mm)	95	
C - stożek (mm)	16,5-18,5	
		K965269



Zastosowanie: 1210, 1410, 1212, 1412, 1190, 1290, 1390, 1490, 1690, 1194, 1394, 1494, 1594

AGV 950610038

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M19,05 (3/4")	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
B - długość (mm)	x 20G	
C - stożek (mm)	95	
	15-17	K262853



Zastosowanie: 1210, 1410, 1212, 1412, 1190, 1290, 1390, 1490, 1690, 1194, 1394, 1494, 1594

AGV 950610037

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M19,05 (3/4")	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
B - długość (mm)	x 20G	
C - stożek (mm)	90	
	18-20	K262852



Zastosowanie: 1210, 1410, 1212, 1412, 1190, 1290, 1390, 1490, 1690, 1194, 1394, 1494, 1594

AGV 950610036

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M21,85 (7/8")	Przegub kulowy siłownika ukł. kierowniczego
B - długość (mm)	x 18G	
C - stożek (mm)	75	
	18-20	K262851, K929057



Zastosowanie: 1210, 1410, 1212, 1412, 1190, 1290, 1390, 1490, 1690, 1194, 1394, 1494, 1594

AGV 950610035

TYP: A

WYMIARY		OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M19,05 (3/4")	Przegub kulowy siłownika ukl. Kierowniczego	K262850
B - długość (mm)	x 20G		
C - stożek (mm)	65 18-20		



DEUTZ

Zastosowanie: D 25, 30, 40, 40L, 40S

AGV 950650403

TYP: A

WYMIARY		OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M16 x 1,5	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego	3387862
B - długość (mm)	90		
C - stożek (mm)	12-14		



Zastosowanie: D40.1, 40S, 50.1S, 550S

AGV 950610042

TYP: A

WYMIARY		OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M16 x 1,5	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego	3388475
B - długość (mm)	100		
C - stożek (mm)	16-18		



Zastosowanie: D 2506, 3006, 5506, 7006, 10006, 12006, 13006 (sterowanie hydrauliczne)

AGV 950610006

TYP: A

WYMIARY		OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M18 x 1,5	Przegub kulowy drążka kierowniczego podłużnego	2334601
B - długość (mm)	92		
C - stożek (mm)	14-16		



Zastosowanie: D 2506, 3006, 5506, 7006, 10006, 12006, 13006 (sterowanie hydrauliczne)

AGV 950610018

TYP: A

WYMIARY		OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M20 x 1,5	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego	2338754
B - długość (mm)	100		
C - stożek (mm)	16-18		




Zastosowanie: D 5506, 10006, 12006, 13006

AGV 950670476

TYP: B

WYMIARY		OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M18 x 1,5	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego	2339341
B - długość (mm)	105		
C - stożek (mm)	20-22		



Zastosowanie: D 6806, 7206, 7506, 8006, 10006, 13006, 7207, 7807

AGV 950640216

TYP: C

WYMIARY		OPIS	NUMER OEM
A - pręt stalowy (mm)	26	Przegub kulowy drążek karbowany, 7 nacięć	2315645
B - długość (mm)	760		
C - stożek (mm)	20-22		



Zastosowanie: D 4507, 4807, 5207, 6007, 6207, 6507, 6807, 6907, 7007, 7207, 7807, DX 80, 85, 86, 90, 92, 4.10, 4.30, 4.50, 4.70

AGV 950610005

TYP: A

WYMIARY		OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M24 x 1,5	Przegub kulowy siłownika ukl. Kierowniczego lub drążka kierowniczego poprzecznego	32311220
B - długość (mm)	110		
C - stożek (mm)	20-22		



Zastosowanie: D 4507, 4807, 5207, 6007, 6206, 6207, 6507, 6907 Sieie Achse 3500

AGV 950610106

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M24 x 1,5	Przegub kulowy do drążka kierowniczego poprzecznego
B - długość (mm)	105	
C - stożek (mm)	18-20	

0.148.6126.4,
0.010.0488.410

Zastosowanie: D 2506, 3006, 4006, 4506, 4007, 4507, 4807, 5207, 6007, 6207

AGV 950650403

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M16 x 1,5	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
B - długość (mm)	90	
C - stożek (mm)	12-14	

2381195



Zastosowanie: D 4006, 4506, 5006, 5206, 4007, 4507, 4807, 5207, 6007

AGV 950640217

TYP: C

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - pręt stalowy (mm)	16	Przegub kulowy drążka kierowniczego podłużnego
B - długość (mm)	310	
C - stożek (mm)	14-16	

2381193



Zastosowanie: D 6807, 7007, 7207, 7807, 4507C, 4807C, 5207C, 6007C, 6207C, 6507C, 6807C, 6907C, 7007C, 7207C, 7807C, DX 80, 85, 86, 90, 92, 110, 120, 145, 160, 230, 4.10, 4.30, 4.50, 4.70, 6.05, 6.10, 6.30, 6.50, 7.10

AGV 950610043

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M18 x 1,5	Przegub kulowy siłownika ukł. Kierowniczego
B - długość (mm)	60	
C - stożek (mm)	29-32	

4310401



Zastosowanie: D 6807, 7007, 7207, 7807, DX 4.10, 4.30, 4.50, 4.70, 6.05, 80, 85, 86, 90, 92, 110, 120

AGV 950610041

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M30 x 1,5	Przegub kulowy
B - długość (mm)	120	
C - stożek (mm)	24-26	

2382013



Zastosowanie: DX 3.10, 3.30, 3.50, 3.60, 3.65, 3.70, 3.75, 3.90, AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16, AgroStar Freisicht 4.68, 4.78, 6.08, 6.28, 6.38, AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17, Hopfen 4.17, 4.57

AGV 950640219

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M22 x 1,5	Przegub kulowy siłownika ukł. Kierowniczego
B - długość (mm)	225	
C - stożek (mm)	23,5-26,5	

4358286



Zastosowanie: DX 3.10, 3.30, 3.50, 3.60, 3.65, 3.70, 3.80, 3.90, AgroPrima 4.31, 4.51

AGV 950620153

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	M22 x 1,5	Przegub osiowy
B - gwint długi (mm)	M22 x 1,5	
C - długość (mm)	200	

4358287



Zastosowanie: DX 6.10, 6.30, 6.50, AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16, AgroStar Freisicht 4.68, 4.78, 6.08, 6.28, 6.38, AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17,

AGV 950620154

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	M22 x 1,5	Przegub osiowy
B - gwint długi (mm)	M22 x 1,5	
C - długość (mm)	210	

04383056,
05046058

Zastosowanie: DX 6.10, 6.30, 6.50, AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, AgroPrima 6.06, 6.16, AgroStar Freisicht 4.68, 4.78, 6.08, 6.28, 6.38, AgroXtra 6.07, 6.17

AGV 950640220

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M22 x 1,5
B - długość (mm) 365
C - stożek (mm) 24-26

Przegub kulowy
siłownika ukł.
kierowniczego

4383057



Zastosowanie: AgroPrima 6.06, 6.16, AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, AgroXtra 6.07, 6.17, AgroStar Freisicht 4.68, 4.78, 6.08, 6.28, 6.38

AGV 950640221

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M22 x 1,5
B - długość (mm) 270
C - stożek (mm) 24-26

Przegub kulowy
siłownika ukł.
kierowniczego

04388223,
05046058



Zastosowanie: AgroPrima 4.17, 4.57, 4.31, 4.51, 4.56, AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, Hopfen 4.17, 4.57

AGV 950640222

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M22 x 1,5
B - długość (mm) 210
C - stożek (mm) 24-26

Przegub kulowy
siłownika ukł.
kierowniczego

04392038/10,
05046238



Zastosowanie: Agrottron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 115, 120, 135, 160, 175, 200, 230, 260, 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95, 6.00, 6.01, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 1130TTV, 1145TTV, 1160TTV, MK3 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 115, 120, 135, 160, 175, 200, 230, 260

AGV 950620152

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (mm) M22 x 1,5
B - gwint długi (mm) M24 x 1,5
C - długość (mm) 210

Przegub osiowy
prawy i lewy

4415654



Zastosowanie: Agrottron 80, 85, 90, 100, 105, 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95

AGV 950640223

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 350
C - stożek (mm) 25-28

Przegub kulowy
prawy, zagięty

4415652



Zastosowanie: Agrottron 80, 85, 90, 100, 105, 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95

AGV 950640224

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 350
C - stożek (mm) 25-28

Przegub kulowy
lewy, zagięty

4415653



Zastosowanie: Agrottron 106, 110, 115, 6.00, 6.05

AGV 950640226

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 400
C - stożek (mm) 25-28

Przegub kulowy
prawy, zagięty

4415658



Zastosowanie: Agrottron 106, 110, 115, 6.00, 6.05

AGV 950640225

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 400
C - stożek (mm) 25-28

Przegub kulowy
lewy, zagięty

4415657



Zastosowanie: Agrottron 120, 135, 150, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45

AGV 950640228

TYP: B

WYMIARY		OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M24 x 1,5	Przegub kulowy prawy, zagięty	4415662
B - długość (mm)	350		
C - stożek (mm)	24-28		



Zastosowanie: Agrottron 120, 135, 150, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45

AGV 950640227

TYP: B

WYMIARY		OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M24 x 1,5	Przegub kulowy lewy, zagięty	4415661
B - długość (mm)	350		
C - stożek (mm)	24-28		



Zastosowanie: Agrottron 160, 175, 200

AGV 950620155

TYP: D

WYMIARY		OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	M26 x 1,5	Przegub osiowy	4401801
B - gwint długi (mm)	M28 x 1,5		
C - długość (mm)	240		

Zastosowanie: Agrottron 230, 260

AGV 950620156

TYP: D

WYMIARY		OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	M24 x 1,5	Przegub osiowy	4435178
B - gwint długi (mm)	M28 x 1,5		
C - długość (mm)	250		



Zastosowanie: Agrottron 230, 260

AGV 950670444

TYP: B

WYMIARY		OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M28 x 1,5	Przegub kulowy lewy i prawy	0.010.3338.0
B - długość (mm)	310		
C - stożek (mm)	28-32		



Zastosowanie: Farmer 102, GT 231

AGV 950610056

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M20 x 1,5
B - długość (mm) 100
C - stożek (mm) 14-16

Przegub kulowy
drążka kierowniczego poprzecznego
podłużnego i poprzecznego

X800210028000



Zastosowanie: GT 231, 231/00001-20000

AGV 950640237

TYP: C

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - pręt stalowy (mm) 18
B - długość (mm) 215
C - stożek (mm) 14,5-16

Przegub kulowy
lewy i prawy, 3 karby

F231401030012



Zastosowanie: GT 231, 345, 350, 360, 370, 380

AGV 950610062

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M20 x 1,5
B - długość (mm) 85
C - stożek (mm) 20-22

Przegub kulowy
drążka kierowniczego
poprzecznego

X800210056000



Zastosowanie: GT 231, 345, 350, 360, 370, 380

AGV 950640262

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) -
B - długość (mm) 445
C - stożek (mm) 20-22

Rura drążka kierowniczego
z przegubem kulowym

H345300100010



Zastosowanie: Farmer 102, 103

AGV 950610057

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M18 x 1,5
B - długość (mm) 95
C - stożek (mm) 14-16

Przegub kulowy
drążka kierowniczego
podłużnego



Zastosowanie: Farmer 102, 103, 104, 105, Favorit 615

AGV 950610058

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M36 x 1,5
B - długość (mm) 145
C - stożek (mm) 27-30

Przegub kulowy
drążka kierowniczego
poprzecznego

X800210032000



Zastosowanie: Farmer 102, 103, 303, 304

AGV 950610052

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M20 x 1,5
B - długość (mm) 50
C - stożek (mm) 20-21

Przegub kulowy

X800210019000



Zastosowanie: Farmer 102, 103, 104, 105, 108, 5S/106, Favorit 600, 610, 611

AGV 950610055

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M20 x 1,5
B - długość (mm) 95
C - stożek (mm) 18-20

Przegub kulowy
łącznika przesuwającego

X800210027000



Zastosowanie: Farmer 5S/106, 102, 103, 104, 105, 108

AGV 950610054

TYP: A

WYMIARY		OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M20 x 1,5	Przegub kulowy drążka kierowniczego podłużnego	X800210024000
B - długość (mm)	95		
C - stożek (mm)	18-20		



Zastosowanie: Farmer 5S/106, 102, 103, 104, 105, 108

AGV 950610061

TYP: B

WYMIARY		OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M20 x 1,5	Przegub kulowy siłownika ukł. kierowniczego	X800210051000
B - długość (mm)	70		
C - stożek (mm)	20-22		



Zastosowanie: Farmer 5S/106, 108, 303, 304, 305, 306, 307C, 308C, Favorit 610, Fendt 309, 310, 311, 312

AGV 950610053

TYP: A

WYMIARY		OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M24 x 1,5	Przegub kulowy siłownika ukł. Kierowniczego lub drążka kierowniczego poprzecznego	X800210023000
B - długość (mm)	105		
C - stożek (mm)	20-22		



Zastosowanie: Farmer 5S/106, 108, 303, 304, 305, 306, 307C, 308C, Favorit 610, Fendt 309, 310, 311, 312

AGV 950670477

TYP: A

WYMIARY		OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M20 x 1,5	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego	G155302120150
B - długość (mm)	70		
C - stożek (mm)	20-22		

Zastosowanie: Fendt 206S, 207S, 208P, 208S, 209P, 209S

AGV 950610051

TYP: A

WYMIARY		OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M24 x 1,5L	Przegub kulowy lewy, do siłownika ukł. Kierowniczego	G222302120210
B - długość (mm)	85		
C - stożek (mm)	24-26		



Zastosowanie: Fendt 206S, 207S, 208P, 208S, 209P, 209S

AGV 950610050

TYP: A

WYMIARY		OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M24 x 1,5	Przegub kulowy prawy, do siłownika ukł. Kierowniczego	G222302120200
B - długość (mm)	85		
C - stożek (mm)	24-26		



Zastosowanie: Farmer 250S, 250V, 260P, 260S, 260V, 270P, 270V, 275S, 275V, 280P

AGV 950610047

TYP: A

WYMIARY		OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M20 x 1,5L	Przegub kulowy do siłownika ukł. kierowniczego	G155302120160
B - długość (mm)	70		
C - stożek (mm)	20-22		



Zastosowanie: Farmer 250S, 250V, 260S, 260V, 270P, 270V, 275S, 280P, 280S, 280V, Fendt 206V, 206F, 207V, 207F, 208V, 208F, 209V, 209F

AGV 950610048

TYP: A

WYMIARY		OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M22 x 1,5	Przegub kulowy do siłownika ukł. kierowniczego	G155302120200
B - długość (mm)	80		
C - stożek (mm)	20-21		



Zastosowanie: Farmer 250S, 250V, 260S, 260V, 270P, 270V, 275S, 280P, 280S, 280V, Fendt 206V, 206F, 207V, 207F, 208V, 208F, 209V, 209F

AGV 950610049

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M22 x 1,5L
B - długość (mm) 80
C - stożek (mm) 20-21

Przegub kulowy
do siłownika ukł.
kierowniczego

G155302120210



Zastosowanie: Farmer 250V (205), 260V (206), 270V (207), 275V (208), Fendt 206V (210), 206F (210), 207V (212), 207F (212), 207V (260), 207F (260), 208V (261), 208F (261)

AGV 950670478

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M20 x 1,5
B - długość (mm) 65
C - stożek (mm) 20-23

Przegub kulowy
lewy do siłownika

X800210063000



Zastosowanie: Farmer 250V (205), 260V (206), 270V (207), 275V (208), Fendt 206V (210), 206F (210), 207V (212), 207F (212), 207V (260), 207F (260), 208V (261), 208F (261)

AGV 950670479

TYP: C

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

Przegub kulowy
prawy do siłownika

X800210064000

Zastosowanie: Farmer 308, 309, Favorit 610

AGV 950610030

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 100
C - stożek (mm) 24-26

Przegub kulowy
dźwiska kierowniczego
poprzecznego

X800210015000



Zastosowanie: Farmer 308, 309, Favorit 610

AGV 950610060

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M20 x 1,5
B - długość (mm) 55
C - stożek (mm) 24-26

Przegub kulowy
siłownika ukł. Kierowniczego

X800210047000



Zastosowanie: Farmer 303, 304, 305, 306, 307, 308, GT 365, 380

AGV 950640229

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M22 x 1,5
B - długość (mm) 340
C - stożek (mm) 20-21

Przegub kulowy
lewy

F168300100010



Zastosowanie: Farmer 303, 304, 305, 306, 307, 308, GT 365, 380

AGV 950640230

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M22 x 1,5
B - długość (mm) 340
C - stożek (mm) 20-21

Przegub kulowy
prawy

F168300100020



Zastosowanie: Farmer 307, 308, 309, GT 370

AGV 950640240

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M22 x 1,5
B - długość (mm) 340
C - stożek (mm) 20-21

Przegub kulowy
prawy

F308300100030



Zastosowanie: Farmer 307, 308, 309, GT 370

AGV 950640241

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M22 x 1,5	Przegub kulowy lewy
B - długość (mm)	340	
C - stożek (mm)	20-21	

F308300100040



Zastosowanie: Farmer 309, 310, 311, GT 380, 390

AGV 950640233

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M22 x 1,5	Przegub kulowy prawy, zagięty
B - długość (mm)	380	
C - stożek (mm)	20-22	

F198300100020



Zastosowanie: Farmer 309, 310, 311, GT 380, 390

AGV 950640232

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M22 x 1,5	Przegub kulowy lewy, zagięty
B - długość (mm)	380	
C - stożek (mm)	20-22	

F198300100010



Zastosowanie: Farmer 304, 305, 306, 307, 308, GT 365, 380

AGV 950640231

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M22 x 1,5	Przegub kulowy lewy, zagięty
B - długość (mm)	330	
C - stożek (mm)	24-26	

F168303100030



Zastosowanie: Farmer 304, 305, 306, 307, 308, GT 365, 380

AGV 950670480

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M22 x 1,5	Przegub kulowy prawy, zagięty
B - długość (mm)	330	
C - stożek (mm)	24-26	

F168303100040



Zastosowanie: Farmer 312, GT 380, 395

AGV 950640245

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M22 x 1,5	Przegub kulowy prawy
B - długość (mm)	440	
C - stożek (mm)	20-21	

F380306100030



Zastosowanie: Farmer 312, GT 380, 395

AGV 950640244

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M22 x 1,5	Przegub kulowy lewy
B - długość (mm)	440	
C - stożek (mm)	20-21	

F380306100020



Zastosowanie: Xylon 520, 522, 524

AGV 950670448

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M26 x 1,5	Przegub kulowy lewy
B - długość (mm)	435	
C - stożek (mm)	24,6-27	

F524300100100



Zastosowanie: Xylon 520, 522, 524

AGV 950670449

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M26 x 1,5
B - długość (mm) 435
C - stożek (mm) 24,6-27

Przegub kulowy
prawy

F524300100110



Zastosowanie: Favorit 512, 514, Farmer 312, GT 395

AGV 950640253

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M22 x 1,5
B - długość (mm) 410
C - stożek (mm) 25-27

Przegub kulowy
prawy, zagięty

F514300100010



Zastosowanie: Favorit 512, 514, Farmer 312, GT 395

AGV 950640254

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M22 x 1,5
B - długość (mm) 410
C - stożek (mm) 25-27

Przegub kulowy
lewy, zagięty

F514300100020



Zastosowanie: Farmer 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, Favorit 509, 510, 511, 512, 514, 515, GT 365, 370, 380, 390, 395, Xylon 520, 522, 524

AGV 950620157

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (mm) M20 x 1,5
B - gwint długi (mm) M22 x 1,5
C - długość (mm) 180

Przegub osiowy
prawy i lewy

F198300100030,
F380306100010



Zastosowanie: Farmer 307 (117/0201-01000), 308 (118/0201-01000), 309 (119/0201-01000), 380GT (149)

AGV 950670481

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M22 x 1,5
B - długość (mm) 385
C - stożek (mm) 25-27

Przegub kulowy
lewy

F119300100010



Zastosowanie: Farmer 307 (117/0201-01000), 308 (118/0201-01000), 309 (119/0201-01000), 380GT (149)

AGV 950670482

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M22 x 1,5
B - długość (mm) 385
C - stożek (mm) 25-27

Przegub kulowy
prawy

F119300100020



Zastosowanie: Farmer 307 (117/0201-01000), 308 (118/0201-01000), 309 (119/0201-01000), 380GT (149)

AGV 950620157

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (mm) M20 x 1,5
B - gwint długi (mm) M22 x 1,5
C - długość (mm) 180

Przegub osiowy
prawy i lewy

F380306100010



Zastosowanie: 304, 307, 308, 309, GT 365, 370, 380

AGV 950640238

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M22 x 1,5
B - długość (mm) 325
C - stożek (mm) 25-27

Przegub kulowy
lewy

F308300100010



Zastosowanie: 304, 307, 308, 309, GT 365, 370, 380

AGV 950640239

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M22 x 1,5	Przegub kulowy prawy
B - długość (mm)	325	
C - stożek (mm)	25-27	
		F308300100020



Zastosowanie: Farmer 309, 310, 311, Favorit 509, 510, 511, GT 380

AGV 950640251

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M22 x 1,5	Przegub kulowy lewy
B - długość (mm)	370	
C - stożek (mm)	25-27	
		F510300100010



Zastosowanie: Farmer 309, 310, 311, Favorit 509, 510, 511, GT 380

AGV 950640252

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M22 x 1,5	Przegub kulowy prawy
B - długość (mm)	370	
C - stożek (mm)	25-27	
		F510300100020



Zastosowanie: Farmer 312, Favorit 512, 514, 515, GT 395

AGV 950640255

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M22 x 1,5	Przegub kulowy prawy
B - długość (mm)	425	
C - stożek (mm)	24,6-27	
		F514300100050



Zastosowanie: Farmer 312, Favorit 512, 514, 515, GT 395

AGV 950640256

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M22 x 1,5	Przegub kulowy lewy
B - długość (mm)	425	
C - stożek (mm)	24,6-27	
		F514300100060



Zastosowanie: Farmer 312, GT 380, 395

AGV 950640236

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M22 x 1,5	Przegub kulowy prawy
B - długość (mm)	445	
C - stożek (mm)	23,5-25,5	
		F199301100060



Zastosowanie: Farmer 312, GT 380, 395

AGV 950670447

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M22 x 1,5	Przegub kulowy lewy
B - długość (mm)	445	
C - stożek (mm)	23,5-25,5	
		F199301100050



Zastosowanie: Fendt 309, 310, 311, 312

AGV 950620158

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	M22 x 1,5	Przegub osiowy prawy i lewy
B - gwint długi (mm)	M24 x 1,5	
C - długość (mm)	210	
		F339300020290



Zastosowanie: Fendt 309, 310, 311, 312

AGV 950640243

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 350
C - stożek (mm) 24-26

Przegub kulowy
prawy

F339300020280,
F339300021080



Zastosowanie: Fendt 309, 310, 311, 312

AGV 950640242

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 350
C - stożek (mm) 24-26

Przegub kulowy
lewy

F339300020270,
F339300021070



Zastosowanie: Farmer 309, 310, 311, GT 390, 395

AGV 950640234

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M22 x 1,5
B - długość (mm) 390
C - stożek (mm) 23,5-25,5

Przegub kulowy
lewy

F198304100040



Zastosowanie: Farmer 309, 310, 311, GT 390, 395

AGV 950640235

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M22 x 1,5
B - długość (mm) 390
C - stożek (mm) 23,5-25,5

Przegub kulowy
prawy

F198304100050



Zastosowanie: Farmer 310, 311, Favorit 509, 510, 511, 380GT

AGV 950670483

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M22 x 1,5
B - długość (mm) 370
C - stożek (mm) 25-27

Przegub kulowy
lewy

F510300100040



Zastosowanie: Farmer 310, 311, Favorit 509, 510, 511, 380GT

AGV 950670484

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M22 x 1,5
B - długość (mm) 370
C - stożek (mm) 25-27

Przegub kulowy
prawy

F510300100030



Zastosowanie: Farmer 310, 311, Favorit 509, 510, 511, 380GT

AGV 950620157

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (mm) M20 x 1,5
B - gwint długi (mm) M22 x 1,5
C - długość (mm) 180

Przegub osiowy

F380306100010



Zastosowanie: Favorit 600, 600LS, 600LSA, 610LS, 610LSA, 610S, 610SA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA

AGV 950610046

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M18 x 1,5
B - długość (mm) 60
C - stożek (mm) 20-22

Przegub kulowy
siłownika ukł.
kierowniczego

F150403090050



Zastosowanie: Favorit 600, 600LS, 600LSA, 610LS, 610LSA, 610S, 610SA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA

AGV 950610045

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M18 x 1,5
 B - długość (mm) 70
 C - stożek (mm) 20-22

Przegub kulowy
 siłownika ukł.
 kierowniczego

F150403090040



Zastosowanie: Favorit 611, 612, 614, 615

AGV 950620159

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (mm) M22 x 1,5
 B - gwint długi (mm) M24 x 1,5
 C - długość (mm) 210

Przegub osiowy
 prawy i lewy

F385300100020



Zastosowanie: Favorit 611, 612, 614, 615

AGV 950640246

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
 B - długość (mm) 330
 C - stożek (mm) 24-26

Przegub kulowy
 prawy i lewy drążka kierowniczego
 poprzecznego

F385300100010



Zastosowanie: Favorit 610, 611, 612, 614, 615

AGV 950610017

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M36 x 1,5
 B - długość (mm) 140
 C - stożek (mm) 24-26

Przegub kulowy
 drążka kierowniczego
 poprzecznego

X800210044000



Zastosowanie: Favorit 600, 610, 611, 612, 614

AGV 950610059

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M28 x 1,5
 B - długość (mm) 115
 C - stożek (mm) 23,5-25,5

Przegub kulowy

X800210046000



Zastosowanie: Farmer 409, 410, 411, 412, Favorit 711, 712, 714, 716, Fendt 411, 412, 413, 414, 415, 711, 712, 714, 716, 718, 815, 817, 818, 820, Xylon 520, 522, 524

AGV 950620160

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (mm) M24 x 1,5
 B - gwint długi (mm) M26 x 1,5
 C - długość (mm) 220

Przegub osiowy

F716300100040



Zastosowanie: Farmer 410, 411, 412

AGV 950640248

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M22 x 1,5
 B - długość (mm) 365
 C - stożek (mm) 25-27

Przegub kulowy
 prawy i lewy

F41301100010



Zastosowanie: Farmer 409, 410, 411, 412, Fendt 411, 412, 413

AGV 950640249

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M26 x 1,5
 B - długość (mm) 360
 C - stożek (mm) 25-27

Przegub kulowy
 prawy i lewy

F411301101010



Zastosowanie: Farmer 409

AGV 950640247

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M26 x 1,5
B - długość (mm) 320
C - stożek (mm) 25-27

Przegub kulowy
prawy i lewy

F409301100010



Zastosowanie: Favorit 711, 712, 714, 716, Fendt 411, 412, 413, 414, 415, 711, 712, 714, 716, 718, 815, 817, 818, 820, Farmer 409, 410, 411, 412

AGV 950620160

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (mm) M24 x 1,5
B - gwint długi (mm) M26 x 1,5
C - długość (mm) 220

Przegub osiowy

F716300100040



Zastosowanie: Favorit 711, 712, 714, 716, Fendt 411, 412, 413, 414, 415, 711, 712, 714, 716, 718, 815, 817, 818, 820, Farmer 409, 410, 411, 412

AGV 950640257

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M26 x 1,5
B - długość (mm) 400
C - stożek (mm) 25-27

Przegub kulowy
lewy

F716300100010



Zastosowanie: Favorit 711, 712, 714, 716, Fendt 411, 412, 413, 414, 415, 711, 712, 714, 716, 718, 815, 817, 818, 820, Farmer 409, 410, 411, 412

AGV 950640258

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M26 x 1,5
B - długość (mm) 400
C - stożek (mm) 25-27

Przegub kulowy
prawy

F716300100020



Zastosowanie: Favorit 816, 818, 822, 824, 916, 920, 924, 926

AGV 950620161

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (mm) M30 x 1,5
B - gwint długi (mm) M28 x 1,5
C - długość (mm) 245,5

Przegub osiowy

F816300100100,
F816300100060



Zastosowanie: Favorit 816, 818, 822, 824, 916, 920, 924, 926

AGV 950640259

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M28 x 1,5
B - długość (mm) 430
C - stożek (mm) 29-33

Przegub kulowy
lewy, zagięty

F816300100010



Zastosowanie: Favorit 816, 818, 822, 824, 916, 920, 924, 926

AGV 950640260

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M28 x 1,5
B - długość (mm) 430
C - stożek (mm) 29-33

Przegub kulowy
prawy, zagięty

F816300100020



Zastosowanie: Favorit 816, 818, 822, 824, 916, 920, 924, 926

AGV 950670485

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M28 x 1,5
B - długość (mm) 410
C - stożek (mm) 29-32

Przegub kulowy
lewy

F816300100080



Zastosowanie: Favorit 816, 818, 822, 824, 916, 920, 924, 926

AGV 950670486

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M28 x 1,5
 B - długość (mm) 410
 C - stożek (mm) 29-32

Przegub kulowy
prawy

F816300100090



Zastosowanie: Favorit 816, 818, 822, 824, 916, 920, 924, 926, Fendt 916, 920, 924, 926, 930

AGV 950670487

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (mm) M30 x 1,5
 B - gwint długi (mm) M28 x 1,5
 C - długość (mm) 240

Przegub osiowy

F926301100010

Zastosowanie: Favorit 816, 818, 822, 824, 916, 920, 924, 926, Fendt 916, 920, 924, 926, 930

AGV 950640261

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M28 x 1,5
 B - długość (mm) 350
 C - stożek (mm) 35-38

Przegub kulowy
prawy i lewy

F926301100020



Zastosowanie: Fendt 922, 924, 924SCR, 927, 927SCR, 930, 930SCR, 933, 933SCR, 936, 936SCR, 939SCR

AGV 950670488

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M38 x 1,5
 B - długość (mm) 220
 C - stożek (mm) 40-44

Przegub kulowy
prawy i lewy

G931303100200

FIAT

Zastosowanie: 570, 670, 580, 680, 780

AGV 950640263

TYP: C

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - pręt stalowy (mm) 20
 B - długość (mm) 420
 C - stożek (mm) 16-18

Przegub kulowy
drążka kierowniczego
poprzecznego

5109528

Zastosowanie: 466, 566, 766, 570, 580, 680, 780, 880, 980, 55-66, 60-66, 65-66, 70-66, 80-66, 55-88, 60-88, 70-88, 80-88, 55-90, 60-90, 65-90, 70-90, 80-90, 85-90, 90-90, 100-90, 110-90, 60-94, 65-94, 72-94, 82-94, 88-94, F 100, 110, 115, 120, 130, 140

AGV 950610064

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M20 x 1
 B - długość (mm) 80
 C - stożek (mm) 16-18

Przegub kulowy
drążka kierowniczego
poprzecznego

5109526



Zastosowanie: 466, 566, 766, 570, 580, 680, 780, 880, 980, 55-66, 60-66, 65-66, 70-66, 80-66, 55-88, 60-88, 70-88, 80-88, 55-90, 60-90, 65-90, 70-90, 80-90, 85-90, 90-90, 100-90, 110-90, 60-94, 65-94, 72-94, 82-94, 88-94, F 100, 110, 115, 120, 130, 140

AGV 950650422

TYP: C

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - pręt stalowy (mm) 20
 B - długość (mm) 620
 C - stożek (mm) 16-18

Przegub kulowy
drążek karbowany, 6 karbów

5109530



Zastosowanie: L 60, 65, 75, 85, 95

AGV 950610066

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
 B - długość (mm) 95
 C - stożek (mm) 18-20

Przegub kulowy
drążka kierowniczego
poprzecznego

5178390



Zastosowanie: 400, 500, 500S, 450, 540S, 640, 480

AGV 950640266

TYP: C

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - pręt stalowy (mm) 20
B - długość (mm) 370
C - stożek (mm) 15-17

Przegub kulowy
drażek karbowany,
7 karbów

594409, 596196



Zastosowanie: 400, 500, 500S, 450, 540S, 640, 480

AGV 950650424

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M20 x 1
B - długość (mm) 80
C - stożek (mm) 15-17

Przegub kulowy
drażka kierowniczego
podłużnego

588309



Zastosowanie: 400, 500, 500DT, 600, 450, 450DT, 550, 750, 850, 900, 1000, 540, 540SDT, 640, 666, 766, 570, 670, 480, 480DT, 580, 680, 880, 55-46, 60-46, 65-46, 55-66, 60-66, 65-66, 70-66, 80-66, 65-88, 55-90, 60-90, 65-90, 70-90, 80-90, 85-90, 90-90, 100-90, 110-90, 115-90, 130-90, 140-90, 160-90, 180-90, 65-93, 72-93, 82-93, 65-94, 72-94, 82-94, L 60, 65, 75, 85, 95, F 100, 110, 115, M 100, 115, 135, 160

AGV 950610065

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M20 x 1
B - długość (mm) 80
C - stożek (mm) 18-20

Przegub kulowy
drażka kierowniczego
poprzecznego

5109553



Zastosowanie: 650, 650DT, 750DT, 850, 1000, 1300, 880, 980, 1280, 1380, 1580, 1880

AGV 950610022

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 105
C - stożek (mm) 18-20

Przegub kulowy
do drążka kierowniczego
poprzecznego

5115341,
62751001,
44078662,
5106716,
62750017



Zastosowanie: 800, 650, 850

AGV 950640268

TYP: C

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - pręt stalowy (mm) 20
B - długość (mm) 385
C - stożek (mm) 16-18

Przegub kulowy
drażka kierowniczego
poprzecznego

62750010

Zastosowanie: 800, 650, 750, 850, 570, 670, 580, 680, 780, 880, 980

AGV 950610063

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M22 x 1,5
B - długość (mm) 80
C - stożek (mm) 16-18

Przegub kulowy
drażka kierowniczego
poprzecznego

44078446



Zastosowanie: 800, 750, 850

AGV 950640267

TYP: C

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - pręt stalowy (mm) 20
B - długość (mm) 380
C - stożek (mm) 16-18

Przegub kulowy

62750007

Zastosowanie: 570, 670, 580, 680, 780

AGV 950610064

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M20 x 1
B - długość (mm) 80
C - stożek (mm) 16-18

Przegub kulowy
drażka kierowniczego
poprzecznego

5109526



Zastosowanie: L 60, 65, 75, 85, 95

AGV 950640265

TYP: C

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - pręt stalowy (mm) 24	Przegub kulowy	5178378
B - długość (mm) 900		
C - stożek (mm) 18-20		



Zastosowanie: L 60, 65, 75, 85, 95

AGV 950640264

TYP: C

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - pręt stalowy (mm) 20	Przegub kulowy	5166077
B - długość (mm) 740		
C - stożek (mm) 18-20		



Zastosowanie: 70-66, 80-66, 70-88, 70-90, 80-90, 90-90, 100-90, 110-90, 115-90, 130-90, 140-90, 160-90, 180-90, F 120, 130, 140, M 100, 115, 135, 160

AGV 950610005

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm) M24 x 1,5	Przegub kulowy siłownika ukł. Kierowniczego lub drążka kierowniczego poprzecznego	5117314, 5116002
B - długość (mm) 110		
C - stożek (mm) 20-22		



Zastosowanie: G 170, 190, 210, 240

AGV 950610067

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm) M22 x 1,5	Przegub kulowy siłownika ukł. Kierowniczego	86502995
B - długość (mm) 80		
C - stożek (mm) 28-31		



Zastosowanie: G 170, 190, 210, 240

AGV 950640197

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (cal) 1 1/4 x 12L	Przegub kulowy lewy, zagięty	86024884, 86507390
B - długość (mm) 320		
C - stożek (mm) 24,5-28		



Zastosowanie: G 170, 190, 210, 240

AGV 950640196

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (cal) 1 1/4 x 12	Przegub kulowy prawy, zagięty	86024885, 86507389
B - długość (mm) 320		
C - stożek (mm) 24,5-28		



FORD - z mechanicznym układem kierowniczym, bez napędu na wszystkie koła

Zastosowanie: Dexta, Super Dexta, 2000, 3000, 4100, 2600, 3600, 3900, 2310, 2610, 3610, 3910

AGV 950610069

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (cal) 11/16 UNF	Przegub kulowy prawy	81717427, 957E3307B
B - długość (mm) 100		
C - stożek (mm) 17,5-19,5		



Zastosowanie: Dexta, Super Dexta, 2000, 3000, 4100, 2600, 3600, 3900, 2310, 2610, 3610, 3910

AGV 950610070

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (cal) 11/16 UNF	Przegub kulowy gwint lewy	81802867, 957E3290B
B - długość (mm) 100		
C - stożek (mm) 14,28-15,87		



FORD - z mechanicznym układem kierowniczym, bez napędu na wszystkie koła

Zastosowanie: 4100, 2600, 3600, 3900, 2310, 2610, 2810, 2910, 3610, 4110

AGV 950610068

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (cal) 3/4 UNF
B - długość (mm) 110
C - stożek (mm) 17,5-19,5

Przegub kulowy
dżążka kierowniczego
poprzecznego

83902603



Zastosowanie: 4100, 2600, 3600, 3900, 2310, 2610, 2810, 2910, 3610, 4110

AGV 950640293

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (cal) 3/4 UNF
B - długość (mm) 355
C - stożek (mm) 17,5-19,5

Przegub kulowy

D4NN3278A,
83902604



Zastosowanie: 4000, 4600, 4610, 3430, 3930, 4130, 4630, 4830, 5030

AGV 950640278

TYP: C

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - pręt stalowy (cal) 7/8 UNF
B - długość (mm) 230
C - stożek (mm) 17,5-19,5

Przegub kulowy
dżążek karbowany do łącznika
przesuwowego

81825595



Zastosowanie: 4000, 4600, 4610, 3430, 3930, 4130, 4630, 4830, 5030

AGV 950640274

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (cal) 7/8 UNF
B - długość (mm) 1020
C - stożek (mm) 17,5-19,5

Przegub kulowy
prawy, łącznika
przesuwowego

81821968



Zastosowanie: 4000, 4600, 4610, 3430, 3930, 4130, 4630, 4830, 5030

AGV 950610073

TYP: B

WYMIARY


OPIS

NUMER OEM

A - gwint (cal) 3/4 UNF
B - długość (mm) 98
C - stożek (mm) 17,5-19,5

Przegub kulowy
prawy, łącznika
przesuwowego

81815989



Zastosowanie: 4000, 4600, 4610, 3430, 3930, 4130, 4630, 4830, 5030

AGV 950640269

TYP: C

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - pręt stalowy (cal) 3/4 UNF
B - długość (mm) 480
C - stożek (mm) 17,5-19,5

Przegub kulowy
lewy, dżążka kierowniczego
poprzecznego

81802849



Zastosowanie: 5000

AGV 950610075

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (cal) 1 UNF L
B - długość (mm) 100
C - stożek (mm) 17,5-18,5

Przegub kulowy
lewy, łącznika
przesuwowego

81817837



Zastosowanie: 5000

AGV 950610074

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (cal) 1 UNF
B - długość (mm) 127
C - stożek (mm) 17,5-18,5

Przegub kulowy
prawy, łącznika
przesuwowego

81817836



FORD • z mechanicznym układem kierowniczym, bez napędu na wszystkie koła

Zastosowanie: 5000

AGV 950640270

TYP: C

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - pręt stalowy (mm) 23,81	Przegub kulowy prawy, drążka kierowniczego poprzecznego	81802851
B - długość (mm) 400		
C - stożek (mm) 17,5-18,5		

Zastosowanie: 5000

AGV 950640286

TYP: C

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - pręt stalowy (cal) 7/8	Przegub kulowy	83932649, E1N- N3A300AA
B - długość (mm) 230		
C - stożek (mm) 18-20		



Zastosowanie: 5000

AGV 950640271

TYP: C

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - pręt stalowy (mm) 23,81	Przegub kulowy lewy, drążka kierowniczego poprzecznego	81802856
B - długość (mm) 445		
C - stożek (mm) 17,5-18,5		



Zastosowanie: 5000, 7000, 5100, 5600, 6600, 7600, 5610, 6410, 6610

AGV 950640275

TYP: C

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - pręt stalowy (mm) 23,81	Przegub kulowy	81825393
B - długość (mm) 470		
C - stożek (mm) 17,5-18,5		



Zastosowanie: 5000, 7000, 5100, 5600, 6600, 7600, 5610, 6410, 6610

AGV 950640276

TYP: C

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - pręt stalowy (mm) 23,81	Przegub kulowy lewy, do łącznika przesuwowego	81825395
B - długość (mm) 125		
C - stożek (mm) 17,5-18,5		



Zastosowanie: 5000, 7000, 5100, 5600, 6600, 7600, 5610, 6410, 6610

AGV 950640277

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (cal) 15/16	Przegub kulowy	81825397
B - długość (mm) 205		
C - stożek (mm) 17,5-18,5		



Zastosowanie: 5000, 7000, 5100, 5600, 6600, 7600, 5610, 6410, 6610

AGV 950610076

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (cal) 15/16	Przegub kulowy prawy, do łącznika przesuwowego	81825394
B - długość (mm) 105		
C - stożek (mm) 17,5-18,5		

Zastosowanie: 5000, 7000, 5100, 5600, 6600, 7600, 5610, 6410, 6610

AGV 950640275

TYP: C

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - pręt stalowy (mm) 23,81	Przegub kulowy lewy, drążka kierowniczego poprzecznego	81825393
B - długość (mm) 470		
C - stożek (mm) 17,5-18,5		



FORD - z hydraulicznym układem kierowniczym, bez napędu na wszystkie koła

Zastosowanie: 8670, 8770, 8870, 8970

AGV 950640292

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (cal) 1 1/8 x 12	Przegub kulowy drażka kierowniczego poprzecznego	86502993
B - długość (mm) 100		
C - stożek (mm) 26-28		



Zastosowanie: 8670, 8770, 8870, 8970

AGV 950610082

TYP: C

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - pręt stalowy (mm) 30	Przegub kulowy drażek karbowany zew., 6 otworów	86502997
B - długość (mm) 390		
C - stożek (mm) 26-28		



Zastosowanie: 8670, 8770, 8870, 8970

AGV 950610067

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm) M22 x 1,5	Przegub kulowy siłownika ukl. Kierowniczego	86502995
B - długość (mm) 80		
C - stożek (mm) 28-31		



Zastosowanie: 3010, 4010, 3430, 3830, 3930, 4130, 4230, 4430, 4630, 4830, 5030, 3435, 3935, 4135, 4635, 4835, 6635, 5635, 7635, 5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340, 8160, 8260, 8360, 8560

AGV 950610065

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm) M20 x 1	Przegub kulowy drażka kierowniczego poprzecznego	5109553
B - długość (mm) 80		
C - stożek (mm) 18-20		



Zastosowanie: 3430, 3930, 4130, 4630, 4635, 4830, 5030, 4835, 5635, 6635, 7635

AGV 950640264

TYP: C

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - pręt stalowy (mm) 20	Przegub kulowy	5166077
B - długość (mm) 740		
C - stożek (mm) 18-20		



Zastosowanie: 2000, 3000, 4100, 2600, 3600, 3900, 3210, 3610, 2810, 2910, 3610, 3910, 4110

AGV 950610071

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (cal) 3/4 UNF	Przegub kulowy lewy, łącznika przesuwne	81802873
B - długość (mm) 80		
C - stożek (mm) 14,28-15,87		



Zastosowanie: 2000, 3000, 4100, 2600, 3600, 3900, 3210, 3610, 2810, 2910, 3610, 3910, 4110

AGV 950640272

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (cal) 3/4 UNF	Łącznik przesuwny prawy	81802891
B - długość (mm) 760		
C - stożek (mm) 17,46-19,5		



Zastosowanie: 2000, 3000, 4100, 2600, 3600, 3900, 3210, 3610, 2810, 2910, 3610, 3910, 4110

AGV 950640273

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (cal) 3/4 UNF	Łącznik przesuwny lewy	81802895
B - długość (mm) 760		
C - stożek (mm) 17,46-19,5		



FORD • z hydraulicznym układem kierowniczym, bez napędu na wszystkie koła

Zastosowanie: 2000, 3000, 4100, 2600, 3600, 3900, 3210, 3610, 2810, 2910, 3610, 3910, 4110

AGV 950610072			TYP: B
WYMIARY	OPIS	NUMER OEM	
A - gwint (cal)	7/16	Przegub kulowy do siłownika ukł. kierowniczego	81802877
B - długość (mm)	49		
C - stożek (mm)	17,46-19,5		



Zastosowanie: 4000,46

AGV 950640274			TYP: B
WYMIARY	OPIS	NUMER OEM	
A - gwint (cal)	7/8 UNF	Przegub kulowy prawy, łącznika przesuwne	81821968
B - długość (mm)	1020		
C - stożek (mm)	17,5-19,5		



Zastosowanie: 4000,46

AGV 950640279			TYP: B
WYMIARY	OPIS	NUMER OEM	
A - gwint (cal)	7/8 UNF	Przegub kulowy lewy, łącznika przesuwne	81825596
B - długość (mm)	1050		
C - stożek (mm)	17,5-19,5		



Zastosowanie: 4000,46

AGV 950640278			TYP: C
WYMIARY	OPIS	NUMER OEM	
A - pręt stalowy (cal)	7/8	Przegub kulowy lewy, do łącznika przesuwne	81825595
B - długość (mm)	230		
C - stożek (mm)	17,5-19,5		



Zastosowanie: 4000,46

AGV 950640269			TYP: C
WYMIARY	OPIS	NUMER OEM	
A - pręt stalowy (cal)	3/4	Przegub kulowy lewy, drążka kierowniczego poprzecznego, drąża karbowanego, 7 karbów	81802849
B - długość (mm)	480		
C - stożek (mm)	17,5-19,5		



Zastosowanie: 4000,46

AGV 950610073			TYP: B
WYMIARY	OPIS	NUMER OEM	
A - gwint (cal)	3/4 UNF	Przegub kulowy prawy, drążka kierowniczego poprzecznego	81815989
B - długość (mm)	98		
C - stożek (mm)	17,5-19,5		



Zastosowanie: 4610, 4630, 4830, 5030

AGV 950640287			TYP: C
WYMIARY	OPIS	NUMER OEM	
A - pręt stalowy (cal)	7/8	Przegub kulowy prawy, do łącznika przesuwne	83932651
B - długość (mm)	1050		
C - stożek (mm)	18-20		



Zastosowanie: 4610, 4630, 4830, 5030

AGV 950640286			TYP: C
WYMIARY	OPIS	NUMER OEM	
A - pręt stalowy (cal)	7/8	Przegub kulowy lewy, do łącznika przesuwne	83932649
B - długość (mm)	230		
C - stożek (mm)	18-20		



FORD - z hydraulicznym układem kierowniczym, bez napędu na wszystkie koła / z napędem na 4 koła

Zastosowanie: 4610, 4630, 4830, 5030

AGV 950640269

TYP: C

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - pręt stalowy (cal) 3/4
B - długość (mm) 480
C - stożek (mm) 17,5-19,5

Przegub kulowy
lewy, drążka kierowniczego
poprzącznego, drążka
karbowanego, 7 karbów

81802849



Zastosowanie: 4610, 4630, 4830, 5030

AGV 950610073

TYP: B

WYMIARY


OPIS

NUMER OEM

A - gwint (cal) 3/4 UNF
B - długość (mm) 98
C - stożek (mm) 17,5-19,5

Przegub kulowy
prawy, do drążka kierowniczego
poprzącznego

81815989



Zastosowanie: 5700, 6700, 7700, 8700, 6710, 7710, 7910, 8210, TW 5, 10, 15, 20, 25

AGV 950610081

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (cal) 7/8 UNF
B - długość (mm) 95
C - stożek (mm) 26,98-30,16

Przegub kulowy
lewy, drążka kierowniczego
poprzącznego

83934991



Zastosowanie: 5700, 6700, 7700, 8700, 6710, 7710, 7910, 8210, TW 5, 10, 15, 20, 25

AGV 950610080

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (cal) 1 UNF
B - długość (mm) 95
C - stożek (mm) 26,98-30,16

Przegub kulowy
prawy, drążka kierowniczego
poprzącznego

83913086



Zastosowanie: 5700, 6700, 7700, 8700, 6710, 7710, 7910, 8210, TW 5, 10, 15, 20, 25

AGV 950640285

TYP: C

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - pręt stalowy (cal) 1 3/16
B - długość (mm) 845
C - stożek (mm) 17,46-19,5

Przegub kulowy
prawy, drążka kierowniczego
poprzącznego, drążka
karbowanego, 8 otworów

83929292



Zastosowanie: 5700, 6700, 7700, 8700, 6710, 7710, 7910, 8210, TW 5, 10, 15, 20, 25

AGV 950640284

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (cal) 1
B - długość (mm) 220
C - stożek (mm) 17,46-19,5

Przegub kulowy
prawy

83929289



Zastosowanie: 5640, 6640, 7740, 7840

AGV 950610077

TYP: B

WYMIARY


OPIS

NUMER OEM

A - gwint (cal) 1 1/8
B - długość (mm) 125
C - stożek (mm) 24-27

Przegub kulowy
prawy, do drążka kierowniczego
poprzącznego

81864100



Zastosowanie: 5640, 6640, 7740, 7840

AGV 950640281

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (cal) 1 1/8
B - długość (mm) 500
C - stożek (mm) 24-27

Przegub kulowy
prawy, do drążka kierowniczego
poprzącznego

81864106



FORD • z napędem na wszystkie koła

Zastosowanie: 5640, 6640, 7740, 7840

AGV 950610078

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (cal)	7/8	Przegub kulowy prawy, siłownika
B - długość (mm)	90	
C - stożek (mm)	27-32	

81864114



Zastosowanie: 5640, 6640, 7740, 7840

AGV 950610079

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (cal)	1 1/4	Przegub kulowy prawy, siłownika
B - długość (mm)	75	
C - stożek (mm)	27-32	

81864115



Zastosowanie: 4600, 4610

AGV 950610040

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M22 x 1,5	Przegub kulowy prawy, drążka kierowniczego poprzecznego
B - długość (mm)	95	
C - stożek (mm)	16,5-18,5	

83930053,
CAR98854

Zastosowanie: 4600, 4610

AGV 950610039

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M22 x 1,5L	Przegub kulowy lewy, drążka kierowniczego poprzecznego
B - długość (mm)	95	
C - stożek (mm)	16,5-18,5	

83930054,
K965269

Zastosowanie: 5110, 5610, 6410, 6610, 6810, 7010, 7610, 7710, 7810, 7910, 8010, Carraro 709

AGV 950640283

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M18 x 1,5	Przegub kulowy prawy
B - długość (mm)	220	
C - stożek (mm)	20-22	

81878555



Zastosowanie: 5110, 5610, 6410, 6610, 6810, 7010, 7610, 7710, 7810, 7910, 8010, Carraro 709

AGV 950640282

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M18 x 1,5L	Przegub kulowy lewy
B - długość (mm)	220	
C - stożek (mm)	20-22	

81878554



Zastosowanie: 5110, 5610, 6410, 6610, 6810, 7010, 7610, 7710, 7810, 7910, 8010, Carraro 709

AGV 950620149

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	M20 x 1,5	Przegub osiowy lewy
B - gwint długi (mm)	M18 x 1,5L	
C - długość (mm)	180	

83957148



Zastosowanie: 5110, 5610, 6410, 6610, 6810, 7010, 7610, 7710, 7810, 7910, 8010, Carraro 709

AGV 950620148

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	M20 x 1,5	Przegub osiowy prawy
B - gwint długi (mm)	M18 x 1,5	
C - długość (mm)	180	

83957758

FORD - z napędem na wszystkie koła

Zastosowanie: 5110, 5610, 6610, 6710, 7610, 7710, APL 325, 335

AGV 950640290

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M22 x 1,5	Przegub kulowy lewy
B - długość (mm)	340	
C - stożek (mm)	20-22	



Zastosowanie: 5110, 5610, 6610, 6710, 7610, 7710, APL 325, 335

AGV 950640291

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M22 x 1,5	Przegub kulowy prawy
B - długość (mm)	340	
C - stożek (mm)	20-22	



Zastosowanie: 5110, 5610, 6610, 6710, 7610, 7710, APL 325, 335

AGV 950620164

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	M22 x 1,5	Przegub osiowy
B - gwint długi (mm)	M22 x 1,5	
C - długość (mm)	190	



Zastosowanie: 6710, 7710, 7610, 7910, 8210, TW5, 15, 25, APL 345, 350

AGV 950620148

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	M20 x 1,5	Przegub osiowy
B - gwint długi (mm)	M18 x 1,5	
C - długość (mm)	180	



Zastosowanie: 6710, 7710, 7610, 7910, 8210, TW5, 15, 25, APL 345, 350

AGV 950640288

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M18 x 1,5	Przegub kulowy lewy
B - długość (mm)	320	
C - stożek (mm)	24-26	



Zastosowanie: 6710, 7710, 7610, 7910, 8210, TW5, 15, 25, APL 345, 350

AGV 950640289

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M18 x 1,5	Przegub kulowy prawy
B - długość (mm)	320	
C - stożek (mm)	24-26	



Zastosowanie: 6710, 7710, 7610, 7910, 8210, TW5, 15, 25, APL 345, 350

AGV 950620164

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	M22 x 1,5	Przegub osiowy
B - gwint długi (mm)	M22 x 1,5	
C - długość (mm)	190	



Zastosowanie: 3230, 3430, 3930, 4130, 4630, 4830, 5030

AGV 950640201

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M18 x 1,5	Przegub kulowy prawy
B - długość (mm)	170	
C - stożek (mm)	20-22	



FORD • z napędem na wszystkie koła

Zastosowanie: 3230, 3430, 3930, 4130, 4630, 4830, 5030

AGV 950640200

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M18 x 1,5L
 B - długość (mm) 170
 C - stożek (mm) 20-22

Przegub kulowy
 lewy, do drążka
 kierowniczego

137047A1,
 CAR48988



Zastosowanie: 3230, 3430, 3930, 4130, 4630, 4830, 5030

AGV 950620149

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (mm) M20 x 1,5
 B - gwint długi (mm) M18 x 1,5L
 C - długość (mm) 180

Przegub osiowy
 lewy

83957148



Zastosowanie: 3230, 3430, 3930, 4130, 4630, 4830, 5030

AGV 950620148

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (mm) M20 x 1,5
 B - gwint długi (mm) M18 x 1,5
 C - długość (mm) 180

Przegub osiowy

83957758

Zastosowanie: 8530, 8630, 8730, 8830, TW 25, 35

AGV 950640295

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M28 x 1,5
 B - długość (mm) 310
 C - stożek (mm) 29-32

Przegub kulowy
 lewy

0501205396,
 83959467



Zastosowanie: 8530, 8630, 8730, 8830, TW 25, 35

AGV 950640294

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M28 x 1,5
 B - długość (mm) 310
 C - stożek (mm) 29-32

Przegub kulowy
 prawy

0501205395,
 83959468



Zastosowanie: 8530, 8630, 8730, 8830, TW 25, 35

AGV 950620163

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (mm) M22 x 1,5
 B - gwint długi (mm) M28 x 1,5
 C - długość (mm) 225

Przegub osiowy

83957095



Zastosowanie: 5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340, Carraro 709 S2

AGV 950630185

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
 B - długość (mm) 240
 C - stożek (mm) 24-26

Przegub kulowy
 lewy

81878548,
 81863218,
 CAR48979,
 CAR121925



Zastosowanie: 5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340, Carraro 709 S2

AGV 950640280

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5L
 B - długość (mm) 240
 C - stożek (mm) 24-26

Przegub kulowy
 prawy

81863221,
 81878547,
 CAR48978,
 CAR121924



FORD • z napędem na wszystkie koła

Zastosowanie: 5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340, Carraro 709 S2

AGV 950620152

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	Przegub osiowy lewy	83957792, 9968018
B - gwint długi (mm)		
C - długość (mm)		



Zastosowanie: 5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340, Carraro 709 S2

AGV 950620151

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	Przegub osiowy prawy	83957796, CAR49008
B - gwint długi (mm)		
C - długość (mm)		



Zastosowanie: 8240, 8340, 8160, 8260, 8360, 8560

AGV 950610005

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	Przegub kulowy siłownika ukł. Kierowniczego lub drążka kierowniczego poprzecznego	5117314
B - długość (mm)		
C - stożek (mm)		



Zastosowanie: 8670, 8770, 8870, 8970

AGV 950640197

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (cal)	Przegub kulowy lewy, zagięty	86024884, 86507390
B - długość (mm)		
C - stożek (mm)		



Zastosowanie: 8670, 8770, 8870, 8970

AGV 950640196

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (cal)	Przegub kulowy prawy, zagięty	86024885, 86507389
B - długość (mm)		
C - stożek (mm)		



HURLIMANN

Zastosowanie: 1290, 1390, 1490

AGV 950610040

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	Przegub kulowy prawy	
B - długość (mm)		
C - stożek (mm)		



Zastosowanie: 1290, 1390, 1490

AGV 950610039

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	Przegub kulowy lewy	
B - długość (mm)		
C - stożek (mm)		



JCB

Zastosowanie: 3CX, 4CN, 520, 526, 528, 530, 540, 520-55, 526-55, 528-70, 533-105, 530-70, 540-70

AGV 950620163

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	Przegub osiowy	44817902
B - gwint długi (mm)		
C - długość (mm)		



Zastosowanie: 3CX, 4CN, 520, 526, 528, 530, 540, 520-55, 526-55, 528-70, 533-105, 530-70, 540-70

AGV 950610083

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (cal)	Przegub kulowy	02350107, 27H9421
B - długość (mm)		
C - stożek (mm)		



Zastosowanie: 3CX, 4CN, 520, 526, 528, 530, 540, 520-55, 526-55, 528-70, 533-105, 530-70, 540-70

AGV 950610084

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	Przegub kulowy	42483386
B - długość (mm)		
C - stożek (mm)		



Zastosowanie: 3CX, 4CN, 520, 526, 528, 530, 540, 520-55, 526-55, 528-70, 533-105, 530-70, 540-70

AGV 950640296

TYP: C

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - pręt stalowy (mm)	Przegub kulowy	2350008
B - długość (mm)		
C - stożek (mm)		



Zastosowanie: 3CX, 4CN, 520, 526, 528, 530, 540, 520-55, 526-55, 528-70, 533-105, 530-70, 540-70

AGV 950630186

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	Przegub osiowy	45326702
B - gwint długi (mm)		
C - długość (mm)		



JOHN DEERE - z hydraulicznym układem kierowniczym

Zastosowanie: 300, 500

AGV 950610031

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	Przegub kulowy dźwiga kierowniczego poprzecznego	AL11289
B - długość (mm)		
C - stożek (mm)		



Zastosowanie: 745, 750, 6820, 6830, 6920, 6920S, 6930

AGV 950640298

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	Przegub kulowy prawy i lewy	AL160203
B - długość (mm)		
C - stożek (mm)		



Zastosowanie: 820, 920, 1020, 1120, 2020, 2120, 830, 930, 1030, 1130, 1630, 840, 940, 1040, 1140, 1640, 2040, 1350, 1550, 1750, 1850, 1950, 2250, 2450

AGV 950640315

TYP: C

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - pręt stalowy (mm)	Przegub kulowy dźwiga kierowniczego, poprzecznego	AL178098, AL39024
B - długość (mm)		
C - stożek (mm)		



JOHN DEERE - z hydraulicznym układem kierowniczym

Zastosowanie: 820, 920, 1020, 1120, 2020, 2120, 830, 930, 1030, 1130, 1630, 840, 940, 1040, 1140, 1640, 2040, 1350, 1550, 1750, 1850, 1950, 2250, 2450

AGV 950640314

TYP: C

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - pręt stalowy (mm) 20	Przegub kulowy drążka kierowniczego, poprzącznego	AL178096, AL39022
B - długość (mm) 310		
C - stożek (mm) 16,5-19		



Zastosowanie: 820, 920, 1020, 1120, 2020, 2120, 830, 930, 1030, 1130, 1630, 840, 940, 1040, 1140, 1640, 2040, 1350, 1550, 1750, 1850, 1950, 2250, 2450

AGV 950640312

TYP: C

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - pręt stalowy (mm) 20	Przegub kulowy drążka kierowniczego, poprzącznego	AL178093, AL39019
B - długość (mm) 240		
C - stożek (mm) 16,5-19		



Zastosowanie: 820, 920, 1020, 1120, 2020, 2120, 830, 930, 1030, 1130, 1630, 840, 940, 1040, 1140, 1640, 2040, 1350, 1550, 1750, 1850, 1950, 2250, 2450

AGV 950640313

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm) M27 x 1,5	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzącznego	AL178094, AL39020
B - długość (mm) 150		
C - stożek (mm) 16,5-18,5		



Zastosowanie: 1640, 1840, 2040, 2140, 1550, 1750, 1850, 1950, 2250, 2450, 2650, 2850

AGV 950620148

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm) M20 x 1,5	Przegub osiowy	AL39320
B - gwint długi (mm) M18 x 1,5		
C - długość (mm) 180		

Zastosowanie: 1640, 1840, 2040, 2140, 1550, 1750, 1850, 1950, 2250, 2450, 2650, 2850

AGV 950640300

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm) M18 x 1,5	Przegub kulowy lewy i prawy, drążka kierowniczego poprzącznego	AL168693, AL39319
B - długość (mm) 285		
C - stożek (mm) 20-22		



Zastosowanie: 2510, 2520, 3010, 3020, 4000, 4010, 4020, 4320, 4230, 4430, 4040, 4240, 4440, 4050, 4250, 4450, 4055, 4255, 4455

AGV 950640319

TYP: C

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - pręt stalowy (mm) 25,4	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzęznego	AR51584
B - długość (mm) 320		
C - stożek (mm) 17-19		



Zastosowanie: 3120, 1640, 2040, 2140, 2840, 2250, 2350, 2450, 2550, 2650, 2850

AGV 950640318

TYP: C

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - pręt stalowy (mm) 22	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzącznego	AL82825, AL37505, AL27533
B - długość (mm) 325		
C - stożek (mm) 20-22		



Zastosowanie: 3120, 1640, 2040, 2140, 2840, 2250, 2350, 2450, 2550, 2650, 2850

AGV 950610087

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm) M24 x 1,5	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzącznego	AL82826, AL37504, AL27532
B - długość (mm) 100		
C - stożek (mm) 20-22		



JOHN DEERE - z hydraulicznym układem kierowniczym

Zastosowanie: 3120, 1640, 2040, 2140, 2840, 2250, 2350, 2450, 2550, 2650, 2850

AGV 950610005

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	Przegub kulowy siłownika ukl. Kierowniczego lub drążka kierowniczego poprzecznego	AL82826,
B - długość (mm)		AL37504,
C - stożek (mm)		AL38645



Zastosowanie: 2840, 3030, 3120, 3130

AGV 950640304

TYP: C

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - pręt stalowy (mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego	AL177948,
B - długość (mm)		AL110130,
C - stożek (mm)		AL27534, AL38646



Zastosowanie: 940, 1040, 1140, 1550, 1640, 1750, 1850, 1950, 2040, 2140, 2240, 2250, 2350, 2450, 2550, 2650, 2840, 2850

AGV 950610088

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego	DE16221,
B - długość (mm)		AL38645,
C - stożek (mm)		AL110074



Zastosowanie: 2040, 2140, 3040, 3140, 3340, 3050, 3150, 3350 z APL 345 lub 1552

AGV 950620152

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	Przegub osiowy prawy i lewy	AL60161,
B - gwint długi (mm)		AL178287
C - długość (mm)		



Zastosowanie: 2040, 2140, 3040, 3140, 3340, 3050, 3150, 3350 z APL 345 lub 1552

AGV 950610086

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego	AL37523
B - długość (mm)		
C - stożek (mm)		



Zastosowanie: 2040, 2140, 3040, 3140, 3340, 3050, 3150, 3350 z APL 345 lub 1552

AGV 950640309

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	Przegub kulowy lewy, zagięty	AL178072,
B - długość (mm)		AL39315
C - stożek (mm)		



Zastosowanie: 2040, 2140, 3040, 3140, 3340, 3050, 3150, 3350 z APL 345 lub 1552

AGV 950640310

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	Przegub kulowy prawy, zagięty	AL178073,
B - długość (mm)		AL39318
C - stożek (mm)		



Zastosowanie: 2040, 2140, 3040, 3140, 3340, 3050, 3150, 3350 z APL 345 lub 1552

AGV 950640301

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	Przegub kulowy lewy, zagięty	AL168705,
B - długość (mm)		AL58013
C - stożek (mm)		



JOHN DEERE - z hydraulicznym układem kierowniczym

Zastosowanie: 2040, 2140, 3040, 3140, 3340, 3050, 3150, 3350 z APL 345 lub 1552

AGV 950640302

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M24 x 1,5	Przegub kulowy prawy, zagięty
B - długość (mm)	290	
C - stożek (mm)	24-26	

AL168706,
AL58014



Zastosowanie: 3040, 3140, 3640, 3050, 3350, 3650 z APL 350

AGV 950620167

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	M24 x 1,5	Przegub osiowy
B - gwint długi (mm)	M28 x 1,5	
C - długość (mm)	230	

AL168703,
AL68253



Zastosowanie: 3040, 3140, 3640, 3050, 3350, 3650 z APL 350

AGV 950640316

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M28 x 1,5	Przegub kulowy lewy, zagięty
B - długość (mm)	260	
C - stożek (mm)	24-26	

AL68254



Zastosowanie: 3040, 3140, 3640, 3050, 3350, 3650 z APL 350

AGV 950640317

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M28 x 1,5	Przegub kulowy prawy, zagięty
B - długość (mm)	260	
C - stożek (mm)	24-26	

AL68255



Zastosowanie: 4030, 4230, 4430, 4040, 4240, 4440, 4050, 4250, 4450, 4055, 4255, 4455

AGV 950610085

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (cal)	7/8 x 18G	Przegub kulowy łącznika przesuwającego
B - długość (mm)	110	
C - stożek (mm)	18-20	

AH75389,
AR63588



Zastosowanie: 4050, 4250, 4450, 4650, 4850, 4560, 4760, 4960

AGV 950610089

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (cal)	1 1/8 x 12	Przegub kulowy prawy
B - długość (mm)	153	
C - stożek (mm)	23-28	

RE12325



Zastosowanie: 4050, 4250, 4450, 4650, 4850, 4560, 4760, 4960

AGV 950610090

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (cal)	1 1/8 x 12L	Przegub kulowy lewy
B - długość (mm)	153	
C - stożek (mm)	23-28	

RE12326



Zastosowanie: 5080R, 8090R, 5100R, 5620, 5720, 5820

AGV 950640311

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M24 x 1,5	Przegub kulowy prawy i lewy
B - długość (mm)	190	
C - stożek (mm)	24-26	

AL178288



JOHN DEERE - z hydraulicznym układem kierowniczym

Zastosowanie: 5080R, 8090R, 5100R, 5620, 5720, 5820

AGV 950620152

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (mm) M22 x 1,5
 B - gwint długi (mm) M24 x 1,5
 C - długość (mm) 210

Przegub osiowy

AL60161,
AL178287

Zastosowanie: 6100, 6200, 6300, 6400 z APL 2045

AGV 950620168

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (mm) M20 x 1,5
 B - gwint długi (mm) M22 x 1,5
 C - długość (mm) 180

Przegub osiowy

AL80541



Zastosowanie: 6100, 6200, 6300, 6400 z APL 2045

AGV 950640306

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M22 x 1,5
 B - długość (mm) 290
 C - stożek (mm) 22-24

Przegub kulowy
lewy, zagiętyAL177963,
AL110957,
AL80537

Zastosowanie: 6100, 6200, 6300, 6400 z APL 2045

AGV 950640305

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M22 x 1,5
 B - długość (mm) 290
 C - stożek (mm) 22-24

Przegub kulowy
prawy, zagiętyAL177962,
AL110956,
AL80538

Zastosowanie: 6300, 6400, 6500, 6600, 6800, 6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6610, 6810, 6205, 6506, 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6520, 6620, 6820 z APL 2045

AGV 950620152

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (mm) M22 x 1,5
 B - gwint długi (mm) M24 x 1,5
 C - długość (mm) 210

Przegub osiowy

AL80542



Zastosowanie: 6300, 6400, 6500, 6600, 6800, 6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6610, 6810, 6205, 6506, 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6520, 6620, 6820 z APL 2045

AGV 950640303

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
 B - długość (mm) 260
 C - stożek (mm) 25-27

Przegub kulowy
lewy, zagiętyAL168708,
AL116740,
AL110887,
AL80534

Zastosowanie: 6300, 6400, 6500, 6600, 6800, 6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6610, 6810, 6205, 6506, 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6520, 6620, 6820 z APL 2045

AGV 950640297

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
 B - długość (mm) 260
 C - stożek (mm) 25-27

Przegub kulowy
prawy, zagiętyAL116741,
AL110886,
AL80535,
AL168709

Zastosowanie: 6800, 6900, 6810, 6910, 6820, 6920 z APL 2060

AGV 950620156

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (mm) M24 x 1,5
 B - gwint długi (mm) M28 x 1,5
 C - długość (mm) 240

Przegub osiowy

AL110918,
AL177977

JOHN DEERE - z hydraulicznym układem kierowniczym


Zastosowanie: 6800, 6900, 6810, 6910, 6820, 6920 z APL 2060

AGV 950640307

TYP: E

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M28 x 1,5	Przegub kulowy prawy i lewy kpl.
B - długość (mm)	220	
C - stożek (mm)	29-31	

AL177980,
AL110928



Zastosowanie: 6010, 6020, 6110, 6120, 6210, 6220, 6310, 6320, 6410, 6420, SE 6010, 6020, 6110, 6120, 6210, 6220, 6310, 6320, 6410, 6420

AGV 950620152

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	M22 x 1,5	Przegub osiowy
B - gwint długi (mm)	M24 x 1,5	
C - długość (mm)	210	

AL80542



Zastosowanie: 6010, 6020, 6110, 6120, 6210, 6220, 6310, 6320, 6410, 6420, SE 6010, 6020, 6110, 6120, 6210, 6220, 6310, 6320, 6410, 6420

AGV 950640308

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M24 x 1,5	Przegub kulowy prawy
B - długość (mm)	120	
C - stożek (mm)	25-27	

AL177982



Zastosowanie: 6010, 6020, 6110, 6120, 6210, 6220, 6310, 6320, 6410, 6420, SE 6010, 6020, 6110, 6120, 6210, 6220, 6310, 6320, 6410, 6420

AGV 950630187

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M24 x 1,5	Przegub kulowy lewy
B - długość (mm)	120	
C - stożek (mm)	25-27	

AL177983



Zastosowanie: 6020, 6120, 6220, 6320, 6420

AGV 950620159

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	M22 x 1,5	Przegub osiowy
B - gwint długi (mm)	M24 x 1,5	
C - długość (mm)	210	

AL161302



Zastosowanie: 6020, 6120, 6220, 6320, 6420

AGV 950640299

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M24 x 1,5	Przegub kulowy prawy i lewy
B - długość (mm)	180	
C - stożek (mm)	25-27	

AL161301



Zastosowanie: 6320, 6420, 6520, 6620

AGV 950620166

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	M26 x 1,5	Przegub osiowy
B - gwint długi (mm)	M28 x 1,5	
C - długość (mm)	240	

AL160543



JOHN DEERE - z hydraulicznym układem kierowniczym

Zastosowanie: 6820, 6830, 6920, 6920S, 6930, SE 6920

AGV 950640298

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M28 x 1,5
B - długość (mm) 230
C - stożek (mm) 29-31

Przegub kulowy

AL160203



Zastosowanie: 6820, 6830, 6920, 6920S, 6930, SE 6920, 7430 Premium, 7430E Premium, 7530 Premium, 7530E Premium

AGV 950620165

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (mm) M26 x 1,5
B - gwint długi (mm) M28 x 1,5
C - długość (mm) 240

Przegub osiowy

AL160202



Zastosowanie: 7210, 7410, 7420, 7510, 7610, 7630, 7710, 7730, 7810, 7830, 7930

AGV 950620169

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (cal) 1 x 12 UNF
B - gwint długi (cal) 1 1/4 x 12UNF
C - długość (mm) 245

Przegub osiowy
prawy

RE214055



Zastosowanie: 7210, 7410, 7420, 7510, 7610, 7630, 7710, 7730, 7810, 7830, 7930

AGV 950620170

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (cal) 1 x 12 UNF
B - gwint długi (cal) 1 1/4 x 12UNF
C - długość (mm) 245

Przegub osiowy
lewy

RE214056



Zastosowanie: 8100, 8110, 8120, 8130, 8200, 8210, 8220, 8225R, 8230, 8235R, 8245R, 8260R, 8270R, 8285R, 8295R, 8300, 8310, 8320, 8330, 8400, 8410, 8420, 8430, 8520

AGV 950640320

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (cal) 1 1/4 x 12
B - długość (mm) 370
C - stożek (mm) 28-31

Głowica drążka kierowniczego
poprzącznego prawa

RE173540



Zastosowanie: 8100, 8110, 8120, 8130, 8200, 8210, 8220, 8225R, 8230, 8235R, 8245R, 8260R, 8270R, 8285R, 8295R, 8300, 8310, 8320, 8330, 8400, 8410, 8420, 8430, 8520

AGV 950640321

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (cal) 1 1/4 x 12L
B - długość (mm) 370
C - stożek (mm) 28-31

Głowica drążka kierowniczego
poprzącznego lewa

RE173541



LAMBORGHINI

Zastosowanie: R65DT, R754DT, R784DT, R854DT, R955DT, R1056DT, R1256DT

AGV 950610022

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 105
C - stożek (mm) 18-20

Przegub kulowy
do drążka kierowniczego
poprzącznego

0.148.6126.4,
0.010.0488.4



Zastosowanie: Atlas 100, Ghibli 100, 105, Mythos 100, 105, 110, 115, Powerfarm 105, Vision 100, Vision New Tier2 105

AGV 950620171

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (mm) M18 x 1,5
B - gwint długi (mm) M18 x 1,5
C - długość (mm) 180

Przegub osiowy

3428268M1



Zastosowanie: 7860, 8860, 9060, 8880, 9080, 9880, 10000, 13000, Alpine 65, 75, 85, Atlas 80, 85, 90, 100, Globus 55, 65, 75, 80, Mythos 90, 100

AGV 950640323

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M18 x 1,5
B - długość (mm) 250
C - stożek (mm) 20-22

Przegub kulowy
prawy i lewy

3426313M1



Zastosowanie: 3000, 3200, 4000, 4500, 7000

AGV 950610091

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M16 x 1,5
B - długość (mm) 90
C - stożek (mm) 13-14,5

Przegub kulowy

1434482M1



Zastosowanie: 3000, 3200, 4000, 4500, 7000

AGV 950640324

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M22 x 1,5
B - długość (mm) 72
C - stożek (mm) 15,5-18

Przegub kulowy

974357M1



Zastosowanie: 5500, 6500, 7500, 6550, 7550, 8550, 5830, 6830, 7830, 8830

AGV 950610094

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (cal) 13/16 x 16F
B - długość (mm) 100
C - stożek (mm) 18-20

Przegub kulowy
drążka kierowniczego
poprzącznego

1821234M91



Zastosowanie: 550, 6500, 7500, 9500, 12500, 6550, 7550, 8550, 5830, 6830, 7830, 8830

AGV 950640382

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M18 x 1,5
B - długość (mm) 75
C - stożek (mm) 20-22

Przegub kulowy
drążka kierowniczego
poprzącznego



Zastosowanie: 7000, 8000, 13000, 9500, 12500, 14500

AGV 950610106

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 105
C - stożek (mm) 18-20

Przegub kulowy
do drążka kierowniczego
poprzącznego prawy i lewy

3426773M3



Zastosowanie: 7000, 8000, 13000, 9500, 12500, 14500

AGV 950610092

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5L
B - długość (mm) 105
C - stożek (mm) 18-20

Przegub kulowy
lewy, drążka kierowniczego
poprzącznego

1617829M1



Zastosowanie: 7000, 8000, 13000, 6500, 7500, 8500, 9500, 12500, 14500

AGV 950610093

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M18 x 1,5	Przegub kulowy siłownika ukł. kierowniczego
B - długość (mm)	67	
C - stożek (mm)	19-22	
		1809676M91



Zastosowanie: 7000, 8000, 9500, 12500, 14500

AGV 950640322

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M24 x 1,5	Przegub kulowy prawy i lewy
B - długość (mm)	270	
C - stożek (mm)	24-26	
		3426276M1



Zastosowanie: 7000, 8000, 9500, 12500, 14500

AGV 950620152

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	M22 x 1,5	Przegub osiowy
B - gwint długi (mm)	M24 x 1,5	
C - długość (mm)	210	
		3426255M1



Zastosowanie: 5860, 6060, 6860, 7860, 8860, 5870, 6870, 7870, 8870, 6880, 7880, 8880

AGV 950620148

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	M20 x 1,5	Przegub osiowy
B - gwint długi (mm)	M18 x 1,5	
C - długość (mm)	180	
		3426312M1

Zastosowanie: 5860, 6060, 6860, 7860, 8860, 5870, 6870, 7870, 8870, 6880, 7880, 8880

AGV 950640346

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M18 x 1,5	Przegub kulowy prawy i lewy
B - długość (mm)	200	
C - stożek (mm)	20-22	
		3426336M1

**MANITOU****AGV 950610088**

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M20 x 1,5	Przegub kulowy
B - długość (mm)	64	
C - stożek (mm)	18-20	
		900368

**AGV 950610095**

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M20 x 1,5L	Przegub kulowy
B - długość (mm)	64	
C - stożek (mm)	18-20	
		475940

**AGV 950610013**

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M20 x 1,5	Przegub kulowy
B - długość (mm)	75	
C - stożek (mm)	18-20	
		129259



AGV 950610097

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M22 x 1,5L
B - długość (mm) 100
C - stożek (mm) 18-20

Przegub kulowy
prawy i lewy

6060



AGV 950610098

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M22 x 1,5
B - długość (mm) 100
C - stożek (mm) 18-20

Przegub kulowy
prawy i lewy

6063



AGV 950620173

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (mm) M22 x 1,5
B - gwint długi (mm) M24 x 1,5
C - długość (mm) 210

Przegub osiowy

601209



AGV 950610016

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M20 x 1,5
B - długość (mm) 95
C - stożek (mm) 24-26

Przegub kulowy

129452



AGV 950610011

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M30 x 1,5
B - długość (mm) 110
C - stożek (mm) 24-26

Przegub kulowy

129257



AGV 950610096

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 165
C - stożek (mm) 23,5-26

Przegub kulowy
prawy i lewy

561557



AGV 950640329

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 195
C - stożek (mm) 23,5-26,5

Przegub kulowy

549270



AGV 950640215

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 205
C - stożek (mm) 24-26

Przegub kulowy

475286



AGV 950640195

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5L
B - długość (mm) 205
C - stożek (mm) 24-26

Przegub kulowy

475274



AGV 950640327

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 260
C - stożek (mm) 24-26

Przegub kulowy

477297



AGV 950640328

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5L
B - długość (mm) 260
C - stożek (mm) 24-26

Przegub kulowy

477302



AGV 950640326

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 255
C - stożek (mm) 27-30

Przegub kulowy
prawy i lewy

474683



AGV 950640338

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M28 x 1,5
B - długość (mm) 317
C - stożek (mm) 29-32,5

Przegub kulowy

661501



AGV 950640334

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 300
C - stożek (mm) 27-30

Przegub kulowy
lewy, zagięty

601218



AGV 950640335

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 300
C - stożek (mm) 27-30

Przegub kulowy
prawy, zagięty

601219



AGV 950640337

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 360
C - stożek (mm) 27-30

Przegub kulowy
lewy, zagięty

601223



AGV 950640336

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 360
C - stożek (mm) 27-30

Przegub kulowy
prawy, zagięty

601222



AGV 950640332

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 400
C - stożek (mm) 27-30

Przegub kulowy
lewy, zagięty

601214



AGV 950640333

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 400
C - stożek (mm) 27-30

Przegub kulowy
prawy, zagięty

601215



AGV 950640330

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 340
C - stożek (mm) 27-30

Przegub kulowy
lewy, zagięty

601210



AGV 950640331

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 340
C - stożek (mm) 27-30

Przegub kulowy
prawy, zagięty

601211



AGV 950620172

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (mm) M22 x 1,5
B - gwint długi (mm) M24 x 1,5
C - długość (mm) 210

Przegub osiowy

474235



AGV 950620152

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (mm) M22 x 1,5
B - gwint długi (mm) M24 x 1,5
C - długość (mm) 210

Przegub osiowy

475285, 600751



AGV 950620151

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (mm) M22 x 1,5
B - gwint długi (mm) M24 x 1,5L
C - długość (mm) 210

Przegub osiowy

475280



AGV 950620161

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (mm) M30 x 1,5
B - gwint długi (mm) M28 x 1,5
C - długość (mm) 245,5

Przegub osiowy

661500



MASSEY FERGUSON

Zastosowanie: TE20, TEA, TED, TEF, FF30

AGV 950610111

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (cal) 3/8 BSP	Przegub kulowy	893607M91
B - długość (mm) 80		
C - stożek (mm) 17-19		



Zastosowanie: TE20, TEA, TED, TEF, FF30

AGV 950610100

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (cal) 3/8 BSP	Przegub kulowy	126920M91
B - długość (mm) 85		
C - stożek (mm) 14-16		



Zastosowanie: FE35, 35X, 37, 42, 135, 140, 145, 148

AGV 950610103

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (cal) 11/16 UNF	Przegub kulowy przedni	1862029M91
B - długość (mm) 80		
C - stożek (mm) 14-16		



Zastosowanie: FE35, 35X, 37, 42, 135, 140, 145, 148

AGV 950610110

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (cal) 11/16 UNF L x	Przegub kulowy tylny	826752M92
B - długość (mm) 18G		
C - stożek (mm) 80		
		17-19



Zastosowanie: 65, 165, 175, 178, 765, 865

AGV 950640358

TYP: C

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - pręt stalowy (mm) 19	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego	881883M91, 186066M91, 880009M92, 186235M91
B - długość (mm) 374		
C - stożek (mm) 17,5-20		

Zastosowanie: 133, 135, 140, 145, 152, 230, 235, 240, 245, 250, 255

AGV 950640342

TYP: C

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - pręt stalowy (mm) 16	Przegub kulowy do drążka podłużnego	1808432M1
B - długość (mm) 170		
C - stożek (mm) 14-16		



Zastosowanie: 134, 154, 164, 174, 184, 194, 233, 234, 250, 253, 254, 263, 264, 265, 273, 274, 275, 283, 284, 285, 290, 293, 294, 333, 334, 353, 354, 363, 364, 373, 374, 377, 383, 384, 387, 393, 394, 397, 575, 590, 675, 690, 1007, 2005, 2205, 2210, 2220, 2225, 2230, 2235

AGV 950610094

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (cal) 13/16 x 16F	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego	1821234M91
B - długość (mm) 100		
C - stożek (mm) 18-20		



Zastosowanie: 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158

AGV 950640360

TYP: C

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - pręt stalowy (mm) 16	Przegub kulowy do łącznika przesuwowego	906537M1
B - długość (mm) 165		
C - stożek (mm) 14-16		



Zastosowanie: 135, 148, 240

AGV 950640344

TYP: C

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - pręt stalowy (mm) 15	Przegub kulowy lewy	1860408M2
B - długość (mm) 200		
C - stożek (mm) 14-16		

Zastosowanie: 135, 148, 240

AGV 950640345

TYP: C

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - pręt stalowy (mm) 15	Przegub kulowy prawy	1860412M2
B - długość (mm) 200		
C - stożek (mm) 14-16		



Zastosowanie: 135, 148, 230, 240, 250, 550

AGV 950610101

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (cal) 1/2 UNF	Przegub kulowy do siłownika ukl. kierowniczego	1851617M2
B - długość (mm) 40		
C - stożek (mm) 14-16		



Zastosowanie: 135, 148, 230, 240, 250, 550

AGV 950610102

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (cal) 1/2 UNF	Przegub kulowy do siłownika ukl. kierowniczego	1851618M2
B - długość (mm) 35		
C - stożek (mm) 14-16		



Zastosowanie: 155, 158

AGV 950640343

TYP: C

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - pręt stalowy (mm) 16	Głowica kulowa	1808893M1
B - długość (mm) 170		
C - stożek (mm) 14-16		



Zastosowanie: 165, 168, 175, 178, 185, 188, 275, 285, 290, 375, 390, 565, 575, 590, 675, 690

AGV 950640359

TYP: C

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - pręt stalowy (mm) 19	Przegub kulowy	886797M91
B - długość (mm) 380		
C - stożek (mm) 17-19		



Zastosowanie: 165, 168, 175, 178, 185, 188, 275, 285, 290, 375, 390, 565, 575, 590, 675, 690

AGV 950610083

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (cal) 13/16 x 16	Przegub kulowy	886802M91
B - długość (mm) 105		
C - stożek (mm) 17,5-20		



Zastosowanie: 165, 168, 185, 188, 261, 265, 275, 285, 290, 375, 390, 565, 575, 590, 675, 690

AGV 950670489

TYP: C

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - pręt stalowy (mm) 19	Drażka karbowany drążka kierowniczego poprzecznego	881736M92
B - długość (mm) 370		
C - stożek (mm) 18-20		



Zastosowanie: 165, 168, 185, 188, 275, 298, 350, 355, 360, 365, 375, 390, 396, 398, 399, 575, 590, 592, 595, 698, 699, 1004, 1014, 1080, 1104, 2620, 2625, 2640, 2645, 2680, 2685, 2720, 3505, 3525, 3545, 3610, 3630, 3650

AGV 950610106

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 105
C - stożek (mm) 18-20

Przegub kulowy
drążka kierowniczego
poprzedniego

3426773M3,
1824403M91



Zastosowanie: 174, 284, 194, 1080, 1104

AGV 950610093

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M18 x 1,5
B - długość (mm) 67
C - stożek (mm) 19-22

Przegub kulowy

1809676M91



Zastosowanie: 230, 240, 250

AGV 950640341

TYP: C

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - pręt stalowy (mm) 15
B - długość (mm) 200
C - stożek (mm) 17-19

Przegub kulowy

1692144M1



Zastosowanie: 230, 240, 250, 243, 253, 263, 340, 342, 350, 352, 355, 360, 362, 4215, 4220, 4315, 4320

AGV 950640352

TYP: C

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - pręt stalowy (mm) 15
B - długość (mm) 215
C - stożek (mm) 18-20

Przegub kulowy

3443036M91



Zastosowanie: 230, 240, 250, 243, 253, 263, 340, 342, 350, 352, 355, 360, 362, 4215, 4220, 4315, 4320

AGV 950640356

TYP: C

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - pręt stalowy (mm) 26
B - długość (mm) 740
C - stożek (mm) 20-22

Przegub kulowy
7 korbów

3901824M91



Zastosowanie: 230, 240, 250, 243, 253, 263, 340, 342, 350, 352, 355, 360, 362, 4215, 4220, 4315, 4320

AGV 950610109

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M28 x 1,5
B - długość (mm) 110
C - stożek (mm) 20-22

Przegub kulowy

3901825M91,
3475946M91



Zastosowanie: 240, 243, 253, 263, 342, 352, 362, 372, 382, 4215, 4220, 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4265, 4315, 4325, 4335, 4345

AGV 950620171

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (mm) M18 x 1,5
B - gwint długi (mm) M18 x 1,5
C - długość (mm) 180

Przegub osiowy

3428268M1



Zastosowanie: 240, 243, 253, 263, 342, 352, 362, 372, 382, 4215, 4220, 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4265, 4315, 4325, 4335, 4345

AGV 950640350

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M18 x 1,5
B - długość (mm) 180
C - stożek (mm) 20-22

Przegub kulowy
prawy i lewy, drążka kierowniczego
poprzedniego

3429173M3



Zastosowanie: 240, 250, 253, 264, 283, 284, 290, 293, 294, 298, 333, 353, 354, 363, 364, 373, 374, 377, 383, 384, 387, 393, 394, 397, 1004, 1014, 1024, 1134, 2640, 2645, 2680, 2685, 2720, 2725, 3610, 3630, 3650

AGV 950640382

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M18 x 1,5
B - długość (mm) 75
C - stożek (mm) 20-22

Przegub kulowy
siłownika ukł.
kierowniczego

3426660M1



Zastosowanie: 240, 352, 353, 363, 373, 377, 383, 387, 393, 397, 1007, 3050, 3060, 3065

AGV 950640346

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M18 x 1,5
B - długość (mm) 200
C - stożek (mm) 20-22

Przegub kulowy
prawy i lewy, drążka
kierowniczego poprzecznego

3426336M1



Zastosowanie: 3625S, 3625GE, 3635S, 3655S, 3655GE

AGV 950670490

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M18 x 1,5
B - długość (mm) 80
C - stożek (mm) 20-22

Przegub kulowy
prawy

VA635685

Zastosowanie: 3625S, 3625GE, 3635S, 3655S, 3655GE

AGV 950670491

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M18 x 1,5
B - długość (mm) 80
C - stożek (mm) 20-22

Przegub kulowy
lewy

VA635684

Zastosowanie: 3625S, 3625GE, 3635S, 3655S, 3655GE

AGV 950670492

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (mm) M18 x 1,5
B - gwint długi (mm) M20 x 1,5
C - długość (mm) 158

Przegub osiowy

VA641968

Zastosowanie: 265, 275, 285, 290, 353, 354, 363, 373, 374, 375, 377, 383, 384, 387, 390, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 100T, 1014, 1024, 2210, 2220, 2225, 2235, 3050, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3115, 3120, 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4260, 4265, 4270, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6235, 6245, 6255, 6265

AGV 950620148

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (mm) M20 x 1,5
B - gwint długi (mm) M18 x 1,5
C - długość (mm) 180

Przegub osiowy

3426312M1

Zastosowanie: 265, 275, 285, 290, 365, 375, 390, 396, 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4260, 4265, 4270, 6120, 6130, 6140, 6235, 6245, 6255

AGV 950640353

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M18 x 1,5
B - długość (mm) 230
C - stożek (mm) 24-26

Przegub kulowy
prawy i lewy, drążka kierowniczego
poprzecznego

3764027M2



Zastosowanie: 298, 299, 698, 699

AGV 950640340

TYP: C

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - pręt stalowy (mm) 28
B - długość (mm) 365
C - stożek (mm) 20-22

Przegub kulowy
górny

1678024M1



Zastosowanie: 298, 299, 698, 699

AGV 950640339

TYP: C

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - pręt stalowy (mm) 24	Przegub kulowy dolny	1678023M1
B - długość (mm) 265		
C - stożek (mm) 20-22		



Zastosowanie: 340, 350, 355, 360, 362, 365, 375, 390, 396, 398, 399

AGV 950610107

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm) M22 x 1,5	Przegub kulowy siłownika ukł. Kierowniczego	3427168M2
B - długość (mm) 80		
C - stożek (mm) 24-26		



Zastosowanie: 354, 364, 374, 384, 394

AGV 950640347

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm) M18 x 1,5	Przegub kulowy	3428457M1
B - długość (mm) 100		
C - stożek (mm) 18-20		



Zastosowanie: 354, 364, 374, 384, 394

AGV 950640349

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm) M18 x 1,5	Przegub kulowy	3428955M1
B - długość (mm) 180		
C - stożek (mm) 18-20		



Zastosowanie: 362, 362N, 372, 372N, 382N, 4225, 4235, 4240, 4315, 4320, 4325, 4335

AGV 950640348

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm) M18 x 1,5	Przegub kulowy	3428818M2
B - długość (mm) 277		
C - stożek (mm) 19,9-22,3		



Zastosowanie: 365, 375, 390, 396, 398, 399, 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4265, 4325, 4335, 4345, 4355, 4360, 4370, 5335, 5340, 5355, 5360, 5365, 5425, 5435, 5445, 6445, 6455, 6460, 6470

AGV 950610108

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm) M28 x 1,5	Przegub kulowy	3599679M92
B - długość (mm) 105		
C - stożek (mm) 24-26		



Zastosowanie: 383, 393, 397, 1007, 1014, 1024, 2210, 2220, 2225, 2230, 2235, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3115, 3120

AGV 950640323

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm) M18 x 1,5	Przegub kulowy prawy i lewy, drążka kierowniczego poprzecznego	3426313M1
B - długość (mm) 250		
C - stożek (mm) 20-22		



Zastosowanie: 398, 399, 4235, 4245, 4255, 4260, 4265, 4270, 6150, 6160, 6235, 6245, 6255, 6260, 6265

AGV 950640354

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm) M18 x 1,5	Przegub kulowy prawy i lewy, drążka kierowniczego poprzecznego	3764028M2
B - długość (mm) 290		
C - stożek (mm) 24-26		



Zastosowanie: 1014, 1104, 1114, 1134, 2620, 2625, 2640, 2645, 2680, 2685, 2720, 2725, 3610, 3630, 3650

AGV 950610092

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5L
B - długość (mm) 105
C - stożek (mm) 18-20

Przegub kulowy
prawy i lewy, drążka kierowniczego
poprzecznego

1617829M1



Zastosowanie: 1114, 1134, 3085, 3120, 3125, 3610, 3630, 3635, 3645, 3650, 3655, 3670, 3680, 3690, 6170, 6180, 6190, 6270, 6280, 6290, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8210, 8220, 8240

AGV 950620152

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (mm) M22 x 1,5
B - gwint długi (mm) M24 x 1,5
C - długość (mm) 210

Przegub osiowy
prawy i lewy, drążka kierowniczego
poprzecznego

3426255M1



Zastosowanie: 6270, 6280, 6290, 6465, 6475, 6480, 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 8220, 8240, 8250, 9210, RT 140A, 155A

AGV 950640322

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 270
C - stożek (mm) 24-26

Przegub kulowy
prawy i lewy, drążka kierowniczego
poprzecznego

3426276M1



Zastosowanie: 2620, 2640, 2680, 2720

AGV 950610104

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (cal) 1 UNF
B - długość (mm) 95
C - stożek (mm) 19-21

Przegub kulowy
drążka kierowniczego
poprzecznego

3033244M2



Zastosowanie: 3050, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3115, 3120, 3125, 3610, 3630, 3635, 3640, 3645, 3650, 3670, 3680, 3690, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6245, 6255, 6270, 6280, 6290, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8210, 8220, 8240

AGV 950610105

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5L
B - długość (mm) 105
C - stożek (mm) 20-22

Przegub kulowy

3104945M1



Zastosowanie: 3315V, 3315S, 3315F, 3325V, 3325S, 3325V, 3325S, 3325F, 3330V, 3330S, 3330F, 3340V, 3340S, 3340F, 3350V, 3350S, 3350F, 3355V, 3355S, 3355F, 3425V, 3425S, 3425F, 3435V, 3435S, 3435F, 3435S, 3435F, 3445V, 3445F, 3455V, 3455S, 3455V

AGV 950670493

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M16 x 1,5
B - długość (mm) 130
C - stożek (mm) 20-22

Przegub kulowy
prawy

0.010.3009.1

Zastosowanie: 3315V, 3315S, 3315F, 3325V, 3325S, 3325V, 3325S, 3325F, 3330V, 3330S, 3330F, 3340V, 3340S, 3340F, 3350V, 3350S, 3350F, 3355V, 3355S, 3355F, 3425V, 3425S, 3425F, 3435V, 3435S, 3435F, 3435S, 3435F, 3445V, 3445F, 3455V, 3455S, 3455V

AGV 950670494

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M16 x 1,5
B - długość (mm) 115
C - stożek (mm) 20-22

Przegub kulowy
lewy

0.010.3009.0

Zastosowanie: 3315V, 3315S, 3315F, 3325V, 3325S, 3325V, 3325S, 3325F, 3330V, 3330S, 3330F, 3340V, 3340S, 3340F, 3350V, 3350S, 3350F, 3355V, 3355S, 3355F, 3425V, 3425S, 3425F, 3435V, 3435S, 3435F, 3435S, 3435F, 3445V, 3445F, 3455V, 3455S, 3455V

AGV 950670495

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

Przegub kulowy
prawy i lewy

0.010.2459.0

Zastosowanie: 3315V, 3315S, 3315F, 3325V, 3325S, 3325F, 3330V, 3330S, 3330F, 3340V, 3340S, 3340F, 3350V, 3350S, 3350F, 3355V, 3355S, 3355F, 3425V, 3425S, 3425F, 3435V, 3435S, 3435F, 3435S, 3435F, 3445V, 3445F, 3455V, 3455S, 3455V

AGV 950670496

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

Przegub osiowy
prawy i lewy

0.010.2460.0

Zastosowanie: 3095, 3120, 5460, 5465, 5470, 5475, 5480, 6170, 6180, 6270, 6280, 6290, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 7465, 7475, 7480

AGV 950640327

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 260
C - stożek (mm) 24-26

Przegub kulowy
prawy i lewy, drążka kierowniczego
poprzecznego

3764024M1



Zastosowanie: 3095, 3120, 5460, 5465, 5470, 5475, 5480, 6170, 6180, 6270, 6280, 6290, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 7465, 7475, 7480

AGV 950640355

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 240
C - stożek (mm) 27-30

Przegub kulowy
prawy i lewy, drążka kierowniczego
poprzecznego

3764286M1



Zastosowanie: 3635, 3645, 3655, 8110, 8120, 8130, 8140

AGV 950670497

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 240
C - stożek (mm) 24-26

Przegub kulowy
prawy i lewy, drążka kierowniczego
poprzecznego

3764132M1



Zastosowanie: 3670, 3690, 8150, 8160

AGV 950640351

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 200
C - stożek (mm) 27-30

Przegub kulowy
prawy i lewy, drążka kierowniczego
poprzecznego

3429731M1



Zastosowanie: 5465, 6260, 6270, 6280, 6290, 6465, 6475, 6480, 7465, 7475, 7480

AGV 950670465

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (mm) M22 x 1,5
B - gwint długi (mm) M24 x 1,5
C - długość (mm) 210

Przegub osiowy

3903690M1



Zastosowanie: 5465, 6260, 6270, 6280, 6290, 6465, 6475, 6480, 7465, 7475, 7480

AGV 950640364

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 260
C - stożek (mm) 23,5-25,5

Czop przegubu

3903691M1



Zastosowanie: 5465, 6260, 6270, 6280, 6290, 6465, 6475, 6480, 7465, 7475, 7480

AGV 950670498

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 245
C - stożek (mm) 23,5-25,5

Czop przegubu

3907160M1

Zastosowanie: 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 7485, 7490, 7495, 7497, 7499, RT 140A, 155A, 165A, 180A

AGV 950640357

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M24 x 1,5	Przegub kulowy prawy i lewy
B - długość (mm)	270	
C - stożek (mm)	27-29	
		7552445004



Zastosowanie: 8270, 8280, 8470, 8480

AGV 950670499

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	M30 x 1,5	Przegub osiowy
B - gwint długi (mm)	M27 x 1,5	
C - długość (mm)	245	
		3765843M91

Zastosowanie: 8270, 8280, 8470, 8480

AGV 950670500

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M27 x 1,5	Przegub kulowy
B - długość (mm)	250	
		3765842M91

Zastosowanie: 5460, 5465, 5470, 5475, 5480, 6465, 6475, 6480, 6614, 6615, 6616, 7465, 7475, 7480, 7614, 7615, 7616, 7618, 5460, 6460, 6470, 6612, 6613

AGV 950620152

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	M22 x 1,5	Przegub osiowy
B - gwint długi (mm)	M24 x 1,5	
C - długość (mm)	210	
		3909318M1



Zastosowanie: 5460, 5465, 5470, 5475, 5480, 6465, 6475, 6480, 6614, 6615, 6616, 7465, 7475, 7480, 7614, 7615, 7616, 7618, 5460, 6460, 6470, 6612, 6613

AGV 950640322

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M24 x 1,5	Przegub kulowy
B - długość (mm)	270	
C - stożek (mm)	24-26	
		3909317M91



NEW HOLLAND

Zastosowanie: T 4030N, 4040N, 4050N, TN 75NA, 95NA

AGV 950620148

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	M20 x 1,5	Przegub osiowy
B - gwint długi (mm)	M18 x 1,5	
C - długość (mm)	175	
		87313795, 112509A1

Zastosowanie: T 4020, 4030, 4040, TN 55, 60, 65, 70, 75, 85, TL 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100

AGV 950640264

TYP: C

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - pręt stalowy (mm)	20	Przegub kulowy drażka karbowanego, 6 karbów
B - długość (mm)	740	
C - stożek (mm)	18-20	
		5166077



Zastosowanie: T 7030, 7040, 7050, 7060, 7070, TM 120, 130, 140, 155, 175, 190

AGV 950610030

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M24 x 1,5	Przegub kulowy
B - długość (mm)	120	
C - stożek (mm)	24-26	
		5198880



Zastosowanie: TN 55, 65, 70, 75, 80, 90, 95, TD 55, 65, 75, 85, 95, TL 70, 80, 90, 100, TS 80, 90, 100, 110, 115

AGV 950610065

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M20 x 1
B - długość (mm) 80
C - stożek (mm) 18-20

Przegub kulowy
dźwiga kierowniczego
poprzącznego

5109553



Zastosowanie: TS 80, 90, 100, 110

AGV 950610077

TYP: B

WYMIARY


OPIS

NUMER OEM

A - gwint (cal) 1 1/8
B - długość (mm) 125
C - stożek (mm) 24-27

Przegub kulowy
prawy

81864100



Zastosowanie: TS 80, 90, 100, 110

AGV 950640281

TYP: C

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - pręt stalowy (mm) 1 1/8
B - długość (mm) 500
C - stożek (mm) 24-27

Przegub kulowy
prawy

81864106



Zastosowanie: TS 80, 90, 100, 110

AGV 950610078

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (cal) 7/8
B - długość (mm) 90
C - stożek (mm) 27-32

Przegub kulowy
prawy

81864114



Zastosowanie: TS 80, 90, 100, 110

AGV 950610079

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (cal) 1 1/4
B - długość (mm) 75
C - stożek (mm) 27-32

Przegub kulowy
prawy

81864115



Zastosowanie: TM 115, 120, 125, 130, 135, 140, 150, 155, 165, 175, 190

AGV 950610005

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 110
C - stożek (mm) 20-22

Przegub kulowy
siłownika ukł. Kierowniczego lub
dźwiga kierowniczego poprzęcznego

5117314



Zastosowanie: TG 210, 230

AGV 950640206

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (cal) 1 3/8 x 12G
B - długość (mm) 500
C - stożek (mm) 29-32

Przegub kulowy

87455774,
302645A1,
302643A1



Zastosowanie: CVT 170

AGV 950620179

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (mm) M22 x 1,5
B - gwint długi (mm) M24 x 1,5
C - długość (mm) 210


Przegub osiowy
prawy i lewy

Zastosowanie: CVT 170

AGV 950640190

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	Przegub kulowy lewy	1-33-743-014
B - długość (mm)		
C - stożek (mm)		



Zastosowanie: CVT 170

AGV 950640191

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	Przegub kulowy prawy	1-33-743-015
B - długość (mm)		
C - stożek (mm)		



Zastosowanie: T 7510, 7520, 7530, TVT 135, 145, 155

AGV 950620147

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	Przegub osiowy	1-33-743-613
B - gwint długi (mm)		
C - długość (mm)		



Zastosowanie: T 7510, 7520, 7530, TVT 135, 145, 155

AGV 950630182

TYP: E

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
B - długość (mm)	Drążek kierowniczy poprzeczny	1-33-743-621



RENAULT

Zastosowanie: 351, 421, 461, 462, 466, 521, 551, 556, 651, 652, 656, 681, 751, 782, 851, 551-4, 651-4, 681-4, 751-4, 782-4, 851-4, 103-12, 103-14, 106-14, 113-12, 113-14, 120-14, 133-14, 145-14, 58-12, 58-14, 61-12, 61-14, 65-12, 65-14, 68-12, 68-14, 70-12, 70-14, 75-12, 75-14, 80-12, 80-14, 85-12, 85-14, 95-12, 95-14, 58-32, 70-32, 70-34, 75-32, 75-34, 80-32, 80-34, 85-32, 85-34, 90-32, 90-34, 103-52, 103-54, Ceres 65, 70, 75, 85, 95, 310, 320, 330, 335, 340, 345, 355, Celtis 426, 436, 446, 456

AGV 950610125

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	Przegub kulowy prawy i lewy, drążka kierowniczego poprzecznego	7700681811, 7700681810, 7700504269, 770055786
B - długość (mm)		
C - stożek (mm)		



AGV 950610124

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	Przegub kulowy prawy i lewy, drążka kierowniczego poprzecznego	7700679127, 7700604270, 7700504271
B - długość (mm)		
C - stożek (mm)		



Zastosowanie: 551-4, 651-4

AGV 950610003

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego	6000198854
B - długość (mm)		
C - stożek (mm)		



Zastosowanie: 551-4, 651-4

AGV 950610117

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego	6000198855
B - długość (mm)		
C - stożek (mm)		



Zastosowanie: 551-4, 651-4

AGV 950610126

TYP: A

WYMIARY		OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M22 x 1,5	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego	7700693255
B - długość (mm)	100		
C - stożek (mm)	18-20		



Zastosowanie: 551-4, 651-4

AGV 950610127

TYP: A

WYMIARY		OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M22 x 1,5L	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego	7700693256
B - długość (mm)	100		
C - stożek (mm)	18-20		



Zastosowanie: 50-12, 55-12, 55-14, 70-12, 70-14, 80-12, 80-14, Dionis 120, 130, 140

AGV 950640365

TYP: B

WYMIARY		OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M18 x 1,5L	Przegub kulowy lewy	6000148972
B - długość (mm)	55		
C - stożek (mm)	20-22		



Zastosowanie: 50-12, 55-12, 55-14, 70-12, 70-14, 80-12, 80-14, Dionis 120, 130, 140

AGV 950610114

TYP: B

WYMIARY		OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M18 x 1,5	Przegub kulowy prawy	6000148973
B - długość (mm)	55		
C - stożek (mm)	20-22		



Zastosowanie: 50-12, 55-12, 55-14, 70-12, 70-14, 80-12, 80-14, Dionis 120, 130, 140

AGV 950620175

TYP: D

WYMIARY		OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	M20 x 1,5	Przegub osiowy lewy	6000103044
B - gwint długi (mm)	M18 x 1,5L		
C - długość (mm)	140		



Zastosowanie: 50-12, 55-12, 55-14, 70-12, 70-14, 80-12, 80-14, Dionis 120, 130, 140

AGV 950620176

TYP: D

WYMIARY		OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	M20 x 1,5	Przegub osiowy prawy	6000103045
B - gwint długi (mm)	M18 x 1,5		
C - długość (mm)	140		



Zastosowanie: 681-4, 751-4, 782, 58-14, 58-32, 58-34, 65-14, 65-32, 65-34, 68-14, 70-14, 70-32, 70-34, 75-14, 75-32, 75-34, 80-14, 80-32, 80-34, 85-14, 85-32, 85-34, 90-32, 90-34, Ergos 85, 95, 105

AGV 950610122

TYP: A

WYMIARY		OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M24 x 1,5	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego	7700658833
B - długość (mm)	100		
C - stożek (mm)	18-20		



Zastosowanie: 681-4, 751-4, 782, 58-14, 58-32, 58-34, 65-14, 65-32, 65-34, 68-14, 70-14, 70-32, 70-34, 75-14, 75-32, 75-34, 80-14, 80-32, 80-34, 85-14, 85-32, 85-34, 90-32, 90-34, Ergos 85, 95, 105

AGV 950610123

TYP: A

WYMIARY		OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M24 x 1,5L	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego	7700658834
B - długość (mm)	100		
C - stożek (mm)	18-20		



Zastosowanie: 751-4, 851-4, 951-4, 1151-4

AGV 950610115

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 105
C - stożek (mm) 20-22

Przegub kulowy
dźwignia kierowniczego
poprzecznego

6000187031



Zastosowanie: 751-4, 851-4, 951-4, 1151-4

AGV 950610116

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5L
B - długość (mm) 105
C - stożek (mm) 20-22

Przegub kulowy
dźwignia kierowniczego
poprzecznego

6000188759



Zastosowanie: 782-4, 851-4, 95-14, 103-14, 103-54, 106-14, 106-54, 110-14, 110-54, 113-14, 120-14, 120-54, 133-14, 133-54, 145-14, 145-54, 155-54, 175-74, 160-94, 180-94

AGV 950610120

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M28 x 1,5
B - długość (mm) 100
C - stożek (mm) 20-22

Przegub kulowy
dźwignia kierowniczego
poprzecznego

7700654419

Zastosowanie: 782-4, 851-4, 95-14, 103-14, 103-54, 106-14, 106-54, 110-14, 110-54, 113-14, 120-14, 120-54, 133-14, 133-54, 145-14, 145-54, 155-54, 175-74, 160-94, 180-94

AGV 950610121

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M28 x 1,5L
B - długość (mm) 100
C - stożek (mm) 20-22

Przegub kulowy
dźwignia kierowniczego
poprzecznego

7700654420

Zastosowanie: 103-54, 106-54, Ares 610, 620, 540, 550, 710, 720, 630, 640, 715, 816, 725, 826, 735, 836, 815, 825, 626, 636, 696, 546, 556, 566, 547, 557, 567, 577, 617, 657, Temis 610, 630, 650, 550, Atles 925, 926, 935, 936, Celtis 426, 436, 446, 456, Ergos 436, 446, 456, 466

AGV 950620152

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (mm) M22 x 1,5
B - gwint długi (mm) M24 x 1,5
C - długość (mm) 210

Przegub osiowy

6000103325



Zastosowanie: 103-54, 106-54, Ares 610, 620, 540, 550, 710, 720, 630, 640, 715, 816, 725, 826, 735, 836, 815, 825, 626, 636, 696, 546, 556, 566, 547, 557, 567, 577, 617, 657, Temis 610, 630, 650, 550, Atles 925, 926, 935, 936, Celtis 426, 436, 446, 456, Ergos 436, 446, 456, 466

AGV 950640364

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 258
C - stożek (mm) 23,5-25,5

Przegub kulowy
prawy i lewy, dźwignia kierowniczego
poprzecznego

6000103324



Zastosowanie: Ceres 65, 70, 75, 85, 95, 310, 320, 330, 340, Cergos 330, 340, 350

AGV 950620177

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (mm) M22 x 1,5
B - gwint długi (mm) M22 x 1,5
C - długość (mm) 210

Przegub osiowy

6005009895



Zastosowanie: Ceres 65, 70, 75, 85, 95, 310, 320, 330, 340, Cergos 330, 340, 350

AGV 950640366

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M22 x 1,5
B - długość (mm) 210
C - stożek (mm) 23,5-25,5

Przegub kulowy
prawy i lewy, dźwignia kierowniczego
poprzecznego

6005009894



Zastosowanie: Ceres 65, 75, 85, 95, 340, 355, Ergos 85, 95, 105

AGV 950620148

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	M20 x 1,5	Przegub osiowy 6000149001, 6000103261
B - gwint długi (mm)	M18 x 1,5	
C - długość (mm)	175	

Zastosowanie: Ceres 65, 75, 85, 95, 340, 355, Ergos 85, 95, 105

AGV 950640363

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M18 x 1,5	Przegub kulowy prawy i lewy, drążka kierowniczego poprzedniego
B - długość (mm)	200	
C - stożek (mm)	20-22	



Zastosowanie: Dinos 110, 120, 130, 140, Fructus 110, 120, 130, 140

AGV 950610113

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M20 x 1,5	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzedniego
B - długość (mm)	95	
C - stożek (mm)	16-18	



Zastosowanie: Dinos 110, 120, 130, 140, Fructus 110, 120, 130, 140

AGV 950610112

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M20 x 1,5L	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzedniego
B - długość (mm)	95	
C - stożek (mm)	16-18	

Zastosowanie: N71, R56, 301, 351, 361, 421M, 461M

AGV 950610118

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M16 x 1,5	Przegub kulowy
B - długość (mm)	95	
C - stożek (mm)	14-16,5	



Zastosowanie: N71, R56, 301, 351, 361, 421M, 461M

AGV 950610119

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M16 x 1,5L	Przegub kulowy
B - długość (mm)	95	
C - stożek (mm)	14-16,5	



SAME

Zastosowanie: Atlanta DT, Aurora DT, Condor DT, Delfino DT, Falcon DT, Italia DT, Minitauro DT, Rager 45 DT, Sirenetta DT, Solar 50 DT, 60 DT, Vigneron DT, Aster 60, 70, Atlanta, Centauro 35, 65, 70, corsaro, Drago, Frutteto, Leone 70, 75, Leopard, Panther, Saturno, Taurus 60

AGV 950610129

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M22 x 1,5	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzedniego podłużnego i poprzedniego
B - długość (mm)	100	
C - stożek (mm)	16-18	



Zastosowanie: Jaguar DT, Solar 50 DT, 60 DT, Taurus 60 DT, Tiger DT, Antares 100, 130, Aster 60, 70, 100, Centurion 75, Explorer 50, 60, 65, 70, 75, 80, Explorer II 60, 70, 80, 90, Laser 90, 100, 110, Leopard 90

AGV 950610022

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M24 x 1,5	Przegub kulowy do drążka kierowniczego poprzedniego
B - długość (mm)	105	
C - stożek (mm)	18-20	



Zastosowanie: Silver 80, 90, 100.4, 100.6, 110, 115, 130, 160, 180, Antares 110, 130, Galaxy 170, Iron 175, 190, 200, Laser 90, 100, 110, 130, 150, Rubin 120, 135, 150, 160, 180, 200, Titan 145, 150, 160, 165, 190

AGV 950610005

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 110
C - stożek (mm) 20-22

Przegub kulowy
siłownika ukł. Kierowniczego lub
drążka kierowniczego poprzecznego

257.4345.4



Zastosowanie: Silver 80, 90, 95, 100.4, 100.6

AGV 950610003

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M22 x 1,5
B - długość (mm) 95
C - stożek (mm) 16,5-18,5

Przegub kulowy

0.010.0487.4



Zastosowanie: Argon 55, 65, 75, Dorado 55, 65, 66, 70, 75, 76, 85, 86, F 70, 75, Frutteto 75, Golden 60, 65, 75, 85

AGV 950610128

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M18 x 1,5
B - długość (mm) 95
C - stożek (mm) 16,5-18,5

Przegub kulowy

0.010.0486.4



STEYR

Zastosowanie: 430, 540, 548, 650, 760

AGV 950610009

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M20 x 1,5L
B - długość (mm) 95
C - stożek (mm) 16-18

Przegub kulowy
lewy, do drążka podłużnego

1292430718



Zastosowanie: 548, 658, 768

AGV 950610022

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 105
C - stożek (mm) 18-20

Przegub kulowy
do drążka kierowniczego
poprzecznego

1192430710



Zastosowanie: 650, 760

AGV 950610040

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M22 x 1,5
B - długość (mm) 95
C - stożek (mm) 16,5-18,5

Przegub kulowy

192430735,
192470126



Zastosowanie: 650, 760

AGV 950610039

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M22 x 1,5L
B - długość (mm) 95
C - stożek (mm) 16,5-18,5

Przegub kulowy

192430741,
192470120



Zastosowanie: 667, 680

AGV 950640369

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M22 x 1,5
B - długość (mm) 160
C - stożek (mm) 24-26

Przegub kulowy

166700430707




Zastosowanie: 870 z osią ZF AL-1550, 1200 z osią ZF APL-3052

AGV 950610017

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M36 x 1,5	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
B - długość (mm)	140	
C - stożek (mm)	24-26	
		1397430703




Zastosowanie: 870, 1090, 1100 z osią ZF APL-3052

AGV 950610010

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M36 x 1,5	Przegub kulowy do drążka kierowniczego poprzecznego
B - długość (mm)	145	
C - stożek (mm)	27-30	
		1390430713



Zastosowanie: 8070, 8080, 8085

AGV 950620153

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	M22 x 1,5	Przegub osiowy
B - gwint długi (mm)	M22 x 1,5	
C - długość (mm)	200	
		135700431017, 135700431009



Zastosowanie: 8070, 8080, 8085

AGV 950610022

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M24 x 1,5	Przegub kulowy do drążka kierowniczego poprzecznego
B - długość (mm)	105	
C - stożek (mm)	18-20	
		192430710



Zastosowanie: 8070, 8080, 8085 z osią Sige

AGV 950640219

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M22 x 1,5	Przegub kulowy
B - długość (mm)	225	
C - stożek (mm)	23,5-26,5	
		135700431015



Zastosowanie: 9078, 9086, 9094, 9080M, 9090M, 9100M, M 968, 975, 9078, 9083, 9086

AGV 950640192

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M18 x 1,5	Przegub kulowy prawy, drążka kierowniczego poprzecznego
B - długość (mm)	140	
C - stożek (mm)	20-23	
		1-33-743-603



Zastosowanie: 9078, 9086, 9094, 9080M, 9090M, 9100M, M 968, 975, 9078, 9083, 9086

AGV 950640367

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M18 x 1,5L	Przegub kulowy lewy, drążka kierowniczego poprzecznego
B - długość (mm)	140	
C - stożek (mm)	20-22	
		1-33-743-601



Zastosowanie: 9080M, 9090M, 9100M, M 9078, 9086, 9094

AGV 950620150

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	M22 x 1,5	Przegub osiowy
B - gwint długi (mm)	M22 x 1,5	
C - długość (mm)	205	
		354731A1



Zastosowanie: 9080M, 9090M, 9100M, M 9078, 9086, 9094

AGV 950630183

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M22 x 1,5
B - długość (mm) 175
C - stożek (mm) 24-26

Przegub kulowy

354730A1



Zastosowanie: 9078, 9086, 9094

AGV 950620149

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (mm) M20 x 1,5
B - gwint długi (mm) M18 x 1,5L
C - długość (mm) 175,5

Przegub osiowy

1-33-743-602



Zastosowanie: M 948, 952, 958, 963, 9078, 9086, 9094, 9080M, 9090M, 9100M

AGV 950620148

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (mm) M20 x 1,5
B - gwint długi (mm) M18 x 1,5
C - długość (mm) 175

Przegub osiowy

112509A1

Zastosowanie: M 948, 958

AGV 950640198

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M18 x 1,5L
B - długość (mm) 85
C - stożek (mm) 20-22

Przegub kulowy

135826A1,
1-33-741-674



Zastosowanie: M 948, 952, 958, 963

AGV 950640199

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M18 x 1,5
B - długość (mm) 85
C - stożek (mm) 20-22

Przegub kulowy

135824A1,
299935A1



Zastosowanie: M 948, 952, 958, 963, 968, 975, 964, 970

AGV 950620148

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (mm) M20 x 1,5
B - gwint długi (mm) M18 x 1,5
C - długość (mm) 175

Przegub osiowy
prawy i lewy (oś A, B)

112509A1

Zastosowanie: M 948, 952, 958, 963, 968, 975, 964, 970

AGV 950640188

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M22 x 1,5
B - długość (mm) 110
C - stożek (mm) 24-26

Przegub kulowy

1-33-743-002



Zastosowanie: M 948, 952, 958, 963, 968, 975, 964, 970

AGV 950620146

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (mm) M22 x 1,5
B - gwint długi (mm) M22 x 1,5
C - długość (mm) 210

Przegub osiowy
prawy i lewy (oś C)

1-33-743-011




Zastosowanie: M 948, 952, 958, 963, 968, 975, 964, 970

AGV 950640189

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M22 x 1,5	Przegub kulowy prawy i lewy, drążka kierowniczego poprzecznego (oś C)
B - długość (mm)	180	
C - stożek (mm)	24-26	



Zastosowanie: 955, 964, 970, M968, 975

AGV 950620145

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	M22 x 1,5	Przegub osiowy
B - gwint długi (mm)	M22 x 1,5	
C - długość (mm)	195	



Zastosowanie: 8060, 8065, 8070, 8075, 8080, 8085, 8090

AGV 950640368

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M24 x 1,5	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
B - długość (mm)	95	
C - stożek (mm)	20-22	



Zastosowanie: 8055, 942, 948

AGV 950620148

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	M20 x 1,5	Przegub osiowy
B - gwint długi (mm)	M18 x 1,5	
C - długość (mm)	180	


135700431012

Zastosowanie: 6170CVT, 6190CVT

AGV 950640190

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M24 x 1,5	Przegub kulowy lewy
B - długość (mm)	265	
C - stożek (mm)	23,5-25	



Zastosowanie: 6170CVT, 6190CVT

AGV 950640191

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M24 x 1,5	Przegub kulowy prawy
B - długość (mm)	265	
C - stożek (mm)	23,5-25	



Zastosowanie: 9105, 9115, 9125, 9145, CVT 120, 130, 150, 6135CVT, 6145CVT, 6150CVT, 6155CVT, 6160CVT

AGV 950620147

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	M20 x 1,5	Przegub osiowy prawy i lewy
B - gwint długi (mm)	M24 x 1,5	
C - długość (mm)	210	

1-33-743-613



Zastosowanie: 9105, 9115, 9125, 9145, CVT 120, 130, 150, 6135CVT, 6145CVT, 6150CVT, 6155CVT, 6160CVT

AGV 950630182

TYP: E

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M20 x 1,5	Drążek kierowniczy poprzeczny kpl.
B - długość (mm)	400	

1-33-743-621



Zastosowanie: 9105, 9115, 9145, 6170CVT, 6175CVT, 6190CVT, 6195CVT

AGV 950640205

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M24 x 1,5	Przegub kulowy prawy i lewy, drążka kierowniczego poprzecznego
B - długość (mm)	263	
C - stożek (mm)	24-26	

247523A1,
340483A1



Zastosowanie: 9105, 9115, 9145, 6170CVT, 6175CVT, 6190CVT, 6195CVT

AGV 950640193

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M24 x 1,5	Przegub kulowy prawy, drążka kierowniczego poprzecznego pasuje tylko do 9125, 9145
B - długość (mm)	280	
C - stożek (mm)	24-27	

1-33-743-617



Zastosowanie: 9105, 9115, 9145, 6170CVT, 6175CVT, 6190CVT, 6195CVT

AGV 950640194

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M24 x 1,5	Przegub kulowy lewy, drążka kierowniczego poprzecznego
B - długość (mm)	280	
C - stożek (mm)	24-27	

1-33-743-619



Zastosowanie: 9105, 9115, 9125, 9145

AGV 950640214

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M24 x 1,5	Przegub kulowy prawy i lewy, drążka kierowniczego poprzecznego, ośstywna
B - długość (mm)	245	
C - stożek (mm)	24-26	

411904A1



Zastosowanie: Kompakt 360, 370, 375, Profi 4100, 4115, 6115, 6125

AGV 950610005

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M24 x 1,5	Przegub kulowy siłownika ukl. Kierowniczego lub drążka kierowniczego poprzecznego
B - długość (mm)	110	
C - stożek (mm)	20-22	

5117314



Zastosowanie: Kompakt 360, 370, 375, 485, 4065, 4075, 4085

AGV 950610065

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M20 x 1	Przegub kulowy
B - długość (mm)	80	
C - stożek (mm)	18-20	

5109553



Zastosowanie: 6165CVT, 6180CVT, 6200CVT, 6210CVT, 6225CVT

AGV 950610030

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M24 x 1,5	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
B - długość (mm)	120	
C - stożek (mm)	24-26	

5198880



VALMET - bez napędu na wszystkie koła

Zastosowanie: 33, 359, 361, 500, 565

AGV 950610132

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (cal)	3/8 x 19G	Przegub kulowy
B - długość (mm)	90	
C - stożek (mm)	13-15	

585270



VALMET - bez napędu na wszystkie koła / z napędem na wszystkie koła

Zastosowanie: 33, 359, 361, 500, 565

AGV 950610133

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (cal)	3/8 x 19G L	Przegub kulowy 585290
B - długość (mm)	90	
C - stożek (mm)	13-15	

Zastosowanie: 502, 503, 602, 604, 305, 405

AGV 950640377

TYP: C

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - pręt stalowy (mm)	18	Przegub kulowy lewy 609408
B - długość (mm)	309	
C - stożek (mm)	16-18	



Zastosowanie: 502, 503, 602, 604, 305, 405

AGV 950640378

TYP: C

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - pręt stalowy (mm)	18	Przegub kulowy prawy 609409
B - długość (mm)	309	
C - stożek (mm)	16-18	

Zastosowanie: 502, 503, 602, 604, 305, 405

AGV 950610134

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M20 x 1,5	Przegub kulowy prawy i lewy 609404
B - długość (mm)	100	
C - stożek (mm)	17-19	



Zastosowanie: 700, 702, 900, 910, 1100, 1110, 1102

AGV 950610136

TYP: C

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - pręt stalowy (mm)	22	Przegub kulowy prawy i lewy 821030
B - długość (mm)	313	
C - stożek (mm)	18-20	



Zastosowanie: 700, 702, 900, 910, 1100, 1110, 1102

AGV 950610106

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M24 x 1,5	Przegub kulowy prawy i lewy 827480
B - długość (mm)	110	
C - stożek (mm)	18-20	



Zastosowanie: 700, 702, 900, 910, 1100, 1110, 1102

AGV 950640379

TYP: C

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - pręt stalowy (mm)	22	Przegub kulowy lewy 698930
B - długość (mm)	313	
C - stożek (mm)	18-20	

Zastosowanie: 505, 605, 705, 805

AGV 950640370

TYP: C

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - pręt stalowy (mm)	22	Przegub kulowy lewy 30002200
B - długość (mm)	523	
C - stożek (mm)	18-20	



VALMET - z napędem na wszystkie koła

Zastosowanie: 505, 605, 705, 805

AGV 950610106

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 110
C - stożek (mm) 18-20

Przegub kulowy
prawy i lewy

827480



Zastosowanie: 505-4, 605-4, 705-4, 805-4, 905-4 z osią Carraro

AGV 950610130

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M22 x 1,5L
B - długość (mm) 100
C - stożek (mm) 16-18

Przegub kulowy
lewy

30405210



Zastosowanie: 505-4, 605-4, 705-4, 805-4, 905-4 z osią Carraro

AGV 950610131

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M22 x 1,5
B - długość (mm) 100
C - stożek (mm) 16-18

Przegub kulowy
prawy

30405610



Zastosowanie: 505-4, 605-4, 705-4, 805-4, 905-4 z osią Carraro HD, 655-4, 702-4, 703-4, 755-4, 802-4, 803-4, 855-4, 903-4, 700, 702, 900, 910, 1100, 1102, 1110 z osią Carraro

AGV 950640380

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5L
B - długość (mm) 110
C - stożek (mm) 20-22

Przegub kulowy
lewy

720885, 688911



Zastosowanie: 505-4, 605-4, 705-4, 805-4, 905-4 z osią Carraro HD, 655-4, 702-4, 703-4, 755-4, 802-4, 803-4, 855-4, 903-4, 700, 702, 900, 910, 1100, 1102, 1110 z osią Carraro

AGV 950610135

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 110
C - stożek (mm) 20-22

Przegub kulowy
prawy

720886, 827482



Zastosowanie: 205, 255, 305, 355, 365, 405, 455, 465, 555, 565, 665, 865, 415 z osią APL 325

AGV 950620148

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (mm) M20 x 1,5
B - gwint długi (mm) M18 x 1,5
C - długość (mm) 180

Przegub osiowy
prawy i lewy

31059800

Zastosowanie: 205, 255, 305, 355, 365, 405, 455, 465, 555, 565, 665, 865, 415 z osią APL 325

AGV 950640371

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M18 x 1,5
B - długość (mm) 240
C - stożek (mm) 20-22

Przegub kulowy
prawy i lewy

31059900



Zastosowanie: 205, 255, 305, 355, 365, 405, 455, 465, 555, 565, 665, 865, 415 z osią APL 335

AGV 950620148

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (mm) M20 x 1,5
B - gwint długi (mm) M18 x 1,5
C - długość (mm) 180

Przegub osiowy
prawy i lewy

31059800

VALMET - z napędem na wszystkie koła

Zastosowanie: 205, 255, 305, 355, 365, 405, 455, 465, 555, 565, 665, 865, 415 z osią APL 335

AGV 950640372

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M18 x 1,5	Przegub kulowy prawy i lewy
B - długość (mm)	300	
C - stożek (mm)	20-22	

31372400

Zastosowanie: 205, 255, 305, 355, 365, 405, 455, 465, 555, 565, 665, 865, 415, 600, 700, 800, 900 z osią Sige

AGV 950620150

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	M22 x 1,5	Przegub osiowy prawy i lewy
B - gwint długi (mm)	M22 x 1,5	
C - długość (mm)	210	

31798510



Zastosowanie: 205, 255, 305, 355, 365, 405, 455, 465, 555, 565, 665, 865, 415, 600, 700, 800, 900 z osią Sige

AGV 950640369

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M22 x 1,5	Przegub kulowy prawy i lewy
B - długość (mm)	160	
C - stożek (mm)	24-26	

31952500



Zastosowanie: 505, 605, 655, 705, 755, 805, 905, 615 z osią Sige

AGV 950620150

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	M22 x 1,5	Przegub osiowy prawy i lewy
B - gwint długi (mm)	M22 x 1,5	
C - długość (mm)	210	

31798510



Zastosowanie: 505, 605, 655, 705, 755, 805, 905, 615 z osią Sige

AGV 950640373

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M22 x 1,5	Przegub kulowy prawy i lewy
B - długość (mm)	220	
C - stożek (mm)	23,5-26,4	

31798600



Zastosowanie: 505, 605, 655, 705, 755, 805, 905, 615 z osią Sige

AGV 950640374

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M22 x 1,5	Przegub kulowy prawy i lewy
B - długość (mm)	205	
C - stożek (mm)	23,5-26,4	

31798610



Zastosowanie: 6000, 6100, 6300, 6400, 6600, 6800, 8000, 8100, 8200, 8400

AGV 950620150

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	M22 x 1,5	Przegub osiowy prawy i lewy
B - gwint długi (mm)	M22 x 1,5	
C - długość (mm)	210	

31798510,
31798520

Zastosowanie: 6250, 6350, 6550, 6650, 6850, 8050, 8150, 8350, 8450, 8550 z osią Sige

AGV 950640373

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	M22 x 1,5	Przegub kulowy prawy i lewy
B - długość (mm)	220	
C - stożek (mm)	23,5-26,4	

38722019



VALMET - z napędem na wszystkie koła

Zastosowanie: 6250, 6350, 6550, 6650, 6850, 8050, 8150, 8350, 8450, 8550 z osią Sige

AGV 950640374

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M22 x 1,5
B - długość (mm) 205
C - stożek (mm) 23,5-26,4

Przegub kulowy
prawy i lewy

31798610



Zastosowanie: 6250, 6350, 6550, 6650, 6850, 8050, 8150, 8350, 8450, 8550 z osią Sige

AGV 950640375

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M20 x 1,5
B - długość (mm) 290
C - stożek (mm) 23,5-26,4

Przegub kulowy
prawy i lewy

31882200



Zastosowanie: 6250, 6350, 6550, 6650, 6850, 8050, 8150, 8350, 8450, 8550 z osią Sige

AGV 950640376

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M22 x 1,5
B - długość (mm) 300
C - stożek (mm) 29-32

Przegub kulowy
prawy i lewy

31882210



Zastosowanie: 6250HI, 6350HI, 6550HI, 6650HI, 6850HI, 8050HI, 8150HI, 8350HI, 8450HI, 8550HI, 8950HI z osią Sige

AGV 950620150

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (mm) M22 x 1,5
B - gwint długi (mm) M22 x 1,5
C - długość (mm) 200

Przegub osiowy
prawy i lewy

31798520



Zastosowanie: 6250HI, 6350HI, 6550HI, 6650HI, 6850HI, 8050HI, 8150HI, 8350HI, 8450HI, 8550HI, 8950HI z osią Sige

AGV 950640374

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M22 x 1,5
B - długość (mm) 205
C - stożek (mm) 23,5-26,4

Przegub kulowy
prawy i lewy

31798610



Zastosowanie: 6250HI, 6350HI, 6550HI, 6650HI, 6850HI, 8050HI, 8150HI, 8350HI, 8450HI, 8550HI, 8950HI z osią Sige

AGV 950640376

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M22 x 1,5
B - długość (mm) 300
C - stożek (mm) 29-32

Przegub kulowy
prawy i lewy

31882210



Zastosowanie: 6250HI, 6350HI, 6550HI, 6650HI, 6850HI, 8050HI, 8150HI, 8350HI, 8450HI, 8550HI, 8950HI z osią Carraro

AGV 950620179

TYP: D

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint krótki (mm) M22 x 1,5
B - gwint długi (mm) M24 x 1,5
C - długość (mm) 210

Przegub osiowy
prawy i lewy

34051500

Zastosowanie: 6250HI, 6350HI, 6550HI, 6650HI, 6850HI, 8050HI, 8150HI, 8350HI, 8450HI, 8550HI, 8950HI z osią Carraro

AGV 950640327

TYP: B

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M24 x 1,5
B - długość (mm) 270
C - stożek (mm) 270

Przegub kulowy
prawy i lewy

34051700



VALMET - z napędem na wszystkie koła

Zastosowanie: T 120, 130, 140, 160, 170, 190

AGV 950620150

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	Przegub osiowy prawy i lewy	31798510, 31798520
B - gwint długi (mm)		
C - długość (mm)		



Zastosowanie: T 120, 130, 140, 160, 170, 190

AGV 950640373

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	Przegub kulowy prawy i lewy	38722019
B - długość (mm)		
C - stożek (mm)		



Zastosowanie: 100X, 110X, 120X, 6200, 6200HLS, 6250HI, 6300, 6300LS, 6350HI, 6400, 6400LS, 6550HI, 6600, 6600E, 6650HI, 6750HI, 6750HI, 6800, 6800LS, 6850HI, 6900, 8000, 8000LS, 8050, 8050E, 8050LS, 8100, 8100E, 8100LS, 8150, 8150E, 8150HI, 8150LS, 8200, 8200E, 8350HI, 8400, 8400E, 8450, 8450E, 8450HI, 8550, 8550E, 8550HI, 8750, 8750E, 8950HI, M120, M120E, M130, M150, T120, T120C, T120CH, T130, T130C, T130CH, T140E, T140EC, T140ECH, T150, T150CH, T160, T160C, T160CH, T170, T170C, T170CH, T180, T190, XM130, XM150

AGV 950620179

TYP: D

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint krótki (mm)	Przegub osiowy prawy i lewy	34051500, V34051500
B - gwint długi (mm)		
C - długość (mm)		

Zastosowanie: 100X, 110X, 120X, 6200, 6200HLS, 6250HI, 6300, 6300LS, 6350HI, 6400, 6400LS, 6550HI, 6600, 6600E, 6650HI, 6750HI, 6750HI, 6800, 6800LS, 6850HI, 6900, 8000, 8000LS, 8050, 8050E, 8050LS, 8100, 8100E, 8100LS, 8150, 8150E, 8150HI, 8150LS, 8200, 8200E, 8350HI, 8400, 8400E, 8450, 8450E, 8450HI, 8550, 8550E, 8550HI, 8750, 8750E, 8950HI, M120, M120E, M130, M150, T120, T120C, T120CH, T130, T130C, T130CH, T140E, T140EC, T140ECH, T150, T150CH, T160, T160C, T160CH, T170, T170C, T170CH, T180, T190, XM130, XM150

AGV 950640327

TYP: B

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	Przegub kulowy	34051700, V34051700
B - długość (mm)		
C - stożek (mm)		



ZETOR

Zastosowanie: 8111, 9111, 10111, 12111, 8211, 9211, 10211, 11211, 12211

AGV 950610022

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	Przegub kulowy do drążka kierowniczego poprzącznego	80220019
B - długość (mm)		
C - stożek (mm)		



Zastosowanie: 8111, 9111, 10111, 12111, 8211, 9211, 10211, 11211, 12211

AGV 950670501

TYP: C

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - pręt stalowy (mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzącznego	80220029
B - długość (mm)		
C - stożek (mm)		

Zastosowanie: 2011, 2511, 3011, 3511, 3513, 3545, 4011, 4511, 4611

AGV 950610042

TYP: A

WYMIARY	OPIS	NUMER OEM
A - gwint (mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzącznego	953548
B - długość (mm)		
C - stożek (mm)		



Zastosowanie: 2011, 2511, 3011, 3511, 3513, 3545, 4011, 4511, 4611

AGV 950610144

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M16 x 1,5L
B - długość (mm) 90
C - stożek (mm) 16,5-18,5

Przegub kulowy
do drążka kierowniczego
poprzecznego

953519



Zastosowanie: 3320, 4320, 5320, 6320, 3340, 4340, 5340, 6340

AGV 950610141

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M18 x 1,5
B - długość (mm) 120
C - stożek (mm) 18,5-20,5

Przegub kulowy
do drążka podłużnego

67453504



Zastosowanie: 3320, 4320, 5320, 6320, 3340, 4340, 5340, 6340

AGV 950610140

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M18 x 1,5L
B - długość (mm) 120
C - stożek (mm) 18,5-20,5

Przegub kulowy
do drążka podłużnego

67453503



Zastosowanie: 3320, 4320, 5320, 6320, 5011, 6011, 7011, 5211, 5711, 6211, 6711, 7211, 7711, 5718, 5745, 5748

AGV 950610138

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M18 x 1,5L
B - długość (mm) 100
C - stożek (mm) 18,5-20,5

Przegub kulowy
do drążka podłużnego

55113905



Zastosowanie: 3320, 4320, 5320, 6320, 5011, 6011, 7011, 5211, 5711, 6211, 6711, 7211, 7711, 5718, 5745, 5748

AGV 950610139

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M18 x 1,5
B - długość (mm) 100
C - stożek (mm) 22-24

Przegub kulowy
do drążka podłużnego

55113915



Zastosowanie: 3320, 4320, 5320, 6320, 5011, 6011, 7011, 5211, 6211, 7211, 5711, 6711, 7711, 5718, 5245, 5745, 6245, 7245, 7745, 5748

AGV 950610137

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M18 x 1,5
B - długość (mm) 100
C - stożek (mm) 18,5-20,5

Przegub kulowy
drążka kierowniczego
poprzecznego

55113535



Zastosowanie: 3320, 4320, 5320, 6320, 5011, 6011, 7011, 5211, 6211, 7211, 5711, 6711, 7711, 5718, 5245, 5745, 6245, 7245, 7745, 5748

AGV 950610138

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M18 x 1,5L
B - długość (mm) 100
C - stożek (mm) 18,5-20,5

Przegub kulowy
drążka kierowniczego
poprzecznego

55113531



Zastosowanie: 8145, 9145, 10145, 12145, 14145, 16145, 8245, 9245, 10245, 11245, 14245, 16245

AGV 950610143

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M27 x 2
B - długość (mm) 140
C - stożek (mm) 20,5-22,5

Przegub kulowy
drążka kierowniczego
poprzecznego

88221019,
88221119



Zetor • Przeguby według rozmiaru - TYP: A

Zastosowanie: 8145, 9145, 10145, 12145, 14145, 16145, 8245, 9245, 10245, 11245, 14245, 16245

AGV 950670472

TYP: A

WYMIARY

OPIS

NUMER OEM

A - gwint (mm) M27 x 2L
B - długość (mm) 140
C - stożek (mm) 20,5-22,5

Przegub kulowy
drążka kierowniczego
poprzecznego


88221009,
88221109



PRZEGUBY WEDŁUG ROZMIARU TYP: A

Wymiary:

A = gwint zew. (mm)
B = długość (mm)
C = stożek (mm)



NUMER AGV	A - GWINT	B - DŁUGOŚĆ	C - STOŻEK	OPIS
950650403	M16 x 1,5 (mm)	90 (mm)	12-14 (mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950610091	M16 x 1,5 (mm)	90 (mm)	13-14,5 (mm)	Przegub kulowy
950610132	3/8 x 19G (cal)	80 (mm)	13-15 (mm)	Przegub kulowy
950610133	3/8 x 19G L (cal)	80 (mm)	13-15 (mm)	Przegub kulowy
950610008	M18 x 1,5 (mm)	65 (mm)	14-14 (mm)	Przegub kulowy lewy, drążka kierowniczego poprzecznego
950610007	M18 x 1,5 (mm)	90 (mm)	14-14 (mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950610101	1/2 UNF (cal)	40 (mm)	14-16 (mm)	Przegub kulowy do siłownika ukl. kierowniczego
950610103	11/16 UNF (cal)	80 (mm)	14-16 (mm)	Przegub kulowy przedni
950610100	3/8 BSP (cal)	85 (mm)	14-16 (mm)	Przegub kulowy
950610006	M18 x 1,5 (mm)	92 (mm)	14-16 (mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego podłużnego
950610001	M18 x 1,5 (mm)	95 (mm)	14-16 (mm)	Przegub kulowy prawy
950610002	M18 x 1,5L (mm)	95 (mm)	14-16 (mm)	Przegub kulowy lewy
950610057	M18 x 1,5 (mm)	95 (mm)	14-16 (mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego podłużnego
950610031	M16 x 1,5 (mm)	95 (mm)	14-16 (mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950610056	M20 x 1,5 (mm)	100 (mm)	14-16 (mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego podłużnego i poprzecznego
950610118	M16 x 1,5 (mm)	95 (mm)	14-16,5 (mm)	Przegub kulowy
950610119	M16 x 1,5L (mm)	95 (mm)	14-16,5 (mm)	Przegub kulowy
950610071	3/4 UNF (cal)	92 (mm)	14,28-15,87 (mm)	Przegub kulowy lewy, łącznika przesuwne
950610070	11/16 UNF L (cal)	103 (mm)	14,28-15,87 (mm)	Przegub kulowy gwint lewy
950650424	M20 x 1 (mm)	90 (mm)	15-17 (mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego podłużnego
950610038	M19,05 (3/4") x 20G (mm)	95 (mm)	15-17 (mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950610064	M20 x 1 (mm)	80 (mm)	16-18 (mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950610063	M22 x 1,5 (mm)	80 (mm)	16-18 (mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950610009	M20 x 1,5L (mm)	95 (mm)	16-18 (mm)	Przegub kulowy lewy, do drążka podłużnego
950610112	M20 x 1,5L (mm)	95 (mm)	16-18 (mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950610113	M20 x 1,5 (mm)	95 (mm)	16-18 (mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950610012	M22 x 1,5 (mm)	100 (mm)	16-18 (mm)	Przegub kulowy siłownika ukl. kierowniczego
950610018	M20 x 1,5 (mm)	100 (mm)	16-18 (mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950610003	M22 x 1,5 (mm)	100 (mm)	16-18 (mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950610117	M22 x 1,5L (mm)	100 (mm)	16-18 (mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950610129	M22 x 1,5 (mm)	100 (mm)	16-18 (mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego podłużnego i poprzecznego
950610130	M22 x 1,5L (mm)	100 (mm)	16-18 (mm)	Przegub kulowy lewy
950610131	M22 x 1,5 (mm)	100 (mm)	16-18 (mm)	Przegub kulowy prawy
950610042	M16 x 1,5 (mm)	100 (mm)	16-18 (mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego

Przeguby według rozmiaru - TYP: A

NUMER AGV	A - GWINT		B - DŁUGOŚĆ		C - STOŻEK		OPIS
950670473	M22 x 1,5L	(mm)	95	(mm)	16-18,5	(mm)	Przegub kulowy lewy
950610144	M16 x 1,5L	(mm)	90	(mm)	16,5-18,5	(mm)	Przegub kulowy do drążka kierowniczego poprzecznego
950610128	M18 x 1,5	(mm)	95	(mm)	16,5-18,5	(mm)	Przegub kulowy
950610040	M22 x 1,5	(mm)	95	(mm)	16,5-18,5	(mm)	Przegub kulowy
950610039	M22 x 1,5L	(mm)	95	(mm)	16,5-18,5	(mm)	Przegub kulowy
950610111	3/8 BSP	(cal)	80	(mm)	17-19	(mm)	Przegub kulowy
950610110	11/16 UNF L x 18G	(cal)	80	(mm)	17-19	(mm)	Przegub kulowy tylny
950610134	M20 x 1,5	(mm)	100	(mm)	17-19	(mm)	Przegub kulowy prawy i lewy
950640284	1	(cal)	225	(mm)	17,46-19,5	(mm)	Przegub kulowy prawy
950640272	3/4 UNF	(cal)	755	(mm)	17,46-19,5	(mm)	Łącznik przesuwany prawy
950640273	3/4 UNF	(cal)	785	(mm)	17,46-19,5	(mm)	Łącznik przesuwany lewy
950610075	1 UNF L	(cal)	100	(mm)	17,5-18,5	(mm)	Przegub kulowy lewy, łącznika przesuwanego
950610074	1 UNF	(cal)	127	(mm)	17,5-18,5	(mm)	Przegub kulowy prawy, łącznika przesuwanego
950610069	11/16 UNF	(cal)	100	(mm)	17,5-19,5	(mm)	Przegub kulowy prawy
950610083	13/16 x 16	(cal)	105	(mm)	17,5-20	(mm)	Przegub kulowy
950610026	M24 x 1,5	(mm)	110	(mm)	18-19	(mm)	Przegub kulowy lewy, do siłownika ukł. kierowniczego
950610035	M19,05 (3/4") x 20G	(mm)	65	(mm)	18-20	(mm)	Przegub kulowy siłownika ukł. kierowniczego
950610065	M20 x 1	(mm)	80	(mm)	18-20	(mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950610037	M19,05 (3/4") x 20G	(mm)	90	(mm)	18-20	(mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950610055	M20 x 1,5	(mm)	95	(mm)	18-20	(mm)	Przegub kulowy łącznika przesuwanego
950610054	M20 x 1,5 L	(mm)	95	(mm)	18-20	(mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego podłużnego
950610066	M24 x 1,5	(mm)	95	(mm)	18-20	(mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950610022	M24 x 1,5	(mm)	100	(mm)	18-20	(mm)	Przegub kulowy siłownika ukł. kierowniczego
950610126	M22 x 1,5	(mm)	100	(mm)	18-20	(mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950610127	M22 x 1,5L	(mm)	100	(mm)	18-20	(mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950610122	M24 x 1,5	(mm)	100	(mm)	18-20	(mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950610123	M24 x 1,5L	(mm)	100	(mm)	18-20	(mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950610094	13/16 x 16F	(cal)	100	(mm)	18-20	(mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950610097	M22 x 1,5L	(mm)	100	(mm)	18-20	(mm)	Przegub kulowy prawy i lewy
950610098	M22 x 1,5	(mm)	100	(mm)	18-20	(mm)	Przegub kulowy prawy i lewy
950610125	M16 x 1,5	(mm)	80	(mm)	18-20	(mm)	Przegub kulowy prawy i lewy, drążka kierowniczego poprzecznego
950610124	M16 x 1,5L	(mm)	100	(mm)	18-20	(mm)	Przegub kulowy prawy i lewy, drążka kierowniczego poprzecznego
950610092	M24 x 1,5L	(mm)	105	(mm)	18-20	(mm)	Przegub kulowy prawy i lewy, drążka kierowniczego poprzecznego
950610085	7/8 x 18G	(cal)	95	(mm)	18-20	(mm)	Przegub kulowy łącznika przesuwanego
950610106	M24 x 1,5	(mm)	110	(mm)	18-20	(mm)	Przegub kulowy prawy i lewy
950610034	M19,05 (3/4") x 20G	(mm)	65	(mm)	18,5-20,5	(mm)	Przegub kulowy
950610137	M18 x 1,5	(mm)	100	(mm)	18,5-20,5	(mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950610138	M18 x 1,5L	(mm)	100	(mm)	18,5-20,5	(mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950610141	M18 x 1,5	(mm)	120	(mm)	18,5-20,5	(mm)	Przegub kulowy do drążka podłużnego
950610140	M18 x 1,5L	(mm)	115	(mm)	18,5-20,5	(mm)	Przegub kulowy do drążka podłużnego
950610104	1 UNF	(cal)	101	(mm)	19,4-22	(mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950610049	M22 x 1,5L	(mm)	80	(mm)	20-21	(mm)	Przegub kulowy do siłownika ukł. kierowniczego
950610048	M22 x 1,5	(mm)	80	(mm)	20-21	(mm)	Przegub kulowy do siłownika ukł. kierowniczego
950610046	M18 x 1,5	(mm)	60	(mm)	20-22	(mm)	Przegub kulowy siłownika ukł. kierowniczego
950610047	M20 x 1,5L	(mm)	70	(mm)	20-22	(mm)	Przegub kulowy do siłownika ukł. kierowniczego
950610062	M20 x 1,5	(mm)	85	(mm)	20-22	(mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950610087	M24 x 1,5	(mm)	100	(mm)	20-22	(mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950610120	M28 x 1,5	(mm)	110	(mm)	20-22	(mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego

Przeguby według rozmiaru - TYP: A

NUMER AGV	A - GWINT		B - DŁUGOŚĆ		C - STOŻEK		OPIS
950610121	M28 x 1,5L	(mm)	110	(mm)	20-22	(mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950610105	M24 x 1,5L	(mm)	77	(mm)	20-22	(mm)	Przegub kulowy
950610115	M24 x 1,5	(mm)	106	(mm)	20-22	(mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950610116	M24 x 1,5L	(mm)	105	(mm)	20-22	(mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950610053	M24 x 1,5	(mm)	105	(mm)	20-22	(mm)	Przegub kulowy siłownika ukl. kierowniczego lub drążka kierowniczego poprzecznego
950610005	M24 x 1,5	(mm)	110	(mm)	20-22	(mm)	Przegub kulowy siłownika ukl. kierowniczego lub drążka kierowniczego poprzecznego
950640380	M24 x 1,5L	(mm)	106	(mm)	20-22	(mm)	Przegub kulowy lewy
950610135	M24 x 1,5	(mm)	110	(mm)	20-22	(mm)	Przegub kulowy prawy
950610109	M28 x 1,5	(mm)	110	(mm)	20-22	(mm)	Przegub kulowy
950610088	M24 x 1,5	(mm)	95	(mm)	20-22	(mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950670478	M20 x 1,5	(mm)	65	(mm)	20-23	(mm)	Przegub kulowy lewy do siłownika
950610143	M27 x 2	(mm)	140	(mm)	20,5-22,5	(mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950670472	M27 x 2L	(mm)	120	(mm)	20,5-22,5	(mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950610139	M18 x 1,5	(mm)	100	(mm)	22-24	(mm)	Przegub kulowy do drążka podłużnego
950610089	1 1/8 x 12	(cal)	153	(mm)	23-28	(mm)	Przegub kulowy prawy
950610090	1 1/8 x 12L	(cal)	153	(mm)	23-28	(mm)	Przegub kulowy lewy
950610059	M28 x 1,5	(mm)	115	(mm)	23,5-25,5	(mm)	Przegub kulowy
950610084	M30 x 1,5	(mm)	115	(mm)	23,5-26,5	(mm)	Przegub kulowy
950610051	M24 x 1,5L	(mm)	85	(mm)	24-26	(mm)	Przegub kulowy lewy, do siłownika ukl. kierowniczego
950610050	M24 x 1,5	(mm)	85	(mm)	24-26	(mm)	Przegub kulowy prawy, do siłownika ukl. kierowniczego
950610030	M24 x 1,5	(mm)	120	(mm)	24-26	(mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950610086	M24 x 1,5	(mm)	115	(mm)	24-26	(mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950610011	M30 x 1,5	(mm)	110	(mm)	24-26	(mm)	Przegub kulowy
950610027	M24 x 1,5	(mm)	120	(mm)	24-26	(mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950610041	M30 x 1,5	(mm)	120	(mm)	24-26	(mm)	Przegub kulowy
950610004	M28,5 (1 1/8") x 12G	(mm)	140	(mm)	24-27	(mm)	Przegub kulowy prawy, drążka kierowniczego poprzecznego
950610033	M28,5 (1 1/8") x 12G	(mm)	139	(mm)	24-27	(mm)	Przegub kulowy lewy, drążka kierowniczego poprzecznego
950640197	1 1/4 x 12L	(cal)	320	(mm)	24,5-28	(mm)	Przegub kulowy lewy, zagięty
950640196	1 1/4 x 12	(cal)	320	(mm)	24,5-28	(mm)	Przegub kulowy prawy, zagięty
950640292	1 1/8 x 12	(cal)	100	(mm)	26-28	(mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950610080	1 UNF	(cal)	100	(mm)	26,98-30,16	(mm)	Przegub kulowy prawy, drążka kierowniczego poprzecznego
950610019	M30 x 1,5	(mm)	120	(mm)	27-30	(mm)	Przegub kulowy siłownika ukl. kierowniczego
950610079	1 1/4	(cal)	75	(mm)	27-32	(mm)	Przegub kulowy prawy
950640320	1 1/4 x 12	(cal)	368	(mm)	28-31	(mm)	Głowica drążka kierowniczego poprzecznego prawa
950640321	1 1/4 x 12L	(cal)	368	(mm)	28-31	(mm)	Głowica drążka kierowniczego poprzecznego lewa
950670475	M34,93 (1 3/8")L x 12G	(mm)	500	(mm)	29-32	(mm)	Przegub kulowy lewy, zagięty, drążka kierowniczego poprzecznego
950610024	M30 x 1,5	(mm)	140	(mm)	35-37	(mm)	Przegub kulowy

Przeguby według rozmiaru - TYP: B


PRZEGUBY WEDŁUG ROZMIARU TYP: B

Wymiary:

A = gwint wew. (mm)

B = długość (mm)

C = stożek (mm)



NUMER AGV	A - GWINT		B - DŁUGOŚĆ		C - STOŻEK		OPIS
950610102	1/2 UNF	(cal)	35	(mm)	14-16	(mm)	Przegub kulowy do siłownika ukł. kierowniczego
950640324	M22 x 1,5	(mm)	72	(mm)	15,5-18	(mm)	Przegub kulowy
950640313	M27 x 1,5	(mm)	150	(mm)	16,5-18,5	(mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950610072	7/16	(cal)	49	(mm)	17,46-19,5	(mm)	Przegub kulowy do siłownika ukł. kierowniczego
950610076	15/16	(cal)	105	(mm)	17,5-18,5	(mm)	Przegub kulowy prawy, do łącznika przesuwne
950610073	3/4 UNF	(cal)	98	(mm)	17,5-19,5	(mm)	Przegub kulowy prawy, do drążka kierowniczego poprzecznego
950610068	3/4 UNF	(cal)	110	(mm)	17,5-19,5	(mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950610095	M20 x 1,5L	(mm)	64	(mm)	18-20	(mm)	Przegub kulowy
950610013	M20 x 1,5	(mm)	75	(mm)	18-20	(mm)	Przegub kulowy siłownika ukł. kierowniczego
950610036	M21,85 (7/8") x 18G	(mm)	75	(mm)	18-20	(mm)	Przegub kulowy siłownika ukł. kierowniczego
950640347	M18 x 1,5	(mm)	100	(mm)	18-20	(mm)	Przegub kulowy
950640349	M18 x 1,5	(mm)	178	(mm)	18-20	(mm)	Przegub kulowy
950610093	M18 x 1,5	(mm)	67	(mm)	19-22	(mm)	Przegub kulowy siłownika ukł. kierowniczego
950640348	M18 x 1,5	(mm)	270	(mm)	19,9-22,3	(mm)	Przegub kulowy
950610014	M20 x 1,5	(mm)	70	(mm)	20-20	(mm)	Przegub kulowy siłownika ukł. kierowniczego lub drążka kierowniczego poprzecznego
950610052	M20 x 1,5	(mm)	50	(mm)	20-21	(mm)	Przegub kulowy
950640229	M22 x 1,5	(mm)	340	(mm)	20-21	(mm)	Przegub kulowy lewy
950640230	M22 x 1,5	(mm)	340	(mm)	20-21	(mm)	Przegub kulowy prawy
950640240	M22 x 1,5	(mm)	337	(mm)	24,7 - 28,4	(mm)	Przegub kulowy prawy
950640241	M22 x 1,5	(mm)	337	(mm)	24,7 - 28,4	(mm)	Przegub kulowy lewy
950640244	M22 x 1,5	(mm)	445	(mm)	20-21	(mm)	Przegub kulowy lewy
950640245	M22 x 1,5	(mm)	445	(mm)	20-21	(mm)	Przegub kulowy prawy
950610088	M24 x 1,5	(mm)	95	(mm)	20-22	(mm)	Przegub kulowy
950610114	M18 x 1,5	(mm)	55	(mm)	20-22	(mm)	Przegub kulowy prawy
950640365	M18 x 1,5L	(mm)	55	(mm)	20-22	(mm)	Przegub kulowy lewy
950610045	M18 x 1,5	(mm)	70	(mm)	20-22	(mm)	Przegub kulowy siłownika ukł. kierowniczego
950610061	M20 x 1,5	(mm)	70	(mm)	20-22	(mm)	Przegub kulowy siłownika ukł. kierowniczego
950610021	M20 x 1,5	(mm)	75	(mm)	20-22	(mm)	Przegub kulowy siłownika ukł. kierowniczego
950640382	M18 x 1,5	(mm)	70	(mm)	20-22	(mm)	Przegub kulowy siłownika ukł. kierowniczego
950640198	M18 x 1,5L	(mm)	85	(mm)	20-22	(mm)	Przegub kulowy
950640199	M18 x 1,5	(mm)	85	(mm)	20-22	(mm)	Przegub kulowy
950640368	M24 x 1,5	(mm)	95	(mm)	20-22	(mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950670493	M16 x 1,5	(mm)	130	(mm)	20-22	(mm)	Przegub kulowy prawy
950640367	M18 x 1,5L	(mm)	143	(mm)	20-22	(mm)	Przegub kulowy lewy, drążka kierowniczego poprzecznego
950640200	M18 x 1,5L	(mm)	173	(mm)	20-22	(mm)	Przegub kulowy lewy, do drążka kierowniczego
950640201	M18 x 1,5	(mm)	173	(mm)	20-22	(mm)	Przegub kulowy prawy
950640350	M18 x 1,5	(mm)	178	(mm)	20-22	(mm)	Przegub kulowy prawy i lewy, drążka kierowniczego poprzecznego
950640346	M18 x 1,5	(mm)	200	(mm)	20-22	(mm)	Przegub kulowy prawy i lewy, drążka kierowniczego poprzecznego
950640363	M18 x 1,5	(mm)	200	(mm)	20-22	(mm)	Przegub kulowy prawy i lewy, drążka kierowniczego poprzecznego
950640282	M18 x 1,5L	(mm)	220	(mm)	20-22	(mm)	Przegub kulowy lewy
950640283	M18 x 1,5	(mm)	221	(mm)	20-22	(mm)	Przegub kulowy prawy

Przeguby według rozmiaru - TYP: B

NUMER AGV	A - GWINT	B - DŁUGOŚĆ	C - STOŻEK	OPIS
950640371	M18 x 1,5 (mm)	235 (mm)	20-22 (mm)	Przegub kulowy prawy i lewy
950640323	M18 x 1,5 (mm)	250 (mm)	20-22 (mm)	Przegub kulowy prawy i lewy, drążka kierowniczego poprzecznego
950640202	M22 x 1,5 (mm)	255 (mm)	20-22 (mm)	Przegub kulowy prawy i lewy, drążka kierowniczego poprzecznego
950640300	M18 x 1,5 (mm)	285 (mm)	20-22 (mm)	Przegub kulowy lewy i prawy, drążka kierowniczego poprzecznego
950640372	M18 x 1,5 (mm)	303 (mm)	20-22 (mm)	Przegub kulowy prawy i lewy
950640290	M22 x 1,5 (mm)	343 (mm)	20-22 (mm)	Przegub kulowy lewy
950640291	M22 x 1,5 (mm)	343 (mm)	20-22 (mm)	Przegub kulowy prawy
950640232	M22 x 1,5 (mm)	385 (mm)	20-22 (mm)	Przegub kulowy lewy, zagięty
950640233	M22 x 1,5 (mm)	385 (mm)	20-22 (mm)	Przegub kulowy prawy, zagięty
950640262	- (mm)	445 (mm)	20-22 (mm)	Rura drążka kierowniczego z przegubem kulowym
950640192	M18 x 1,5 (mm)	143 (mm)	20-23 (mm)	Przegub kulowy prawy, drążka kierowniczego poprzecznego
950610023	M20 x 1,5 (mm)	70 (mm)	22-22 (mm)	Przegub kulowy prawy, siłownika ukł. kierowniczego
950640305	M22 x 1,5 (mm)	285 (mm)	22-24 (mm)	Przegub kulowy prawy, zagięty
950640306	M22 x 1,5 (mm)	285 (mm)	22-24 (mm)	Przegub kulowy lewy, zagięty
950610032	M24 x 1,5L (mm)	85 (mm)	23-25 (mm)	Przegub kulowy prawy, do siłownika ukł. kierowniczego
950640190	M24 x 1,5 (mm)	265 (mm)	23,5-25 (mm)	Przegub kulowy lewy
950640191	M24 x 1,5 (mm)	265 (mm)	23,5-25 (mm)	Przegub kulowy prawy
950640366	M22 x 1,5 (mm)	209 (mm)	23,5-25,5 (mm)	Przegub kulowy prawy i lewy, drążka kierowniczego poprzecznego
950640327	M24 x 1,5 (mm)	260 (mm)	23,5-25,5 (mm)	Czop przegubu
950640234	M22 x 1,5 (mm)	390 (mm)	23,5-25,5 (mm)	Przegub kulowy lewy
950640235	M22 x 1,5 (mm)	390 (mm)	23,5-25,5 (mm)	Przegub kulowy prawy
950640236	M22 x 1,5 (mm)	436 (mm)	23,5-25,5 (mm)	Przegub kulowy prawy
950670498	M24 x 1,5 (mm)	245 (mm)	23,5-25,5 (mm)	Czop przegubu
950610096	M24 x 1,5 (mm)	165 (mm)	23,5-26 (mm)	Przegub kulowy prawy i lewy
950640374	M22 x 1,5 (mm)	205 (mm)	23,5-26,4 (mm)	Przegub kulowy prawy i lewy
950640373	M22 x 1,5 (mm)	209 (mm)	23,5-26,4 (mm)	Przegub kulowy prawy i lewy
950640375	M20 x 1,5 (mm)	290 (mm)	23,5-26,4 (mm)	Przegub kulowy prawy i lewy
950640329	M24 x 1,5 (mm)	195 (mm)	23,5-26,5 (mm)	Przegub kulowy
950640219	M22 x 1,5 (mm)	225 (mm)	23,5-26,5 (mm)	Przegub kulowy
950610060	M20 x 1,5 (mm)	55 (mm)	24-26 (mm)	Przegub kulowy siłownika ukł. kierowniczego
950610107	M22 x 1,5 (mm)	80 (mm)	24-26 (mm)	Przegub kulowy siłownika ukł. kierowniczego
950610108	M28 x 1,5 (mm)	105 (mm)	24-26 (mm)	Przegub kulowy
950640188	M22 x 1,5 (mm)	110 (mm)	24-26 (mm)	Przegub kulowy
950610017	M36 x 1,5 (mm)	140 (mm)	24-26 (mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950640369	M22 x 1,5 (mm)	160 (mm)	24-26 (mm)	Przegub kulowy prawy i lewy
950630183	M22 x 1,5 (mm)	183 (mm)	24-26 (mm)	Przegub kulowy
950640189	M22 x 1,5 (mm)	183 (mm)	24-26 (mm)	Przegub kulowy prawy i lewy, drążka kierowniczego poprzecznego
950640311	M24 x 1,5 (mm)	195 (mm)	24-26 (mm)	Przegub kulowy prawy i lewy
950640195	M24 x 1,5L (mm)	210 (mm)	24-26 (mm)	Przegub kulowy lewy
950640215	M24 x 1,5 (mm)	210 (mm)	24-26 (mm)	Przegub kulowy prawy
950640222	M22 x 1,5 (mm)	209 (mm)	24-26 (mm)	Przegub kulowy siłownika ukł. kierowniczego
950640353	M18 x 1,5 (mm)	220 (mm)	24-26 (mm)	Przegub kulowy prawy i lewy, drążka kierowniczego poprzecznego
950630185	M24 x 1,5 (mm)	240 (mm)	24-26 (mm)	Przegub kulowy lewy
950640280	M24 x 1,5L (mm)	240 (mm)	24-26 (mm)	Przegub kulowy prawy
950670497	M24 x 1,5 (mm)	240 (mm)	24-26 (mm)	Przegub kulowy prawy i lewy, drążka kierowniczego poprzecznego
950640214	M24 x 1,5 (mm)	245 (mm)	24-26 (mm)	Przegub kulowy prawy i lewy, drążka kierowniczego poprzecznego, ośsytna
950640316	M28 x 1,5 (mm)	269 (mm)	24-26 (mm)	Przegub kulowy lewy, zagięty
950640317	M28 x 1,5 (mm)	269 (mm)	24-26 (mm)	Przegub kulowy prawy, zagięty
950640328	M24 x 1,5L (mm)	260 (mm)	24-26 (mm)	Przegub kulowy
950640205	M24 x 1,5 (mm)	263 (mm)	24-26 (mm)	Przegub kulowy prawy i lewy, drążka kierowniczego poprzecznego
950640221	M22 x 1,5 (mm)	270 (mm)	24-26 (mm)	Przegub kulowy siłownika ukł. kierowniczego

Przeguby według rozmiaru - TYP: B

NUMER AGV	A - GWINT	B - DŁUGOŚĆ	C - STOŻEK	OPIS
950640301	M24 x 1,5 (mm)	295 (mm)	24-26 (mm)	Przegub kulowy lewy, zagięty
950640302	M24 x 1,5 (mm)	295 (mm)	24-26 (mm)	Przegub kulowy prawy, zagięty
950640354	M18 x 1,5 (mm)	285 (mm)	24-26 (mm)	Przegub kulowy prawy i lewy, drążka kierowniczego poprzecznego
950640288	M18 x 1,5 (mm)	320 (mm)	24-26 (mm)	Przegub kulowy lewy
950640289	M18 x 1,5 (mm)	320 (mm)	24-26 (mm)	Przegub kulowy prawy
950640309	M24 x 1,5 (mm)	310 (mm)	24-26 (mm)	Przegub kulowy lewy, zagięty
950640310	M24 x 1,5 (mm)	310 (mm)	24-26 (mm)	Przegub kulowy prawy, zagięty
950640231	M22 x 1,5 (mm)	333 (mm)	24-26 (mm)	Przegub kulowy lewy, zagięty
950640246	M24 x 1,5 (mm)	330 (mm)	24-26 (mm)	Przegub kulowy prawy i lewy drążka kierowniczego poprzecznego
950640242	M24 x 1,5 (mm)	350 (mm)	24-26 (mm)	Przegub kulowy lewy
950640243	M24 x 1,5 (mm)	350 (mm)	24-26 (mm)	Przegub kulowy prawy
950640220	M22 x 1,5 (mm)	365 (mm)	24-26 (mm)	Przegub kulowy siłownika ukł. kierowniczego
950640203	M22 x 1,5 (mm)	385 (mm)	24-26 (mm)	Przegub kulowy lewy, drążka kierowniczego poprzecznego
950640204	M22 x 1,5 (mm)	385 (mm)	24-26 (mm)	Przegub kulowy prawy, drążka kierowniczego poprzecznego
950610016	M20 x 1,5 (mm)	80 (mm)	24-26 (mm)	Przegub kulowy siłownika ukł. kierowniczego
950610077	1 1/8 (cal)	125 (mm)	24-27 (mm)	Przegub kulowy prawy
950640193	M24 x 1,5 (mm)	280 (mm)	24-27 (mm)	Przegub kulowy prawy, drążka kierowniczego poprzecznego pasuje tylko do 9125, 9145
950640194	M24 x 1,5 (mm)	280 (mm)	24-27 (mm)	Przegub kulowy lewy, drążka kierowniczego poprzecznego
950640227	M24 x 1,5 (mm)	330 (mm)	24-28 (mm)	Przegub kulowy lewy, zagięty
950640228	M24 x 1,5 (mm)	330 (mm)	24-28 (mm)	Przegub kulowy prawy, zagięty
950640255	M22 x 1,5 (mm)	423 (mm)	24,6-27 (mm)	Przegub kulowy prawy
950640256	M22 x 1,5 (mm)	423 (mm)	24,6-27 (mm)	Przegub kulowy lewy
950670449	M26 x 1,5 (mm)	435 (mm)	24,6-27 (mm)	Przegub kulowy prawy
950630187	M24 x 1,5 (mm)	120 (mm)	25-27 (mm)	Przegub kulowy lewy
950640308	M24 x 1,5 (mm)	120 (mm)	25-27 (mm)	Przegub kulowy prawy
950640299	M24 x 1,5 (mm)	175 (mm)	25-27 (mm)	Przegub kulowy prawy i lewy
950640297	M24 x 1,5 (mm)	258 (mm)	25-27 (mm)	Przegub kulowy prawy, zagięty
950640303	M24 x 1,5 (mm)	258 (mm)	25-27 (mm)	Przegub kulowy lewy, zagięty
950640247	M26 x 1,5 (mm)	313 (mm)	25-27 (mm)	Przegub kulowy prawy i lewy
950640238	M22 x 1,5 (mm)	330 (mm)	25-27 (mm)	Przegub kulowy lewy
950640239	M22 x 1,5 (mm)	325 (mm)	25-27 (mm)	Przegub kulowy prawy
950640249	M26 x 1,5 (mm)	360 (mm)	25-27 (mm)	Przegub kulowy prawy i lewy
950640248	M22 x 1,5 (mm)	365 (mm)	25-27 (mm)	Przegub kulowy prawy i lewy
950640251	M22 x 1,5 (mm)	370 (mm)	25-27 (mm)	Przegub kulowy lewy
950640252	M22 x 1,5 (mm)	370 (mm)	25-27 (mm)	Przegub kulowy prawy
950670483	M22 x 1,5 (mm)	370 (mm)	25-27 (mm)	Przegub kulowy lewy
950670484	M22 x 1,5 (mm)	370 (mm)	25-27 (mm)	Przegub kulowy prawy
950670481	M22 x 1,5 (mm)	385 (mm)	25-27 (mm)	Przegub kulowy lewy
950670482	M22 x 1,5 (mm)	385 (mm)	25-27 (mm)	Przegub kulowy prawy
950640257	M26 x 1,5 (mm)	395 (mm)	25-27 (mm)	Przegub kulowy lewy
950640258	M26 x 1,5 (mm)	395 (mm)	25-27 (mm)	Przegub kulowy prawy
950640253	M22 x 1,5 (mm)	415 (mm)	25-27 (mm)	Przegub kulowy prawy, zagięty
950640254	M22 x 1,5 (mm)	415 (mm)	25-27 (mm)	Przegub kulowy lewy, zagięty
950610029	M25,4 (1") x 16G (mm)	80 (mm)	25-28 (mm)	Przegub kulowy siłownika ukł. kierowniczego
950640223	M24 x 1,5 (mm)	340 (mm)	25-28 (mm)	Przegub kulowy prawy, zagięty
950640224	M24 x 1,5 (mm)	340 (mm)	25-28 (mm)	Przegub kulowy lewy, zagięty
950640225	M24 x 1,5 (mm)	390 (mm)	25-28 (mm)	Przegub kulowy lewy, zagięty
950640226	M24 x 1,5 (mm)	390 (mm)	25-28 (mm)	Przegub kulowy prawy, zagięty
950610081	7/8 UNF (cal)	95 (mm)	26,98-30,16 (mm)	Przegub kulowy lewy, drążka kierowniczego poprzecznego
950640357	M24 x 1,5 (mm)	270 (mm)	27-29 (mm)	Przegub kulowy prawy i lewy

Przeguby według rozmiaru - TYP: B

NUMER AGV	A - GWINT		B - DŁUGOŚĆ		C - STOŻEK		OPIS
950610020	M24 x 1,5	(mm)	95	(mm)	27-30	(mm)	Przegub kulowy siłownika ukł. kierowniczego
950610010	M36 x 1,5	(mm)	145	(mm)	27-30	(mm)	Przegub kulowy do drążka kierowniczego poprzecznego
950610058	M36 x 1,5	(mm)	145	(mm)	27-30	(mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950640351	M24 x 1,5	(mm)	195	(mm)	27-30	(mm)	Przegub kulowy prawy i lewy, drążka kierowniczego poprzecznego
950640355	M24 x 1,5	(mm)	238	(mm)	27-30	(mm)	Przegub kulowy prawy i lewy, drążka kierowniczego poprzecznego
950640326	M24 x 1,5	(mm)	258	(mm)	27-30	(mm)	Przegub kulowy prawy i lewy
950640334	M24 x 1,5	(mm)	295	(mm)	27-30	(mm)	Przegub kulowy lewy, zagięty
950640335	M24 x 1,5	(mm)	295	(mm)	27-30	(mm)	Przegub kulowy prawy, zagięty
950640330	M24 x 1,5	(mm)	335	(mm)	27-30	(mm)	Przegub kulowy lewy, zagięty
950640331	M24 x 1,5	(mm)	335	(mm)	27-30	(mm)	Przegub kulowy prawy, zagięty
950640336	M24 x 1,5	(mm)	360	(mm)	27-30	(mm)	Przegub kulowy prawy, zagięty
950640337	M24 x 1,5	(mm)	360	(mm)	27-30	(mm)	Przegub kulowy lewy, zagięty
950640332	M24 x 1,5	(mm)	400	(mm)	27-30	(mm)	Przegub kulowy lewy, zagięty
950640333	M24 x 1,5	(mm)	400	(mm)	27-30	(mm)	Przegub kulowy prawy, zagięty
950610078	7/8	(cal)	90	(mm)	27-32	(mm)	Przegub kulowy prawy, siłownika
950610067	M22 x 1,5	(mm)	80	(mm)	28-31	(mm)	Przegub kulowy siłownika ukł. kierowniczego
950670444	M28 x 1,5	(mm)	310	(mm)	28-32	(mm)	Przegub kulowy lewy i prawy
950640298	M28 x 1,5	(mm)	225	(mm)	29-31	(mm)	Przegub kulowy
950610043	M18 x 1,5	(mm)	60	(mm)	29-32	(mm)	Przegub kulowy siłownika ukł. kierowniczego
950610028	M24 x 1,5	(mm)	90	(mm)	29-32	(mm)	Przegub kulowy siłownika ukł. kierowniczego
950640376	M22 x 1,5	(mm)	295	(mm)	29-32	(mm)	Przegub kulowy prawy i lewy
950640294	M28 x 1,5	(mm)	310	(mm)	29-32	(mm)	Przegub kulowy prawy
950640295	M28 x 1,5	(mm)	310	(mm)	29-32	(mm)	Przegub kulowy lewy
950670485	M28 x 1,5	(mm)	410	(mm)	29-32	(mm)	Przegub kulowy lewy
950670486	M28 x 1,5	(mm)	410	(mm)	29-32	(mm)	Przegub kulowy prawy
950640338	M28 x 1,5	(mm)	315	(mm)	29-32,5	(mm)	Przegub kulowy
950640259	M28 x 1,5	(mm)	410	(mm)	29-33	(mm)	Przegub kulowy lewy, zagięty
950640260	M28 x 1,5	(mm)	410	(mm)	29-33	(mm)	Przegub kulowy prawy, zagięty
950610025	M24 x 1,5	(mm)	120	(mm)	35-37	(mm)	Przegub kulowy
950640261	M28 x 1,5	(mm)	350	(mm)	35-38	(mm)	Przegub kulowy prawy i lewy

Przeguby według rozmiaru - TYP: C

PRZEGUBY WEDŁUG ROZMIARU TYP: C

Wymiary:

A = średnica (mm)
B = długość (mm)
C = stożek (mm)



NUMER AGV	A - GWINT	B - DŁUGOŚĆ	C - STOŻEK	OPIS
	16 (mm)	165 (mm)	14-16 (mm)	Przegub kulowy do łącznika przesuwne go
950640342	16 (mm)	174 (mm)	14-16 (mm)	Przegub kulowy do drążka podłużnego
950640343	16 (mm)	165 (mm)	14-16 (mm)	Głowica kulowa
950640344	15 (mm)	202 (mm)	14-16 (mm)	Przegub kulowy lewy
950640345	15 (mm)	202 (mm)	14-16 (mm)	Przegub kulowy prawy
950640217	16 (mm)	310 (mm)	14-16 (mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego podłużnego
950640207	18,5 (mm)	352 (mm)	14-16 (mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950640237	18 (mm)	210 (mm)	14,5-16 (mm)	Przegub kulowy lewy i prawy, 3 karby
950640210	22 (mm)	200 (mm)	15-16 (mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950640266	20 (mm)	385 (mm)	15-17 (mm)	Przegub kulowy drążek karbowany, 7 karbów
950640208	20,5 (mm)	385 (mm)	15,5-18 (mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950640377	18 (mm)	310 (mm)	16-18 (mm)	Przegub kulowy lewy
950640378	18 (mm)	310 (mm)	16-18 (mm)	Przegub kulowy prawy
950640267	20 (mm)	415 (mm)	16-18 (mm)	Przegub kulowy
950640268	20 (mm)	415 (mm)	16-18 (mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950640263	20 (mm)	390 (mm)	16-18 (mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950650422	20 (mm)	640 (mm)	16-18 (mm)	Przegub kulowy drążek karbowany, 6 karbów
950640209	22 (mm)	722 (mm)	16-18 (mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950640312	20 (mm)	240 (mm)	16,5-19 (mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego, poprzecznego
950640314	20 (mm)	310 (mm)	16,5-19 (mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego, poprzecznego
950640315	20 (mm)	370 (mm)	16,5-19 (mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego, poprzecznego
950640341	15 (mm)	202 (mm)	17-19 (mm)	Przegub kulowy
950640319	25,4 (mm)	322 (mm)	17-19 (mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950640359	26 (mm)	397 (mm)	17-19 (mm)	Przegub kulowy
950640285	30 (mm)	835 (mm)	17,46-19,5 (mm)	Przegub kulowy prawy, drążka kierowniczego poprzecznego, drążka karbowanego, 8 otworów
950640277	30 (mm)	1205 (mm)	17,5-18,5 (mm)	Przegub kulowy
950640276	23,81 (mm)	200 (mm)	17,5-18,5 (mm)	Przegub kulowy lewy, do łącznika przesuwne go
950640270	23,81 (mm)	395 (mm)	17,5-18,5 (mm)	Przegub kulowy prawy, drążka kierowniczego poprzecznego
950640271	23,81 (mm)	395 (mm)	17,5-18,5 (mm)	Przegub kulowy lewy, drążka kierowniczego poprzecznego
950640275	23,81 (mm)	395 (mm)	17,5-18,5 (mm)	Przegub kulowy lewy, drążka kierowniczego poprzecznego
950640293	28 (mm)	355 (mm)	17,5-19,5 (mm)	Przegub kulowy
950640274	28 (mm)	1020 (mm)	17,5-19,5 (mm)	Przegub kulowy prawy, łącznika przesuwne go
950640279	28 (mm)	1050 (mm)	17,5-19,5 (mm)	Przegub kulowy lewy, łącznika przesuwne go
950640278	22 (mm)	230 (mm)	17,5-19,5 (mm)	Przegub kulowy lewy, do łącznika przesuwne go
950640269	18,8 (mm)	480 (mm)	17,5-19,5 (mm)	Przegub kulowy lewy, drążka kierowniczego poprzecznego, drążka karbowanego, 7 karbów
950640296	19 (mm)	369 (mm)	17,5-20 (mm)	Przegub kulowy
950640358	19 (mm)	374 (mm)	17,5-20 (mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950640352	15 (mm)	215 (mm)	18-20 (mm)	Przegub kulowy
950640286	22 (mm)	228 (mm)	18-20 (mm)	Przegub kulowy lewy, do łącznika przesuwne go
950610136	22 (mm)	313 (mm)	18-20 (mm)	Przegub kulowy prawy i lewy
950640379	22 (mm)	313 (mm)	18-20 (mm)	Przegub kulowy lewy
950670489	19 (mm)	370 (mm)	18-20 (mm)	Drążek karbowany drążka kierowniczego poprzecznego
950640370	22 (mm)	523 (mm)	18-20 (mm)	Przegub kulowy lewy
950640264	20 (mm)	740 (mm)	18-20 (mm)	Przegub kulowy drążka karbowanego, 6 karbów

Przeguby według rozmiaru - TYP: C

NUMER AGV	A - GWINT		B - DŁUGOŚĆ		C - STOŻEK		OPIS
950640265	24	(mm)	888	(mm)	18-20	(mm)	Przegub kulowy
950640287	28	(mm)	1050	(mm)	18-20	(mm)	Przegub kulowy prawy, do łącznika przesuwne
950640211	22	(mm)	722	(mm)	20-20	(mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego, drążka karbowanego, 6 otworów
950640339	24	(mm)	265	(mm)	20-22	(mm)	Przegub kulowy dolny
950640318	22	(mm)	322	(mm)	20-22	(mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950640304	22	(mm)	345	(mm)	20-22	(mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950640340	28	(mm)	361	(mm)	20-22	(mm)	Przegub kulowy górny
950640356	26	(mm)	740	(mm)	20-22	(mm)	Przegub kulowy 7 korbów
950640216	26	(mm)	760	(mm)	20-22	(mm)	Przegub kulowy drążek karbowany, 7 nacięć
950640213	26	(mm)	450	(mm)	22-22	(mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego, drążka karbowanego, 4 otwory
950640212	26	(mm)	720	(mm)	22-22	(mm)	Przegub kulowy drążka kierowniczego poprzecznego
950640281	34,8	(mm)	500	(mm)	24-27	(mm)	Przegub kulowy prawy
950610082	30	(mm)	390	(mm)	26-28	(mm)	Przegub kulowy drążek karbowany zew., 6 otworów

Przeguby według rozmiaru - TYP: D


PRZEGUBY WEDŁUG ROZMIARU TYP: D

Wymiary:

A = gwint zew. (mm)

B = długość (mm)

C = stożek (mm)



NUMER AGV	A - GWINT KRÓTKI		B - GWINT DŁUGI		C - DŁUGOŚĆ		OPIS
950620175	M20 x 1,5	(mm)	M18 x 1,5L	(mm)	140	(mm)	Przegub osiowy lewy
950620176	M20 x 1,5	(mm)	M18 x 1,5	(mm)	140	(mm)	Przegub osiowy prawy
950620148	M20 x 1,5	(mm)	M18 x 1,5	(mm)	175	(mm)	Przegub osiowy prawy i lewy (oś A, B)
950620149	M20 x 1,5	(mm)	M18 x 1,5L	(mm)	175,5	(mm)	Przegub osiowy
950620157	M20 x 1,5	(mm)	M22 x 1,5	(mm)	180	(mm)	Przegub osiowy
950620168	M20 x 1,5	(mm)	M22 x 1,5	(mm)	180	(mm)	Przegub osiowy
950620171	M18 x 1,5	(mm)	M18 x 1,5	(mm)	180	(mm)	Przegub osiowy
950630184	M20 x 1,5	(mm)	M22 x 1,5	(mm)	180,5	(mm)	Przegub osiowy
950620164	M22 x 1,5	(mm)	M22 x 1,5	(mm)	190	(mm)	Przegub osiowy
950620145	M22 x 1,5	(mm)	M22 x 1,5	(mm)	190	(mm)	Przegub osiowy
950620153	M22 x 1,5	(mm)	M22 x 1,5	(mm)	200	(mm)	Przegub osiowy
950620146	M22 x 1,5	(mm)	M22 x 1,5	(mm)	204	(mm)	Przegub osiowy prawy i lewy
950620159	M22 x 1,5	(mm)	M24 x 1,5	(mm)	204	(mm)	Przegub osiowy prawy i lewy
950620150	M22 x 1,5	(mm)	M22 x 1,5	(mm)	205	(mm)	Przegub osiowy
950620152	M22 x 1,5	(mm)	M24 x 1,5	(mm)	209	(mm)	Przegub osiowy
950620147	M20 x 1,5	(mm)	M24 x 1,5	(mm)	210	(mm)	Przegub osiowy prawy i lewy
950620151	M22 x 1,5	(mm)	M24 x 1,5L	(mm)	210	(mm)	Przegub osiowy lewy
950620154	M22 x 1,5	(mm)	M22 x 1,5	(mm)	210	(mm)	Przegub osiowy
950620158	M22 x 1,5	(mm)	M24 x 1,5	(mm)	210	(mm)	Przegub osiowy prawy i lewy
950620173	M22 x 1,5	(mm)	M24 x 1,5	(mm)	210	(mm)	Przegub osiowy
950620177	M22 x 1,5	(mm)	M22 x 1,5	(mm)	210	(mm)	Przegub osiowy
950620179	M22 x 1,5	(mm)	M24 x 1,5	(mm)	210	(mm)	Przegub osiowy prawy i lewy
950620160	M24 x 1,5	(mm)	M26 x 1,5	(mm)	220	(mm)	Przegub osiowy
950620163	M22 x 1,5	(mm)	M28 x 1,5	(mm)	225	(mm)	Przegub osiowy
950620167	M24 x 1,5	(mm)	M28 x 1,5	(mm)	230	(mm)	Przegub osiowy
950620156	M24 x 1,5	(mm)	M28 x 1,5	(mm)	235	(mm)	Przegub osiowy
950620155	M26 x 1,5	(mm)	M28 x 1,5	(mm)	240	(mm)	Przegub osiowy
950620165	M26 x 1,5	(mm)	M28 x 1,5	(mm)	240	(mm)	Przegub osiowy
950620166	M26 x 1,5	(mm)	M28 x 1,5	(mm)	240	(mm)	Przegub osiowy
950630186	M30 x 1,5	(mm)	M28 x 1,5	(mm)	241	(mm)	Przegub osiowy
950620169	1 x 12 UNF	(cal)	1 1/4 x 12UNF	(cal)	245	(mm)	Przegub osiowy prawy
950620170	1 x 12 UNF	(cal)	1 1/4 x 12UNF	(cal)	245	(mm)	Przegub osiowy lewy
950620161	M30 x 1,5	(mm)	M28 x 1,5	(mm)	245,5	(mm)	Przegub osiowy
950620172	M22 x 1,5	(mm)	M24 x 1,5	(mm)	252	(mm)	Przegub osiowy

[illegible]

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.


Our E-commerce

Our E-commerce platform is the perfect solution to find the part required at any time of the day, seven days a week



We offer our customers a number of methods to find the right part:


- + OEM or manufacturer number
- + Description
- + Tractor or engine model



We are constantly developing our E-Commerce platform with new products and offers to improve customers' daily use. Clear product images, precise technical details and comprehensive tractor applications make daily work that much easier.

To find out more about Bepco and how we can help your business visit us online at **www.bepcoparts.com** or contact a member of our local sales team.

- + Technical parts produced 100% in Europe
- + AGV stands for quality approved by Bepco Team
- + Stock in local warehouses to ensure good local service all year round and especially during harvest
- + Central warehouse allowing D+1 delivery and 24/7 during harvest
- + Technical expertise with trained technicians



We deliver next day to customers from stock in local warehouses

Global reach, local service

Our Subsidiaries



BEPKO PARTS SA

HERMALLE-SOUS-HUY

Rue Chaumont, 4D • 4480 Hermalle-sous-Huy • Belgique
T +32 85 24 54 00 • F +32 85 24 54 50
info.be@bepcoparts.com • www.bepcoparts.com

VILLERS-LE-BOUILLET

Rue de Waremmes, 114 • 4530 Villers-le-Bouillet • Belgique
T +32 85 24 54 00 • F +32 85 24 54 50
info.be@bepcoparts.com • www.bepcoparts.com



BEPKO UK LTD

Bepco House • Unit 316 • Hartlebury Trading Estate
Hartlebury - Worcestershire, DY10 4JB (UK)
P +44 (0)1299 252270 • F 0800 216553
info.uk@bepcoparts.com • www.bepcoparts.com



BEPKO FRANCE SAS

Z.I. La Plaine, Allée de Bigorre
BP80041 Le Passage • 47901 Agen Cedex 9 • France
T +33 (0)5 53 96 31 25 • F +33 (0)5 53 68 03 72
info.fr@bepcoparts.com • www.bepcoparts.com

VILLENEUVE-SUR-LOT

294 Av. de Bordeaux • CS 30059 Bias
FR-47302 Villeneuve sur lot • France
T +33 (0)5 53 40 37 50 • F +33 (0)5 53 70 61 93

JANZÉ

P.A. de la Chauvelière • Rue Charles Lindbergh, 21
35150 JANZE • France
T + 33 (0)2 99 44 16 18 • F +33 (0)2 99 44 17 29



BEPKO DEUTSCHLAND GmbH

Nelmannwall 4 • 59494 Soest • Germany
T +49 (0)2927 919 59 0 • F +49 (0)2927 919 59 59
info.de@bepcoparts.com • www.bepcoparts.com



BEPKO NEDERLAND BV

Den Dolvert 10 • 5473 GP, Heeswijk-Dinther • Nederland
T +31 (0)413 29 39 75 • F +31 (0)413 29 40 87
info.nl@bepcoparts.com • www.bepcoparts.com



BEPKO IBÉRICA SA BADALONA

C/ Torrent de Vallmajor, 82
08915 Badalona (Barcelona) • España
T +34 902 111 062 - 933 810 062 • F +34 933 813 345
info.es@bepcoparts.com • www.bepcoparts.com

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Pol. El Tambre, Via Faraday, 36
15890 Santiago de Compostela • España
T +34 902 111 062 - 981 560 012

ALMENDRALEJO

Ctra. Badajoz - Pol. Rayvaz Nave 21
06200 Almendralejo (Badajoz) • España
T +34 902 111 062 - 924 664 890
F +34 924 664 576

DOS HERMANAS

Pol. Ind. La Isla, C/ Hornos, 11
41703 Dos Hermanas (Sevilla) • España
T +34 902 111 062 - 954 931 546
F +34 954 930 130

ZARAGOZA

Pol. Ind. Plaza, C/ Pertusa, 29
50197 Zaragoza • España
T +34 902 111 062 - 876 903 874
F +34 876 903 873

PAMPLONA

Polígono Agustinos Calle A Nave D-13
31013 Pamplona (Navarra) • España
T +34 948 312 318
F +34 948 312 341



BEPKO POLSKA

Ul. Burmistrza Andrzeja Marka 5 • PL-32-400 MYŚLENICE
T +48 (12) 211 44 44
biuro@bepco.pl • www.bepcoparts.com



BEPKO ROMANIA

Zona Industrială DIBO • Hala nr.8 • Sat. Negoiesti, Com. Brazi
Jud. Prahova • Romania
T +40 (0)786 53 00 06 • F +40 (0)244 43 42 78



BEPKO UKRAINE

Ternopil blast • vul. Gayova 54 • Ternopol 46000 • Ukraine
T +38 (0)676 736 300 • F +38 (0)352 251 726
T +40 (0)786 53 00 06 • F +40 (0)244 43 42 78



TVH PARTS SOUTH AFRICA (Pty) Ltd HEAD OFFICE Johannesburg

CAPE TOWN

1 Karee Street • Kraaifontein Industries • Cape Town 7571
T +27 21 988 2432 • F +27 21 988 9127
capetownsales@tvh.com

DURBAN

2 Monaco Place • Westmead • Pinetown 3600
T +27 31 100 0760 • F +27 31 700 6191
durbansales@tvh.com

JOHANNESBURG

90 Electron Avenue • Isando • Kempton Park 1601
T +27 11 281 27 00 • F +011 974 9845
johannesburgsales@tvh.com

LICHTENBURG

Shop 1 • 109 Scholtz Street • Lichtenburg 2740
T +27 18 632 6192/6092 • F +27 18 632 6108
lichtenburgsales@tvh.com

PORT ELIZABETH

134 Kempston Road • Korsten • Port Elizabeth 6020
T +27 41 453 1404/8 • F +27 41 453 1409
portelizabethsales@tvh.com



TVH AUSTRALIA PTY LTD HEAD OFFICE BRISBANE

ADELAIDE

96 South Terrace • Wingfield SA 5013
Free 1800 182 344 • T +61 8 8359 8933 • F +61 8 8234 2212
BepcoSAsales@tvh.com.au

BRISBANE

735 Boundary Road • Richlands QLD 4077
Free 1800 020 082 • T +61 7 3344 1113 • F +61 7 3344 1332
BepcoQLDsales@tvh.com.au

MELBOURNE

7/66-74 Micro Circuit • Dandenong South VIC 3175
Free 1800 802 367 • T +61 3 9796 5422 • F +61 3 9796 5251
BepcoVICsales@tvh.com.au

PERTH

2/15 Colin Jamieson Drive • Welshpool WA 6106
Free 1800 182 344 • T +61 8 8352 8984 • F +61 8 8234 2212
BepcoWAsales@tvh.com.au

SYDNEY

1/1002-1010 Canley Vale Rd • Wetherill Park NSW 2164
Free 1800 808 827 • T +61 2 6885 5288 • F +61 3 9796 5251
BepcoNSWsales@tvh.com.au



TVH NEW ZEALAND LTD AUCKLAND

PO Box 51490 • Pakuranga 2140
80 Lady Ruby Drive • East Tamaki 2013 • Auckland
Free 0800 459 662 • T +64 9 274 9695 • F +64 9 274 9698
info@tvh.co.nz • www.tvh.com

CHRISTCHURCH

11C Parkhouse Road
Wigram • Christchurch 8042
Free 0508 8 722 867 • T +64 3 550 1298 • F +64 3 974 9993
infochch@tvh.co.nz

Our range of Harvesting Machinery Parts

Claas / New Holland / John Deere		Aftermarket	OPM	
Main product families		Filter		 
		Belts		 
		Chains		
		Sprockets		
		Concaves		
		Rasp bars		
		Fingers		
		Sieves		
		Sensors		
		Knife sections		  
		Tie rods		 
		Shafts		
		Clutch, couplings		  
		Crop lifters		
		Bearings and housings		  
		Straw chopper knives		 
		Glass		



Industry leading brands ensuring quality and reliability



GLASSINTER®



The spare parts mentioned in this list can normally be delivered from stock. In addition, we can supply parts, which are not mentioned in this catalogue, with the shortest possible delivery time. The O.E.M. references are only for indication purposes and do not imply that the spare parts are coming from the manufacturer. This spare parts list can be modified without prior notice. All photographs, drawings, illustrations, brand names, descriptions and numbers are included for identification purposes only.



De onderdelen vermeld in deze lijst, zijn normaal uit voorraad leverbaar, behoudens uitverkocht. Ook niet-vermelde onderdelen kunnen binnen de kortste tijd uitgeleverd worden. De O.E.M. referenties dienen enkel ter indicatie en impliceren niet dat deze van de vermelde constructeur afkomstig zijn. Deze onderdelenlijst kan zonder enige voorafgaande verwittiging aangepast worden. Alle gebruikte foto's, tekeningen, afbeeldingen, merknamen, omschrijvingen en nummers dienen alleen ter identificatie.



Les pièces de rechange, mentionnées dans cette liste, sont normalement livrables du stock. En plus, les articles nonindiqués peuvent être fournis en peu de temps. Cette liste peut être modifiée sans avis préalable. Les références O.E.M. sont seulement indicatives et n'impliquent pas que les pièces de rechange viennent du constructeur. Toutes les photographies, illustrations, marques, descriptions, tous les plans et numéros servent exclusivement à une identification.



Die in dieser Liste aufgeführten Teile sind normalerweise aus dem Lager lieferbar. Wir sind zudem in der Lage nicht aufgeführte Teile innerhalb kürzester Zeit zu liefern. Die O.E.M. Referenznummern dienen zur Information und beinhalten nicht, dass diese vom genannten Hersteller kommen. Diese Bestandsliste kann ohne vorhergehende Ankündigung geändert werden. Alle verwendeten Fotos, Zeichnungen, Abbildungen, Markennamen, Beschreibungen und Nummern dienen nur zu Identifikationszwecken.



Los artículos mencionados en este catálogo se encuentran habitualmente en stock. Además, podemos suministrar en un plazo corto de tiempo otros artículos relacionados que no se encuentren expresamente mencionados en este catálogo. Las referencias O.E.M. sirven sólo como indicación y no implican que procedan del constructor. Este listado de productos puede estar sujeto a modificaciones sin aviso previo. Todas las fotos, dibujos, ilustraciones, nombres de marca, descripciones y números se han incluido simplemente con el propósito de su identificación.



I pezzi di ricambio, menzionati in questo listino, possono essere forniti con una consegna immediata a condizione che non siano esauriti. I pezzi di ricambio non menzionati possono essere forniti in poco tempo. Le referenze O.E.M. sono solamente indicative e non implicano che i pezzi di ricambio vengano da questo costruttore. Questa lista ricambi può essere aggiornata senza avvisi anticipati. Tutti i numeri, codici, nomi, foto, spaccati e disegni sono solo a titolo informativo.



Części z tego katalogu są zazwyczaj na stanie magazynowym. Również części które nie są wyszczególnione w katalogu mogą być dostarczone na zamówienie w najkrótszym możliwym terminie. Opis części O.E.M. jest używany informacyjnie i nie wskazuje na to, że dany produkt jest wyprodukowany przez podanego producenta. Zawartość katalogu może ulec zmianie bez wcześniejszego informowania o tym. Wszystkie użyte zdjęcia, rysunki, nazwy marek, opis i numery służą tylko do identyfikacji.



Запчасти из настоящего списка, как правило, имеются в запасе, если только он не распродан. Прочие, не фигурирующие в списке артикулы, могут быть поставлены в самые кратчайшие сроки. Указание оригинальных номеров производителя не предполагает обязательного оригинального происхождения самих деталей. Данный список может изменяться без предварительного уведомления. Все использованные фото, рисунки, иллюстрации, названия брендов, наименования и номера служат исключительно для цели идентификации.



Visit us on the web :
WWW.BEPCOPARTS.COM

© bepco 2019

All rights reserved. Reproduction, in whole or in part, or the entry/use in an information storage system or retrieval system is allowed only with the written approval of Bepco Deutschland GmbH.

- BEPCO is a supplier of after-market spare parts and accessories for the maintenance and repair of OEM equipment. OEM spare part numbers are used only for comparison purposes. The supplied spare parts are not original spare parts, unless otherwise specified.
- The photos and illustrations are used only as reference. Errors and misprints excepted.
- BEPCO® is a registered trademark
- All sales are subject to the general commercial terms and conditions - available on www.bepcoparts.com
- Goods delivery only as long as stock lasts

*Części zamienne od A-Z
do wszystkich marek*

• **Kombajny**

- Części do ciągników
- Części silnika
- Hydraulika
- Klimatyzacja
- Warsztat
- Materiały eksploatacyjne i akcesoria
- Części zużywające się

WWW.BEPCOPARTS.COM



BEPCO POLSKA SP. Z O.O.

ul. Burmistrza Andrzeja Marka 5 • 32-400 Myślenice • Poland

T +48 (12) 211 44 44 • F +48 (12) 211 44 45 • info.pl@bepcoparts.com • www.bepcoparts.com

Member of

