KATALOG PRZEGUBÓW

WARYŃSKI
Origin

Wskazówki dotyczące korzystania z katalogu

JEŚLI POSZUKUJESZ PRZEGUBU PASUJĄCEGO DO KONKRETNEJ MARKI OTWÓRZ KATALOG NA STRONIE **5.**

SPRAWDŹ JAKIEGO TYPU PRZEGUBU POSZUKUJESZ, W TYM CELU PRZEJDŹ DO STRONY **6.**

UKŁAD KATALOGU:

STRONY **7-60** ZAWIERAJĄ ALFABETYCZNY PODZIAŁ PRZEGUBÓW DEDYKOWANYCH DO **KONKRETNYCH MAREK**. PRZEGUBY UPORZĄDKOWANO **WEDŁUG DŁUGOŚCI.**

STRONY **61-67** ZAWIERAJĄ TABELE UPORZĄDKOWANE **WEDŁUG TYPÓW**, A NASTĘPNIE **WEDŁUG GWINTU, STOŻKA, DŁUGOŚCI, ŚREDNICY PRĘTA ORAZ ŚREDNICY OTWORU.**

WYSZUKIWARKA PRZEGUBÓW DOSTĘPNA JEST TAKŻE NA **WWW.JACEKMOCNY.PL**



2 LATA GWARANCJI
lub 300 godzin pracy

TESTOWANE W EKSTREMALNYCH WARUNKACH
- 100 000 cykli przy częstotliwości 7 cykli/sek
- zakres temperatur -40 do 120 ° C

100% KONTROLI
podczas montażu

SPECJALNA OSŁONA GUMOWA
- olejoodporna
- ozonoodporna
- odporna na UV

DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ
- wyższa twardość
- obniżona chropowatość elementów współpracujących

SPRAWDZANIE MIKROPĘKNIĘĆ
po obróbce cieplnej

Skorzystaj z wyszukiwarki na www.jacekmocny.pl

SPIS TREŚCI

CASE 7
CATERPILLAR 16
DAVID BROWN 16
DEUTZ-FAHR 16
FENDT 19
FIAT 23
FORD 25
JCB 28
JOHN DEERE 28
LAMBORGHINI 36
LANDINI 36
MANITOU 40
MASSEY FERGUSON 41
McCORMICK 51
NEW HOLLAND 52
RENAULT 54
SAME 56
STEYR 57
VELMET VALTRA 59
VOLVO 59
ZETOR 60

WARYŃSKI Origin

TYP 1

Przegub poprzeczny TYP 1



TYP 2

Przegub poprzeczny TYP 2



TYP 3

Przegub poprzeczny TYP 3



TYP 4

Przegub poprzeczny TYP 4



TYP 5

Przegub wzdłużny TYP 5



TYP 6

Drążek kierowniczy kompletny TYP 6



5109526W — PRZEGUB KIEROWNICZY 80MM - M20X1 5109526 **WARYŃSKI** — *TYP 2*

PASUJE DO:

CASE IH — **Model:** AVJ55, AVJ60, AVJ70, JX1070N, JX1075N, JX1095N, JX1060V, JX1070V, JX1075V, JX1095V, VJ60, VJ70, VJ80

INDEKS ZAMIENNY:

4954941, 4987961

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	20x1
DŁUGOŚĆ MM	80
STOŻEK MM	16,2-18,3
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



5109553W — PRZEGUB KIEROWNICZY 80MM - M20X1 5109553 WARYŃSKI — *TYP 2*

PASUJE DO:

CASE IH — **Seria AVJ:** AVJ55, AVJ60, AVJ70
Seria JX: JX55, JX60, JX65, JX70, JX75, JX80, JX85, JX90, JX95
Seria JXC: JX1060C, JX1070C, JX1075C, JX1085C
Seria JXU: JX100U, JX1070U, JX1080U, JX1090U, JX1100U, JX70U, JX80U, JX90U

INDEKS ZAMIENNY:

4955011, 4982356, 5109553, SHP096KR

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	20x1
DŁUGOŚĆ MM	80
STOŻEK MM	18,1-20,2
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



5085076W — PRZEGUB KIEROWNICZY 100MM- M22X1,5 L 5085076 WARYŃSKI — *TYP 2*

PASUJE DO:

CASE IH — **Model:** JX55, JX60, JX65, JX70, JX75, JX80, JX85, JX90, JX95

INDEKS ZAMIENNY:

44078446, 4407866

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	22x1.5 L
DŁUGOŚĆ MM	100
STOŻEK MM	16,2-18,3
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



3148926R1W — PRZEGUB KIEROWNICZY 101MM- M20X1,5 3148926R1 WARYŃSKI — *TYP 2*

PASUJE DO:

CASE IH — 433, 440, 533, 540, 554, 633, 640, 644, 733, 740, 743, 744, 745, 833, 840, 844, 845, 856, 940, 946, 955, 1046, 1055, 1246, 1255 1246, 1255

INDEKS ZAMIENNY:

1288430705, 1288430710, 1292430737, 192430742, 3147875R1, 3148926R1, 006500359, 090007049, 1966150C1, 3148926R1, 6000100833, 633345, 83930109, A851234, D10085070, ER107633

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	20x1.5
DŁUGOŚĆ MM	101
STOŻEK MM	16,2-18,3
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



1531204C1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 106MM - M24X1,5 1531204C1 WARYŃSKI

TYP 2

PASUJE DO:

CASE IH: 433, 440, 533, 540, 633, 640, 644, 733, 740, 743, 744, 745, 833, 840, 844, 845, 856, 940, JX 75, JX 80, JX 80U, JX 85, JX 90, JX 90U, JX 95, JX 100, JX 100U, JX 1060, JX 1070, JX 1070U, JX 1075, JX 1080, JX 1080U, JX 1085, JX 1090, JX 1090U, JX 1100, JX 1100U, JXU 85, JXU 95, MXM 120, MXM 130, MXM 140, MXM 150, MXM 155, MXM 165, MXM 175, MXM 180, MXM 190, MXU 100, MXU 110, MXU 115, MXU 125, MXU 130, MXU 13

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	24x1.5
DŁUGOŚĆ MM	106
STOŻEK MM	20-22,2
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



133743002W

PRZEGUB KIEROWNICZY 110MM - M22X1,5 133743002 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

CASE IH: C55, CS68, CS75

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	22x1.5
DŁUGOŚĆ MM	110
STOŻEK MM	23,5-26,5
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



5198880W

PRZEGUB KIEROWNICZY 120MM - M24X1,5 5198880 WARYŃSKI

TYP 2

PASUJE DO:

CASE IH: MXM120, MXM130, MXM140, MXM155, MXM175, MXM190, Puma165 CVT, Puma180 CVT, Puma195 CVT, Puma210 CVT, Puma225 CVX

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	24x1.5
DŁUGOŚĆ MM	120
STOŻEK MM	23,5-26
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



3146733R1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 141MM - M36X1,5 3146733R1 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

CASE IH: 644, 743, 744, 745, 844, 845, 856, 955, 956, 1055, 1056, 1255, 1455

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	36x1.5
DŁUGOŚĆ MM	141
STOŻEK MM	23,5-26,5
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



137047A1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 173MM - M18X1,5L 137047A1 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

CASE IH

Seria 3000: 3210 (Carraro 707), 3220 (Carraro 707), 3230 (Carraro 707)
Seria 4000: 4210 (Carraro 707), 4220 (Carraro 707), 4230 (Carraro 707), 4240 (Carraro 707)
Seria 95: 395 (Carraro Std-164 / Carraro 707), 495 (Carraro Std-164 / Carraro 707), 495XL (Carraro Std-164 / Carraro 707), 595 (Carraro Std-164 / Carraro 707), 595XL (Carraro Std-164 / Carraro 707), 695 (Carraro Std-164 / Carraro 707), 695XL (Carraro Std-164 / Carraro 707), 795 (Carraro Std-164 / Carraro 707), 795XL (Carraro Std-164 / Carraro 707), 895 (Carraro Std-164 / Carraro 707), 895XL (Carraro Std-164 / Carraro 707), 995 (Carraro Std-164 / Carraro 707), 995XL (Carraro Std-164 / Carraro 707)
Seria BD: 238 (Carraro Std-164 / Carraro 707), 258 (Carraro Std-164 / Carraro 707), 268 (Carraro Std-164 / Carraro 707), 288 (Carraro Std-164 / Carraro 707)
Seria C: C100 (Carraro707), C50 (Carraro707), C60 (Carraro707), C70 (Carraro707), C80 (Carraro707), C90 (Carraro707)
Seria CX: CX100 (Carraro707), CX50 (Carraro707), CX60 (Carraro707), CX70 (Carraro707), CX80 (Carraro707), CX90 (Carraro707)
Seria MX: MX100C (Carraro707), MX80C (Carraro707), MX90C (Carraro707)
Koparki: 238 (Carraro Std-164 / Carraro 707), 248 (Carraro Std-164 / Carraro 707), 258 (Carraro Std-164 / Carraro 707), 268 (Carraro Std-164 / Carraro 707), 288 (Carraro Std-164 / Carraro 707)

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	18x1.5 L
DŁUGOŚĆ MM	173
STOŻEK MM	19,9-22,2
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	CARRARO 707
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



INDEKS ZAMIENNY:

090006460, 137047A1, 1537611C1, 411905A1, 81878537, N81878537, VPJ3612, SHP008KR

137048A1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 173MM - M18X1,5 137048A1 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

CASE IH

3210 (Carraro707), 3220 (Carraro707), 3230 (Carraro707), 4210 (Carraro707), 4220 (Carraro707), 4230 (Carraro707), 4240 (Carraro707), 395 (CarraroStd-164/Carraro707), 495 (CarraroStd-164/Carraro707), 495XL (CarraroStd-164/Carraro707), 595 (CarraroStd-164/Carraro707), 595XL (CarraroStd-164/Carraro707), 695 (CarraroStd-164/Carraro707), 695XL (CarraroStd-164/Carraro707), 795 (CarraroStd-164/Carraro707), 795XL (CarraroStd-164/Carraro707), 895 (CarraroStd-164/Carraro707), 895XL (CarraroStd-164/Carraro707), 995 (CarraroStd-164/Carraro707), 995XL (CarraroStd-164/Carraro707), 238 (CarraroStd-164/Carraro707), 258 (CarraroStd-164/Carraro707), 268 (CarraroStd-164/Carraro707), 288 (CarraroStd-164/Carraro707), C100 (Carraro707), C50 (Carraro707), C60 (Carraro707), C70 (Carraro707), C80 (Carraro707), C90 (Carraro707), CS100 Pro, CS105 Pro, CS80 Pro, CS85 Pro, CS90 Pro, CS95 Pro, CX100 (Carraro707), CX50 (Carraro707), CX60 (Carraro707), CX70 (Carraro707), CX80, CX90 (Carraro707), MX100C (Carraro707), MX80C (Carraro707), MX90C (Carraro707), KOPARKA238 (CarraroStd-164/Carraro707), 248 (CarraroStd-164/Carraro707), 258 (CarraroStd-164/Carraro707), 268 (CarraroStd-164/Carraro707), 288 (CarraroStd-164/Carraro707)

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	18x1.5
DŁUGOŚĆ MM	173
STOŻEK MM	19,9-22,2
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	Carraro Std-164/ Carraro707
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



INDEKS ZAMIENNY:

090006461, 137048A1, 1537612C1, 38702638, 8012103539000, 81878543, 931764, A851202, N81878543, RE54957, S641742, T641742, VPJ3211

049006W

PRZEGUB KIEROWNICZY 175,5MM - M20X1,5 P; M18X1,5 L 049006 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

CASE IH	**Seria 2000:** 2120, 2130, 2140, 2150 **Seria 3000:** 3210, 3220, 3230 **Seria 4000:** 4210, 4220, 4230, 4240 **Seria 95:** 395, 495, 495XL, 595, 595XL, 695, 695XL, 895, 895XL, 995, 995XL **Seria C:** C50, C60, C70, C80, C90 **Seria CS Pro:** CS100, CS105, CS80, CS85, CS90, CS95 **Seria CX:** 100, 50, 60, 70, 80 **Koparka:** 248

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	20x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	18x1.5 L
DŁUGOŚĆ MM	175,5
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	ZF 0750125014, CARRARO 709, 707
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



INDEKS ZAMIENNY:

090006467, 10905645, 133741675, 1966127C1, 6000149006, 83957148, CAR49006, RE45910, SHP154KR, 133743604, 3426312M1, 1966125C1

1966127C1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 175,5MM - M20X1,5; M18X1,5L 1966127C1 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

CASE IH	**Seria 2000:** 2120 (Carraro), 2130 (Carraro), 2140 (Carraro), 2150 (Carraro) **Seria 3000:** 3210 (Carraro 707), 3220 (Carraro 707), 3230 (Carraro 707) **Seria 4000:** 4210 (Carraro 707), 4220 (Carraro 707), 4230 (Carraro 707), 4240 (Carraro 707) **Seria 95:** 395 (Carraro Std-164 / Carraro 707), 495 (Carraro Std-164 / Carraro 707), 495XL (Carraro Std-164 / Carraro 707), 595 (Carraro Std-164 / Carraro 707), 595XL (Carraro Std-164 / Carraro 707), 695 (Carraro Std-164 / Carraro 707), 695XL (Carraro Std-164 / Carraro 707), 795 (Carraro Std-164 / Carraro 707), 795XL (Carraro Std-164 / Carraro 707), 895 (Carraro Std-164 / Carraro 707), 895XL (Carraro Std-164 / Carraro 707), 995 (Carraro Std-164 / Carraro 707), 995XL (Carraro Std-164 / Carraro 707) **Seria BD:** 238 (Carraro Std-164 / Carraro 707), 258 (Carraro Std-164 / Carraro 707), 268 (Carraro Std-164 / Carraro 707), 288 (Carraro Std-164 / Carraro 707) **Seria C:** C100 (Carraro707), C50 (Carraro707), C60 (Carraro707), C70 (Carraro707), C80 (Carraro707), C90 (Carraro707) **Seria CS:** CS48 (Carraro), CS52 (Carraro), CS58 (Carraro), CS63 (Carraro) **Seria CS Pro:** CS100Pro, CS105Pro, CS80Pro, CS85Pro, CS90Pro, CS95Pro **Seria CX:** CX100 (Carraro707), CX50 (Carraro707), CX60 (Carraro707), CX70 (Carraro707), CX80 (Carraro707), CX90 (Carraro707) **Seria MX:** MX100C (Carraro707), MX80C (Carraro707), MX90C (Carraro707) **Koparki:** 238 (Carraro Std-164 / Carraro 707), 248 (Carraro Std-164 / Carraro 707), 258 (Carraro Std-164 / Carraro 707), 268 (Carraro Std-164 / Carraro 707), 288 (Carraro Std-164 / Carraro 707)

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	20x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	18x1.5 L
DŁUGOŚĆ MM	175.5
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	CARRARO
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



INDEKS ZAMIENNY:

090006467, 10905645, 133741675, 1966127C1, 6000149006, 83957148, CAR49006, RE45910, 133743604, 3426312M1, 1966125C1, 0750125014

133743010W

PRZEGUB KIEROWNICZY 183MM - M22X1,5 133743010 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

CASE IH	C64, C70, CS48, CS52, CS58, CS63, CS68, CS75

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	22x1.5
DŁUGOŚĆ MM	183
STOŻEK MM	23,5-26,3
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



1968468C1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 191MM - M20X1,5; M22X1,5 1968468C1 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

CASE IH

Seria 43: 743 (APL330+APL335), 743XL (APL330+APL335)
Seria 44 : 844 (APL330+APL335) , 844S (APL330+APL335), 844XL (APL330+APL335)
Seria 45: 745S (APL330+APL335), 745XL (APL330+APL335), 845 (APL330+APL335), 845XL (APL330+APL335)
Seria 56: 1056 (APL345), 1056XL (APL345), 856 (APL330+A-PL335), 856XL (APL330+APL335), 956 (APL345), 956XL (APL345)
Seria 85: 385 (APL325+APL330+APL335), 485 (APL325+A-PL330+APL335), 485XL (APL325+APL330+APL335), 585 (APL325+APL330+APL335), 585XL (APL325+APL330+A-PL335), 685 (APL330+APL335), 685XL (APL330+APL335), 785 (APL330+APL335), 785XL (APL330+APL335), 885 (APL330+A-PL335), 885XL (APL330+APL335), 985 (APL330+APL335)
Seria 95: 395 (APL325+APL330), 495 (APL325+APL330), 495XL (APL325+APL330), 595 (APL325+APL330), 595XL (APL325+A-PL330), 695 (APL330+APL335), 695XL (APL330+APL335), 795 (APL330+APL335), 795XL (APL330+APL335), 895 (APL330+A-PL335), 895XL (APL330+APL335), 995 (APL330+APL335), 995XL (APL330+APL335)
Seria BD: 238 (APL325+APL330), 258 (APL325+APL330+A-PL335), 268 (APL330+APL335), 288 (APL330+APL335)
Koparki: 238 (APL325+APL330), 248 (APL325+APL330+A-PL335), 258 (APL325+APL330+APL335), 268 (APL330+APL335), 288 (APL330+APL335)

INDEKS ZAMIENNY:

1968463C1, 1968468C1, ZP0501310060, 83957098

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	20x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	22x1.5 P
DŁUGOŚĆ MM	191
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	ZF APL 325, 335 0750125020
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



N14388W

PRZEGUB KIEROWNICZY 208MM - M22X1,5; M24X1,5L N14388 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

CASE IH

Seria 2000: 2096
Seria 5000: 5120 (Carraro 709), 5130 (Carraro 709), 5140 (Carraro 709), 5150 (Carraro 709), 5220 (Carraro 709), 5230 (Carraro 709), 5240 (Carraro 709), 5250 (Carraro 709)
Seria 96: 1896

INDEKS ZAMIENNY:

090006469, 137700430808, 37700430808, 475280, 501474, 632190, 8033516, 83957796, CA0490080, CAR049008, CAR49008, ER049008, K049008, M632190, N014388, N14388

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	22x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	24x1.5 L
DŁUGOŚĆ MM	208
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	CARRARO CI049008
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



247522A1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 208MM - M22X1,5; M24X1,5 247522A1 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

CASE IH

Seria 2000: 2096
Seria 5000: 5120 (Carraro 709), 5130 (Carraro 709), 5140 (Carraro 709), 5150 (Carraro 709), 5220 (Carraro 709), 5230 (Carraro 709), 5240 (Carraro 709), 5250 (Carraro 709)
Seria 96: 1896
Seria MX: MX100 (Carraro 709> 2,19 & 20,22 & 20,25s), MX100C (Carraro 709> 2,19 & 20,22), MX110 (Carraro 709> 2,19 & 20,22 & 20,25s), MX120 (Carraro 709> 2,19 & 20,22 & 20,25s), MX135 (Carraro 709> 2,19 & 20,22 & 20,25s), MX80C (Carraro 709 > 2,19 & 20,22), MX90C (Carraro 709> 2,19 & 20,22)

INDEKS ZAMIENNY:

00697890, 049013, 1000108453, 11709458, 247522A1, 3426255M1, 6000103524, 808755, D1582127, ER350400, T191427, VOE11709458, 00697890, 049013, 060185, 065410R1, 090000845, 1000108453, 11709458, 137700430813, 247522A1, 3196370, 3426255M1, 3665323M91, 3903684M1, 6000103524, 6000104512, 808755, 91474077, 9968018, AL178287, C77AJ64, D1582127, ER350400, LL716069, N14377, T191423, T191427, VOE11709458

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	22x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	24x1.5 P
DŁUGOŚĆ MM	208
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	ZF APL345, CARRARO 709
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



04383056W

PRZEGUB KIEROWNICZY 209MM - M22X1,5; M22X1,5 04383056 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

CASE IH	**Seria CX:** C55, C64, CS48, CS52, CS58, CS63, CS68 (01/99 ->), CS75 (-> 12/98)

INDEKS ZAMIENNY:

04383056, 04388153, 6005009895, 31798510, 31798520, 37948000, 133743011, 354731A1, 65107, SHP938KR

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	22x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	22x1.5 P
DŁUGOŚĆ MM	209
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



126145A1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 210MM - M24X1,5 126145A1 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

CASE IH	**Seria 5000:** 5120 (Carraro 709), 5130 (Carraro 709), 5140 (Carraro 709), 5150 (Carraro 709), 5220 (Carraro 709), 5230 (Carraro 709), 5240 (Carraro 709), 5250 (Carraro 709)

INDEKS ZAMIENNY:

041061R1, 048987, 0854898700, 090006459, 126145A1, 137700430812, 137700430817, 197714C1, 2860871, 475286, 501473, 660225, 8033891, 81866C1, 84990203, 9968016, CA0490220, D149728, ER048987, GEUG33151, K048987, SHP001KR

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	24x1.5
DŁUGOŚĆ MM	210
STOŻEK MM	23,5-26,35
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	Carraro 709 CI048987
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



9968016W

PRZEGUB KIEROWNICZY 210MM - 24X1,5 9968016 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

CASE IH	Maxxum5120 (OśCarraro709), 5130 (OśCarraro709), 5140 (OśCarraro709), 5150 (OśCarraro709), 5220 (OśCarraro709), 5230 (OśCarraro709), 5240 (OśCarraro709), 5250 (OśCarraro709)

INDEKS ZAMIENNY:

041061R1, 048987, 0854898700, 090006459, 126145A1, 137700430812, 137700430817, 197714C1, 2860871, 475286, 501473, 660225, 8033891, 81866C1, 84990203, 9968016, CA0490220, D14972

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	24x1.5
DŁUGOŚĆ MM	210
STOŻEK MM	23,5-26,5
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	CARRARO 709
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



126144A1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 212MM- M24X1,5L 126144A1 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

CASE IH	**Seria 5000:** 5120 (Carraro 709), 5130 (Carraro 709), 5140 (Carraro 709), 5150 (Carraro 709), 5220 (Carraro 709), 5230 (Carraro 709), 5240 (Carraro 709), 5250 (Carraro 709)

INDEKS ZAMIENNY:

090006458, 126144A1, 137700430816, 1997715C1, 475274, 501472, 632232, 8033521, 81864C1, 84990204, CA0490230, D149730, ER048986, K048986, SHP002KR

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	24x1.5 L
DŁUGOŚĆ MM	212
STOŻEK MM	23,5-26,3
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	CARRARO 709
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



3764286M1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 238MM - M24X1,5 3764286M1 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

CASE IH	**Seria CS:** CS100 (Starsze model A, B, C, D), CS110 (Starsze model A, B, C, D), CS120 (Starsze model A, B, C, D), CS130 (Starsze model A, B, C, D), CS150 (Starsze model A, B, C, D) **Seria MX:** 150, 170

INDEKS ZAMIENNY:

3764132M1, 3907160M1, 3764286M1, SHP215KR, VPJ3521, 411904A1, 25/495-281 (495-281), 48/495-483

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	24x1.5
DŁUGOŚĆ MM	238
STOŻEK MM	27-30,3
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



1968464C1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 255MM - 22X1,5 1968464C1 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

CASE IH	743 (OśAPL330+APL335), 743XL (OśAPL330+APL335), 844 (OśAPL330+APL335), 844S (ośAPL330+APL335), 844XL (OśAPL330+APL335), 745S (OśAPL330+APL335), 745XL (OśAPL330+APL335), 845 (OśAPL330+APL335), 845XL (OśAPL330+APL335), 856 (OśAPL330+APL335), 856XL (OśAPL330+APL335), 385 (OśAPL325+PL330+A-PL335), 485 (OśAPL325+APL330+APL335), 485XL(OśA-PL325+APL330+APL335), 585 (OśAPL325+APL330+A-PL335), 585XL (OśAPL325+APL330+APL335), 685 (OśAPL330+APL335), 685XL (OśAPL330+APL335), 785 (OśAPL330+APL335), 785XL (OśAPL330+APL335), 885 (OśAPL330+APL335), 885XL (OśAPL330+APL335), 985 (OśAPL330+APL335), 395 (OśAPL325+APL330), 495 (OśAPL325+APL330), 495XL (OśAPL325+APL330), 595 (OśAPL325+APL330), 595XL (OśAPL325+APL330), 695 (OśAPL330+APL335), 695XL (OśAPL330+APL335), 795 (OśAPL330+APL335), 795XL (OśAPL330+APL335), 895 (OśAPL330+APL335), 895XL (OśAPL330+APL335), 995 (OśAPL330+APL335), 995XL (OśAPL330+APL335), 238 (OśAPL325+APL330), 258 (OśAPL325+APL330+APL335), 268 (OśAPL330+APL335), 288 (OśAPL330+APL335) **Koparka 238** (OśAPL325+APL330), 248 (OśAPL325+A-PL330+APL335), 258 (OśAPL325+APL330+APL335), 268 (OśAPL330+APL335), 288 (OśAPL330+APL335)

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	22x1.5
DŁUGOŚĆ MM	255
STOŻEK MM	20-22,2
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	APL325, APL330, APL335
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



133743617W

PRZEGUB KIEROWNICZY PRAWY 280MM - M24X1,5 133743617 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

CASE IH	CS130, 150CVX130, 150

INDEKS ZAMIENNY:

133743617, 33743617, AL168706, AL58014

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	24x1.5
DŁUGOŚĆ MM	280
STOŻEK MM	23,5-26,5
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



133743619W

PRZEGUB KIEROWNICZY LEWY 280MM - M24X1,5 133743619 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

CASE IH	CS130, 150CVX130, 150

INDEKS ZAMIENNY:

048984, 133743619, 33743619, AL168705, AL58013

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	24x1.5
DŁUGOŚĆ MM	280
STOŻEK MM	23,5-26,5
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



128609A1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 320MM - 1 1/4-12 L 128609A1 WARYŃSKI

TYP 2

PASUJE DO:

CASE IH	8910, 8920, 8930, 8940, 8950

INDEKS ZAMIENNY:

3056003

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	1 1/4-12 L
DŁUGOŚĆ MM	320
STOŻEK MM	24,5-28
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



128604A1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 322MM - 1 1/4-12 128604A1 WARYŃSKI

TYP 2

PASUJE DO:

CASE IH	8910, 8920, 8930, 8940, 8950, Magnum 7110, 7120, 7130, 7140, 7150, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250

INDEKS ZAMIENNY:

3056015

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	1 1/4-12
DŁUGOŚĆ MM	322
STOŻEK MM	24,5-28
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



1968469C1W

PRZEGUB KIEROWNICZY LEWY 385MM - M22X1,5 1968469C1 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

CASE IH	**Seria 56:** 1056 (APL345), 1056XL (APL345), 956 (APL345), 956XL (APL345)

INDEKS ZAMIENNY:

25/495-264, 0750125039

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	22x1.5
DŁUGOŚĆ MM	385
STOŻEK MM	23,7-26,5
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	ZF APL345
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



1968473C1W

PRZEGUB KIEROWNICZY PRAWY 385MM - M22X1,5 1968473C1 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

CASE IH	**Seria 56:** 1056 (APL345), 1056XL (APL345), 956 (APL345), 956XL (APL345)

INDEKS ZAMIENNY:

0501206276, 25/495-263, VPJ3575

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	22x1.5
DŁUGOŚĆ MM	385
STOŻEK MM	23,7-26,5
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	ZF APL345
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



3230318RW

DRĄŻEK KIEROWNICZY KOMPLETNY 1335MM 3230318R WARYŃSKI

TYP 6

PASUJE DO:

CASE IH	955, 956, 1055, 1056

DANE TECHNICZNE:

DŁUGOŚĆ MM	1335
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 6



5135076W

DRĄŻEK KIEROWNICZY KOMPLETNY 1370MM 5135076 WARYŃSKI

TYP 6

PASUJE DO:

CASE IH	AVJ55, AVJ60, AVJ70, JX55, JX60, JX65, JX70, JX75, JX80, JX85, JX90, JX95, VJ60

INDEKS ZAMIENNY:

5104081

DANE TECHNICZNE:

DŁUGOŚĆ MM	1370
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 6



5168933W

DRĄŻEK KIEROWNICZY KOMPLETNY 1475MM 5168933 WARYŃSKI

TYP 6

PASUJE DO:

CASE IH	JX 55, 60, 65, 70, 70U, 75, 80, 80U, 85, 90, 90U, 95

DANE TECHNICZNE:

DŁUGOŚĆ MM	1475
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 6



WARYŃSKI Origin

CATERPILLAR

F816300100060W

PRZEGUB KIEROWNICZY 245,5MM- M30X1,5; M28X1,5 F816300100060 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

CATERPILLAR

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	30x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	28x1.5 P
DŁUGOŚĆ MM	245.5
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



DAVID BROWN

K965269W

PRZEGUB KIEROWNICZY 95MM - M22X1,5 L K965269 WARYŃSKI

TYP 2

PASUJE DO:

DAVID BROWN **MODEL:** 1290, 1390, 1490, 990(AD4/47), 995, 996

INDEKS ZAMIENNY:

192470120, 83930054, CAR98855, K965269

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	22x1.5 L
DŁUGOŚĆ MM	95
STOŻEK MM	16,2-18,3
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



83930053W

PRZEGUB KIEROWNICZY 100MM - M22X1,5 83930053 WARYŃSKI

TYP 2

PASUJE DO:

DAVID BROWN 1290,1390,1490,990(AD4/47),995,996

INDEKS ZAMIENNY:

192470126, 83930053, CAR98854, K965270, 3022070

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	22x1.5
DŁUGOŚĆ MM	100
STOŻEK MM	16,2-18,3
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



DEUTZ-FAHR

3148926R1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 101MM - M20X1,5 3148926R1 WARYŃSKI

TYP 2

PASUJE DO:

DEUTZ-FAHR 2506, 3006, 5506, 7006, 10006, 12006, 13006

INDEKS ZAMIENNY:

1288430705, 1288430710, 1292430737, 192430742, 3147875R1, 3148926R1, 006500359, 090007049, 1966150C1, 3148926R1, 6000100833, 633345, 83930109, A851234, D10085070, ER107633

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	20x1.5
DŁUGOŚĆ MM	101
STOŻEK MM	16,2-18,3
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



1531204C1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 106MM - M24X1,5 1531204C1 WARYŃSKI

TYP 2

PASUJE DO:

DEUTZ-FAHR: 4507, 4807, 5207, 6007, 6207, 6507, 6807, 6907, 7007, 7207, 7807, 4.10, 4.30, 4.50, 4.70, 80, 85, 86, 90, 92

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	24x1.5
DŁUGOŚĆ MM	106
STOŻEK MM	20-22,2
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



04358287W

PRZEGUB KIEROWNICZY 202MM- M22X1,5; M22X1,5 04358287 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

DEUTZ- FAHR:
Seria Agroprima: 4.3
Seria DX3: DX3.10SC, DX3.30SC, DX3.50SC, DX3.60SC, DX3.65SC, DX3.70SC, DX3.80SC, DX3.90SC
Seria DX3: DX3.10V, DX3.30V/F, DX3.50S, DX3.50V/F, DX3.70V/F, DX3.90F, DX3.90S
Seria DX3: DX3.10VC, DX3.30VC, DX3.50VC, DX3.60VC, DX3.65VC, DX3.70VC, DX3.75VC, DX3.90VC
Seria DX4: DX4.11

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	22x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	22x1.5 P
DŁUGOŚĆ MM	202
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	ZF
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



AL80542W

PRZEGUB KIEROWNICZY 208MM- M22X1,5; M24X1,5 AL80542 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

DEUTZ- FAHR: 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95, 6.00, 6.01, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 115, 120, 135, 160, 175, 200, 230, 260, TTV 1130, TTV 1145, TTV 1160

INDEKS ZAMIENNY:

AL168711, 04415654

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	22x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	24x1.5 P
DŁUGOŚĆ MM	208
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



N14388W

PRZEGUB KIEROWNICZY 208MM - M22X1,5; M24X1,5 L N14388 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

DEUTZ- FAHR **Seria:** 8240, 8340

INDEKS ZAMIENNY:

090006469, 137700430808, 37700430808, 475280, 501474, 632190, 8033516, 83957796, CA0490080, CAR049008, CAR49008, ER049008, K049008, M632190, N014388, N14388

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	22x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	24x1.5 L
DŁUGOŚĆ MM	208
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	CARRARO CI049008
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



04392038W

PRZEGUB KIEROWNICZY 209MM - M22X1,5 04392038 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

DEUTZ- FAHR **Seria A-Prima:** 4.31, 4.51, 4.56, 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57

INDEKS ZAMIENNY:

6005009894, 04392038, 05046238, 31798600, 31798610, 0439203810, 039679

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	22x1.5
DŁUGOŚĆ MM	209
STOŻEK MM	23,5-26,3
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



04383056W

PRZEGUB KIEROWNICZY 209MM - M22X1,5; M22X1,5 04383056 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

DEUTZ- FAHR

Seria Agroprima: Agroprima 6.06, Agroprima 6.16
Seria Agrostar: Agrostar 4.61, Agrostar 4.71, Agrostar 6.11, Agrostar 6.21, Agrostar 6.31, Agrostar 6.61
Seria Agrostar Freisicht: Agrostar 4.68 Freisicht, Agrostar 4.78 Freisicht, Agrostar 6.08 Freisicht, Agrostar 6.28 Freisicht, Agrostar 6.38 Freisicht
Seria Agroxtra: Agroxtra 6.07, Agroxtra 6.17
Seria DX: DX6.10 (Bridge seat), DX6.30 (Bridge seat), DX6.50 (Bridge seat)

INDEKS ZAMIENNY:

04383056, 04388153, 6005009895, 31798510, 31798520, 37948000, 133743011, 354731A1, 65107, SHP938KR

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	22x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	22x1.5 P
DŁUGOŚĆ MM	209
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



04401801W

PRZEGUB KIEROWNICZY 240MM - M26X1,5; M28X1,5 04401801 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

DEUTZ- FAHR **Seria Agrotron:** 160, 175, 200, 230, 260, 160MKIII, 175MKIII, 200MKIII, 230MKIII, 260MKIII

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	26x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	28x1.5 P
DŁUGOŚĆ MM	240
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



04388223W

PRZEGUB KIEROWNICZY 271MM- M22X1,5 04388223 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

DEUTZ-FAHR

Seria Agroprima: 6.06, 6.16
Seria Agrostar: 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61
Seria Agrostar Freisicht: 4.68, 4.78 , 6.08 , 6.28, 6.38
Seria Agroxtra: 6.07, 6.17

INDEKS ZAMIENNY:

04388223, 05046058

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	22x1.5
DŁUGOŚĆ MM	271
STOŻEK MM	23,5-26,3
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



F150403090050W — PRZEGUB KIEROWNICZY 60MM - M18X1,5 F150403090050 WARYŃSKI — *TYP 2*

PASUJE DO:

FENDT	**Faworit:** 600LS, 600LSA, 610LS, 610LSA, 610S, 610SA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA, 622LS, 626LS

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	18x1.5
DŁUGOŚĆ MM	60
STOŻEK MM	20-22,2
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



F150403090040W — PRZEGUB KIEROWNICZY 70MM - M18X1,5 F150403090040 WARYŃSKI — *TYP 1*

PASUJE DO:

FENDT	**Faworit:** 600LS, 600LSA, 610LS, 610LSA, 610S, 610SA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA, 622LS, 626LS

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	18x1.5
DŁUGOŚĆ MM	70
STOŻEK MM	20-22,2
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



X800210051000W — PRZEGUB KIEROWNICZY 70MM - M20X1,5 X800210051000 WARYŃSKI — *TYP 1*

PASUJE DO:

FENDT	**Farmer 102**: 102LS, 102LSA, 102S, 102SA, 103, 103LS, 103LSA, 103S, 103SA, 104LS, 104LSA, 104S, 104SA, 105, 105LS, 105LSA, 105S, 105SA, 106LS, 106LSA, 106S, 106SA, **Farmer 303LS**: 304LS, 305LS, 306LS, 307LS, 308LS, **Favorit 600LS**: 600LSA, 610LS, 610LSA, 610S, 610SA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA, 622LS, 626LS

INDEKS ZAMIENNY:

3221932R92

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	20x1.5
DŁUGOŚĆ MM	70
STOŻEK MM	20-22,2
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



X800210024000W — PRZEGUB KIEROWNICZY 101MM- M20X1,5 L X800210024000 WARYŃSKI — *TYP 2*

PASUJE DO:

FENDT	102, 102LS, 102LSA, 102S, 102SA, 103, 103LS, 103LSA, 103S, 103SA, 104LS, 104LSA, 104S, 104SA, 105, 105LS, 105LSA, 105S, 105SA, 108LS, 108LSA, 108S, 108SA

INDEKS ZAMIENNY:

X800210027000

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	20x1.5 L
DŁUGOŚĆ MM	101
STOŻEK MM	18,1-20,6
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



3148926R1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 101MM - M20X1,5 3148926R1 WARYŃSKI

TYP 2

PASUJE DO:

FENDT	102, 102LS, 102LSA, 102S, 102SA, 103, 103LS, 103LSA, 103S, 103SA, 104LS, 104LSA, 104S, 104SA, 105, 105LS, 105LSA, 105S, 105SA, 106LS, 106LSA, 106S, 106SA, 303LS(2WD), 304LS(2WD), 304LSA(2WD), 305LS(2WD), 305LSA(2WD), 306LS(2WD), 306LSA(2WD), 307(2WD), 307C(2WD), 307LS(2WD), 307LSA(2WD), 308(2WD), 308C(2WD), 308LS(2WD), 308LSA(2WD), 309(2WD), 309C(2WD), 309LS(2WD), 309LSA(2WD), 310(2WD), 310LSA(2WD), 311(2WD), 311LSA(2WD)

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	20x1.5
DŁUGOŚĆ MM	101
STOŻEK MM	16,2-18,3
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



INDEKS ZAMIENNY:

1288430705, 1288430710, 1292430737, 192430742, 3147875R1, 3148926R1, 006500359, 090007049, 1966150C1, 3148926R1, 6000100833, 633345, 83930109, A851234, D10085070, ER107633

F198300100030W

PRZEGUB KIEROWNICZY 180,5MM - M20X1,5; M22X1,5 F198300100030 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

FENDT	GT 365, GT 370, GT 380, GT 390, GT 395, XYLON 520, XYLON 522, XYLON 524, FARMER 304, FARMER 305, FARMER 306, FARMER 307, FARMER 308, FARMER 309, FARMER 310, FARMER 311, FARMER 312, FAVORIT 509, FAVORIT 510, FAVORIT 511, FAVORIT 512, FAVORIT 514, FAVORIT 515

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	20x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	22x1.5 P
DŁUGOŚĆ MM	180.5
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



INDEKS ZAMIENNY:

F380306100010

F385300100020W

PRZEGUB KIEROWNICZY 205MM - M22X1,5; M24X1,5 F385300100020 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

FENDT	**Favorit:** 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	22x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	24x1.5 P
DŁUGOŚĆ MM	205
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



F716300100040W

PRZEGUB KIEROWNICZY 224MM - M24X1,5; M26X1,5 F716300100040 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

FENDT	**Favorit** 711, 712, 714, 716, **Fendt** 411, 412, 413, 414, 415, 711, 712, 714, 716, 718, 815, 817, 818, 820, **Xylon** 520, 522, 524

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	24x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	26x1.5 P
DŁUGOŚĆ MM	224
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



INDEKS ZAMIENNY:

G716300100010, F716300100040, F716300100010

F926301100010W

PRZEGUB KIEROWNICZY 241MM - M30X1,5; M28X1,5 F926301100010 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

FENDT	816, 818, 822, 824, 916, 918NA, 920, 920NA, 924, 924NA, 926, 926NA, 930, 930NA

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	30x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	28x1.5 P
DŁUGOŚĆ MM	241
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



F816300100060W

PRZEGUB KIEROWNICZY 245,5MM - M30X1,5; M28X1,5 F816300100060 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

FENDT	Favorit 824, Favorit 916, Favorit 920, Favorit 924, Favorit 926, Favorit 816, Favorit 818, Favorit 822

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	30x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	28x1.5 P
DŁUGOŚĆ MM	245.5
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



F385300100010W

PRZEGUB KIEROWNICZY PRAWY/LEWY 325MM - M24X1,5 F385300100010 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

FENDT	611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	24x1.5
DŁUGOŚĆ MM	325
STOŻEK MM	23,5-26,5
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



F926301100020W

PRZEGUB KIEROWNICZY PRAWY/LEWY 350MM - M28X1,5 F926301100020 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

FENDT	**Favorit:** 816, 818, 822, 824, 916, 918NA, 920, 920NA, 924, 924NA, 926, 926NA, 930, 930NA

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	28x1.5
DŁUGOŚĆ MM	350
STOŻEK MM	34,3-38,3
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



F411301101010W

PRZEGUB KIEROWNICZY PRAWY/LEWY 360MM - M26X1,5 F411301101010 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

FENDT **Farmer:** 409, 409NA, 410, 410NA, 411, 411NA, 412, 412NA

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	26x1.5
DŁUGOŚĆ MM	360
STOŻEK MM	24,6-28,5
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



F198300100020W

PRZEGUB KIEROWNICZY PRAWY 385MM - M22X1,5 F198300100020 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

FENDT **Farmer:** 309, 310, 311
F380GT, F390GTA

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	22x1.5
DŁUGOŚĆ MM	385
STOŻEK MM	19,9-22,3
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



F716300100010W

PRZEGUB KIEROWNICZY LEWY 395MM - M26X1,5 F716300100010 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

FENDT **Favorit:** 711, 712, 712NA, 714, 714NA, 716, 716NA, 718, 815, 815NA, 817, 817NA, 818, 818NA, 820

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	26x1.5
DŁUGOŚĆ MM	395
STOŻEK MM	24,6-28,5
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



F716300100020W

PRZEGUB KIEROWNICZY PRAWY 395MM- M26X1,5 F716300100020 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

FENDT **Favorit:** 711, 712, 712NA, 714, 714NA, 716, 716NA, 718, 815, 815NA, 817, 817NA, 818, 818NA, 820

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	26x1.5
DŁUGOŚĆ MM	395
STOŻEK MM	24,6-28,5
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



F514300100010W

PRZEGUB KIEROWNICZY PRAWY 415MM - M22X1,5 F514300100010 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

FENDT

Farmer: 312, 312LSA
Favorit: 512, 514, 515, F390GTA, F395GTA

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	22x1.5
DŁUGOŚĆ MM	415
STOŻEK MM	24,6-28,5
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



F514300100020W

PRZEGUB KIEROWNICZY LEWY 415MM - M22X1,5 F514300100020 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

FENDT

Farmer: 312, 312LSA
Favorit: 512, 514, 515, F390GTA, F395GTA

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	22x1.5
DŁUGOŚĆ MM	415
STOŻEK MM	24,6-28,5
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



5109526W

PRZEGUB KIEROWNICZY 80MM - M20X1 5109526 WARYŃSKI

TYP 2

PASUJE DO:

FIAT

Model: 55-46, 55-46DT, 60-46, 60-46DT, 65-46, 65-46DT, 55-56, 55-56DT, 65-56, 65-56DT, 70-56DT, 70-56L, 45-66, 45-66DT, 45-66V, 50-66, 50-66DT, 50-66S, 55-66, 55-66DTLP, 60-66, 60-66DT, 70-66, 70-66DT, 70-66F, 70-66LP, 80-66, 80-66DT, 80-66F, 55-76F, 55-76FDT, 55-76V, 55-76VDT, 60-76F, 60-76FDT, 70-76DT, 70-76F, 70-76LP, 70-76V, 55-86F, 55-86FDT, 55-86V, 55-86VDT, 60-86F, 60-86FDT, 60-86V, 60-86VDT, 82-86DT, 82-86F, 82-86LP, 55-88, 55-88DT, 60-88, 60-88DT, 65-88, 65-88DT, 70-88, 70-88DT, 80-88, 80-88DT, 100-90, 100-90DT, 110-90, 110-90DT, 55-90, 55-90DT, 60-90, 65-90, 65-90DT, 70-90, 70-90DT, 80-90, 80-90DT, 85-90, 85-90DT, 90-90, 90-90DT, 60-93, 60-93DT, 65-93, 65-93DT, 72-93, 72-93DT, 82-93, 82-93DT, 60-94, 65-94, 65-94DT, 72-94, 72-94DT, 82-94, 82-94DT, 350DT, 466, 466DT, 500DT, 566, 570, 580, 650, 666, 670, 680, 750, 766, 780, 880, 980, F100Dal, F100Fino, F110, F115, F120, F130, F140

INDEKS ZAMIENNY:

4954941, 4987961

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	20x1
DŁUGOŚĆ MM	80
STOŻEK MM	16,2-18,3
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



WARYŃSKI Origin

5109553W — PRZEGUB KIEROWNICZY 80MM - M20X1 5109553 WARYŃSKI — TYP 2

PASUJE DO:

FIAT

Serie 46: 55-46DT, 60-46DT, 65-46DT
Seria 56: 60-56DT, 65-56DT, 70-56DT
Seria 66: 45-66DT, 45-66SDT, 55-66DT LP, 60-66DT, 65-66DT, 70-66DT, 80-66DT
Seria 76: 55-76VDT, 60-76FDT, 70-76LPDT, 80-76FDT
Seria 86: 55-86FDT, 60-86FDT, 62-86FDT, 70-86VDT, 72-86LPDT, 82-86FDT, 82-86LPDT
Seria 88: 55-88DT, 60-88DT, 65-88DT
Seria 90: 100-90DT, 110-90DT, 55-90 DT, 60-90DT, 65-90DT, 70-90DT, 80-90DT, 85-90DT, 90-90DT
Seria 93: 65-93DT, 72-93DT, 82-93DT, 88-93DT
Seria 94: 60-94DT, 65-94DT, 72-94DT, 82-94DT, 88-94DT
Seria: 1000, 1000 Sup, 1000DT, 1000N, 1000S, 1300DT, 400, 400DT, 420DT, 450, 450DT, 466DT, 480, 480DT, 500, 500DT (Serie 2), 540, 540DT, 540S, 550, 566, 570, 580, 600, 640, 650, 666, 670, 680, 750, 766, 780, 850 (Special), 880, 900
Seria L: L60, L65, L75, L85 (9/95 ->12/98), L95 (9/95 ->12/98)
Seria Winner: F100Dal, F100Fino, F110, F115

INDEKS ZAMIENNY:

4955011, 4982356, 5109553, SHP096KR

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	20x1
DŁUGOŚĆ MM	80
STOŻEK MM	18,1-20,2
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



588309W — PRZEGUB KIEROWNICZY 92MM - M20X1 588309 WARYŃSKI — TYP 2

PASUJE DO:

FIAT

Model: 250DT, 300DT, 312R, 315, 400, 400DT, 415, 450, 450DT, 480, 480DT, 500, 500DT, 540, 540DT, 540S, 550, 600, 640

INDEKS ZAMIENNY:

597840, 0014529, 006500405C1, 061258R1, 0707110064, 090007152, 10905657, 14529, 17950095, 1966175C1, 2026062, 2429005, 33742609, 502777, 5194214, 588309, 6000102158, 6962477, 83983494, ABP3002658, B0118456, D10085480, ER118456, R113934, S643079, T643079

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	20x1
DŁUGOŚĆ MM	92
STOŻEK MM	14,8-15,9
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



5085076W — PRZEGUB KIEROWNICZY 100MM- M22X1,5 L 5085076 WARYŃSKI — TYP 2

PASUJE DO:

FIAT

Model: 570, 580, 650, 666, 670, 680, 750, 780, 850, 880, 980, SOM40, SOM45, SOM50, SOM511, SOM55, SOM615, SOM715, SOM800

INDEKS ZAMIENNY:

44078446, 4407866

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	22x1.5 L
DŁUGOŚĆ MM	100
STOŻEK MM	16,2-18,3
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



1531204C1W — PRZEGUB KIEROWNICZY 106MM - M24X1,5 1531204C1 WARYŃSKI — TYP 2

PASUJE DO:

FIAT

70-66, 80-66, 70-88, 70-90, 80-90, 90-90, 100-90, 110-90, 115-90, 130-90, 140-90, 160-90, 180-90, F 120, F 130, F 140, M 100, M 115, M 135, M 160

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	24x1.5
DŁUGOŚĆ MM	106
STOŻEK MM	20-22,2
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



5135076W — DRĄŻEK KIEROWNICZY KOMPLETNY 1370MM 5135076 WARYŃSKI — *TYP 6*

PASUJE DO:

FIAT	55-46DT, 60-46DT, 55-66DTLP, 60-66DT, 55-90DT, 60-90DT, 466DT, 566, 570, 580, 670, 680

DANE TECHNICZNE:

DŁUGOŚĆ MM	1370
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 6



81863815W — PRZEGUB KIEROWNICZY 80MM - M1 1/4-12 81863815 WARYŃSKI — *TYP 2*

PASUJE DO:

FORD	**Seria 40:** 8240, 8340

INDEKS ZAMIENNY:

81863815, E9NN3N981BA, 24/581-132

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	1 1/4-12
DŁUGOŚĆ MM	80
STOŻEK MM	30,8-35,4
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



5109553W — PRZEGUB KIEROWNICZY 80MM - M20X1 5109553 WARYŃSKI — *TYP 2*

PASUJE DO:

FORD	**Seria 10:** 3010S, 4010S, 5010S **Seria 30:** 3430, 3830, 3930, 3930H, 3930N, 3930NO, 4030, 4130, 4130N, 4130NO, 4230, 4430, 4630, 4630N, 4630NO, 4830, 4830N, 5030 **Seria 35:** 4635, 4835, 5635, 7635 (9/95 ->12/98) **Seria 40:** 5640, 6640, 7740, 7840

INDEKS ZAMIENNY:

4955011, 4982356, 5109553, SHP096KR

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	20x1
DŁUGOŚĆ MM	80
STOŻEK MM	18,1-20,2
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



K965269W — PRZEGUB KIEROWNICZY 95MM - M22X1,5 L K965269 WARYŃSKI — *TYP 2*

PASUJE DO:

FORD

INDEKS ZAMIENNY:

192470120, 83930054, CAR98855, K965269

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	22x1.5 L
DŁUGOŚĆ MM	95
STOŻEK MM	16,2-18,3
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



83930053W

PRZEGUB KIEROWNICZY 100MM - M22X1,5 83930053 WARYŃSKI

TYP 2

PASUJE DO:

FORD — **Model:** 3600NO, 4600, 4600O, 4600SU, 2810, 2910, 3910, 3910R, 4110, 4110O, 4610, 4610NO

INDEKS ZAMIENNY:

192470126, 83930053, CAR98854, K965270, 3022070

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	22x1.5
DŁUGOŚĆ MM	100
STOŻEK MM	16,2-18,3
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



1531204C1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 106MM - M24X1,5 1531204C1 WARYŃSKI

TYP 2

PASUJE DO:

FORD — 8160, 8240, 8260, 8340, 8360, 8560

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	24x1.5
DŁUGOŚĆ MM	106
STOŻEK MM	20-22,2
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



137048A1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 173MM- M18X1,5 137048A1 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

FORD — **Model:** 3230 (Oś Carraro707), 3430 (Oś Carraro707), 3930 (Oś Carraro707), 4130 (Oś Carraro707), 4630 (Oś Carraro707), 4830 (Oś Carraro707), 5030 (Oś Carraro707)

INDEKS ZAMIENNY:

090006461, 137048A1, 1537612C1, 38702638, 8012103539000, 81878543, 931764, A851202, N81878543, RE54957, S641742, T641742, VPJ3211

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	18x1.5
DŁUGOŚĆ MM	173
STOŻEK MM	19,9-22,2
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	CARRARO 707
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



049006W

PRZEGUB KIEROWNICZY 175,5MM - M20X1,5; M18X1,5 L 049006 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

FORD — **Seria 10:** 5110 (Oś Carraro 709), 5610 (Oś Carraro 709), 6410 (Oś Carraro 709), 6610 (Oś Carraro 709), 6610S (Oś Carraro 709), 6810 (Oś Carraro 709), 6810S (Oś Carraro 709), 7010 (Oś Carraro 709), 7610 (Oś Carraro 709), 7610S (Oś Carraro 709), 7710 (Oś Carraro 709), 7810 (Oś Carraro 709), 7810S (Oś Carraro 709), 7910 (Oś Carraro 709), 8010 (Oś Carraro 709)
Seria 30: 3230 (Oś Carraro 707), 3430 (Oś Carraro 707), 3930 (Oś Carraro 707), 4130 (Oś Carraro 707), 4630 (Oś Carraro 707), 4830 (Oś Carraro 707), 5030 (Oś Carraro 707)

INDEKS ZAMIENNY:

090006467, 10905645, 133741675, 1966127C1, 6000149006, 83957148, CAR49006, RE45910, SHP154KR, 133743604, 3426312M1, 1966125C1

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	20x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	18x1.5 L
DŁUGOŚĆ MM	175,5
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	ZF 0750125014, CARRARO 709, 707
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



1966127C1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 175,5MM - M20X1,5; M18X1,5 L 1966127C1 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

FORD	**Seria 10:** 5110 (Axle Carraro 709), 5610 (Axle Carraro 709), 6410 (Axle Carraro 709), 6610 (Axle Carraro 709), 6610S (Axle Carraro 709), 6810 (Axle Carraro 709), 6810S (Axle Carraro 709), 7010 (Axle Carraro 709), 7610 (Axle Carraro 709), 7610S (Axle Carraro 709), 7710 (Axle Carraro 709), 7810 (Axle Carraro 709), 7810S (Axle Carraro 709), 7910 (Axle Carraro 709), 8010 (Axle Carraro 709) **Seria 30:** 3230 (Axle Carraro 707), 3430 (Axle Carraro 707), 3930 (Axle Carraro 707), 4130 (Axle Carraro 707), 4630 (Axle Carraro 707), 4830 (Axle Carraro 707), 5030 (Axle Carraro 707)

INDEKS ZAMIENNY:

090006467, 10905645, 133741675, 1966127C1, 6000149006, 83957148, CAR49006, RE45910, 133743604, 3426312M1, 1966125C1, 0750125014

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	20x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	18x1.5 L
DŁUGOŚĆ MM	175,5
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	CARRARO 707,709
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



1968468C1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 191MM - M20X1,5; M22X1,5 1968463C1 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

FORD	**Seria 10:** 5110 (Axle ZF APL 325, 335), 5610 (Axle ZF APL 325, 335), 6610 (Axle ZF APL 325, 335), 6710 (Axle ZF APL 325, 335), 7610 (Axle ZF APL 325, 335), 7710 (Axle ZF APL 325, 335

INDEKS ZAMIENNY:

1968463C1, 1968468C1, ZP0501310060, 83957098

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	20x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	22x1.5 P
DŁUGOŚĆ MM	191
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	ZF APL 325, 335 0750125020
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



AL80542W

PRZEGUB KIEROWNICZY 208MM - M22X1,5; M24X1,5 AL80542 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

FORD	6610

INDEKS ZAMIENNY:

AL168711, 04415654

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	22x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	24x1.5 P
DŁUGOŚĆ MM	208
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



N14388W

PRZEGUB KIEROWNICZY 208MM- M22X1,5; M24X1,5 L N14388 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

FORD	**Seria 10:** 8210 **Seria 40:** 5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340

INDEKS ZAMIENNY:

090006469, 137700430808, 37700430808, 475280, 501474, 632190, 8033516, 83957796, CA0490080, CAR049008, CAR49008, ER049008, K049008, M632190, N014388, N14388

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	22x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	24x1.5 L
DŁUGOŚĆ MM	208
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	CARRARO CI049008
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



WARYŃSKI Origin

FORD

81878555W — PRZEGUB KIEROWNICZY 220MM - M18X1,5 81878555 WARYŃSKI — TYP 1

PASUJE DO:

FORD	**Seria 10:** 5110 (Axle Carraro 709), 5610 (Axle Carraro 709), 6410 (Axle Carraro 709), 6610 (Axle Carraro 709), 6610S (Axle Carraro 709), 6810 (Axle Carraro 709), 6810S (Axle Carraro 709), 7010 (Axle Carraro 709), 7610 (Axle Carraro 709), 7610S (Axle Carraro 709), 7710 (Axle Carraro 709), 7810 (Axle Carraro 709), 7810S (Axle Carraro 709), 7910 (Axle Carraro 709), 8010 (Axle Carraro 709)

INDEKS ZAMIENNY:

090006466, 81878555 , 83957757 , CAR48983 , CAR49005 , 81878545, SHP156KR

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	18x1.5
DŁUGOŚĆ MM	220
STOŻEK MM	19,9-22,2
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	CARRARO 709
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



5168933W — DRĄŻEK KIEROWNICZY KOMPLETNY 1475MM 5168933 WARYŃSKI — TYP 6

PASUJE DO:

FORD	5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340

DANE TECHNICZNE:

DŁUGOŚĆ MM	1475
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 6



JCB

588309W — PRZEGUB KIEROWNICZY 92MM - M20X1 588309 WARYŃSKI — TYP 2

PASUJE DO:

JCB

INDEKS ZAMIENNY:

597840, 0014529, 006500405C1, 061258R1, 0707110064, 090007152, 10905657, 14529, 17950095, 1966175C1, 2026062, 2429005, 33742609, 502777, 5194214, 588309, 6000102158, 6962477, 83983494, ABP3002658, B0118456, D10085480, ER118456, R113934, S643079, T643079

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	20x1
DŁUGOŚĆ MM	92
STOŻEK MM	14,8-15,9
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



JOHN DEERE

1531204C1W — PRZEGUB KIEROWNICZY 106MM- M24X1,5 1531204C1 WARYŃSKI — TYP 2

PASUJE DO:

JOHN DEERE	1550, 1640, 1750, 1830, 1840, 1850, 1950, 2030, 2040, 2130, 2140, 2250, 2350, 2450, 2550, 2650, 2840, 2850, 3030, 3120, 3130

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	24x1.5
DŁUGOŚĆ MM	106
STOŻEK MM	20-22,2
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



AL37523W

PRZEGUB KIEROWNICZY 115MM - M24X1,5 AL37523 WARYŃSKI

TYP 2

PASUJE DO:

JOHN DEERE	1640, 1830, 1840, 2030, 2040, 2130, 2140, 2250, 2350, 2450, 2550, 2650, 2840, 2850, 3030, 3120, 3130 2040, 2140, 3040, 3140, 3340, 3050, 3150, 3350 z APL 345 lub 1552

INDEKS ZAMIENNY:

AL110074, AL177930, AL27532, AL37504, AL38645, AL82826, DE16221, AL178019

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	24x1.5
DŁUGOŚĆ MM	115
STOŻEK MM	23,5-26,5
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



AL39020W

PRZEGUB KIEROWNICZY 148MM - 1 1/8-12 AL39020 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

JOHN DEERE	**Seria 10:** 920, Seria 20 : 1020, 1120, 2020, 2120, 820 **Seria 30:** 1030, 1030OU, 1030VU, 1130, 1630, 1630OU, 1630VU, 830, 930, 930VU, Seria 40 : 1040, 1040V, 1140, 1140F, 1140V, 1640, 1640F, 1840, 1840F, 2040F, 840, 940, 940V **Seria 50:** 1350, 1550, 1750, 1750V, 1850, 1850F, 1850N, 1850V, 1950, 1950F, 2650F

INDEKS ZAMIENNY:

AL178094, AL39020, AT27130, DE16303, SHP179KR

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	1 1/8-12
DŁUGOŚĆ MM	148
STOŻEK MM	16,2-18,8
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



RE12325W

PRZEGUB KIEROWNICZY 153MM - 1 1/8-12 RE12325 WARYŃSKI

TYP 2

PASUJE DO:

JOHN DEERE	4050, 4250, 4450, 4560, 4650, 4760, 4850, 4960, 7600, 7700, 7800

INDEKS ZAMIENNY:

RE12326

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	1 1/8-12
DŁUGOŚĆ MM	153
STOŻEK MM	22,75-28,1
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



AL161301W

PRZEGUB KIEROWNICZY 175MM - M24X1,5 AL161301 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

JOHN DEERE	6403, 6603, 6215, 6325, 6415, 6425

INDEKS ZAMIENNY:

AL161338, AL204780, B31291

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	24x1.5
DŁUGOŚĆ MM	175
STOŻEK MM	23,5-26,5
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



AL80541W

PRZEGUB KIEROWNICZY 180MM - M20X1,5; M22X1,5 AL80541 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

JOHN DEERE	6100, 6200, 6300, 6400

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	20x1.5 P
GWINT WEWNĘTRZNY MM	22x1.5 P
DŁUGOŚĆ MM	180
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 5



AL178288W

PRZEGUB KIEROWNICZY 195MM - M24X1,5 AL178288 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

JOHN DEERE	5080, 5090, 5100, 5620, 5720, 5820

INDEKS ZAMIENNY:

03240540, 1000133754, 2111462, 22432, 549270, 57013487, 7028393, 815175, AL178288, GEUG73433, IFI04048, M815175, RE212814

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	24x1.5
DŁUGOŚĆ MM	195
STOŻEK MM	23,5-26,5
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



AL80542W

PRZEGUB KIEROWNICZY 208MM - M22X1,5; M24X1,5 AL80542 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

JOHN DEERE	6300, 6400, 6500, 6600, 6800, 6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6610, 6810, 6205, 6506, 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6520, 6620, 6820

INDEKS ZAMIENNY:

AL168711, 04415654

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	22x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	24x1.5 P
DŁUGOŚĆ MM	208
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



3426255M1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 208MM - M22X1,5; M24X1,5 3426255M1 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

JOHN DEERE	**Seria 40:** 2140 (Niemcy) (-> 024905 Pont ZF - APL.345), 2140 (Hiszpania) (-> 024905 Pont ZF - APL.345), 3040 (-> 026316 Pont ZF - APL.345), 3140 (Niemcy) (-> 026316 Pont ZF - APL.345), 3140 (Hiszpania) (-> 026316 Pont ZF - APL.345)

INDEKS ZAMIENNY:

AL178287, AL60161, D1582127, 00697890, 049013, 1000108453, 11709458, 247522A1, 3426255M1, 6000103524, 808755, ER350400, T191427, VOE11709458

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	22x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	24x1.5 P
DŁUGOŚĆ MM	208
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	ZF APL345, 0750125010
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



247522A1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 208MM - M22X1,5; M24X1,5 247522A1 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

JOHN DEERE	**Seria 40:** 2140 (Niemcy) (-> 024905 Pont ZF - APL.345), 2140 (Hiszpania) (-> 024905 Pont ZF - APL.345), 3040 (-> 026316 Pont ZF - APL.345), 3140 (Niemcy) (-> 026316 Pont ZF - APL.345), 3140 (Hiszpania) (-> 026316 Pont ZF - APL.345)

INDEKS ZAMIENNY:

00697890, 049013, 1000108453, 11709458, 247522A1, 3426255M1, 6000103524, 808755, D1582127, ER350400, T191427, VOE11709458, 00697890, 049013, 060185, 065410R1, 090000845, 1000108453, 11709458, 137700430813, 247522A1, 3196370, 3426255M1, 3665323M91, 3903684M1, 6000103524, 6000104512, 808755, 91474077, 9968018, AL178287, C77AJ64, D1582127, ER350400, LL716069, N14377, T191423, T191427, VOE11709458, 04415654

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	22x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	24x1.5 P
DŁUGOŚĆ MM	208
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	ZF APL345, CARRARO 709
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



N14388W

PRZEGUB KIEROWNICZY 208MM - M22X1,5; M24X1,5 L N14388 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

JOHN DEERE	**Seria:** 4400, 4500, 4400, 4500

INDEKS ZAMIENNY:

090006469, 137700430808, 37700430808, 475280, 501474, 632190, 8033516, 83957796, CA0490080, CAR049008, CAR49008, ER049008, K049008, M632190, N014388, N14388

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	22x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	24x1.5 P
DŁUGOŚĆ MM	208
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	CARRARO CI049008
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



AL119379W

PRZEGUB KIEROWNICZY 220MM- M28X1,5 AL119379 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

JOHN DEERE	**Seria 6000:** 6900 **Seria 6010:** 6910

INDEKS ZAMIENNY:

VPJ3593, AL119379, AL110923, AL119215

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	28x1.5
DŁUGOŚĆ MM	220
STOŻEK MM	28-32,4
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



F716300100040W

PRZEGUB KIEROWNICZY 224MM - M24X1,5; M26X1,5 F716300100040 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

JOHN DEERE	6325, 6425, 6420, 6130, 6230, 6330, 6430

INDEKS ZAMIENNY:

G716300100010, F716300100040, F716300100010

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	24x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	26x1.5 P
DŁUGOŚĆ MM	224
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



AL160203W

PRZEGUB KIEROWNICZY 225MM - M28X1,5 AL160203 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

JOHN DEERE 745, 750, 6820, 6830, 6920, 6920S, 6930

INDEKS ZAMIENNY:

AL160203, AL160542, AL209601, AL160202, 3085539, AL160543

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	28x1.5
DŁUGOŚĆ MM	225
STOŻEK MM	28,8-32,3
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



AL110918W

PRZEGUB KIEROWNICZY 235MM- M24X1,5; M28X1,5 AL110918 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

JOHN DEERE **Seria 6000:** 6800, 6900
Seria 6010: 6810, 6910
Seria 6020: 6920

INDEKS ZAMIENNY:

AL110918, AL177977, AL68253, 04374419, A52166, AL55432, AL55433, AL168703, AL116020

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	24x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	28x1.5 P
DŁUGOŚĆ MM	235
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	ZF 0501210063
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



AL160202W

PRZEGUB KIEROWNICZY 240MM - M26X1,5; M28X1,5 AL160202 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

JOHN DEERE 6820, 6830, 6920, 6930, 7430PR, 7530PR

INDEKS ZAMIENNY:

AL160543

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	26x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	28x1.5 P
DŁUGOŚĆ MM	240
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



AL39019W

PRZEGUB KIEROWNICZY 240MM AL39019 WARYŃSKI

TYP 3

PASUJE DO:

JOHN DEERE 820, 830, 840, 920, 930, 940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1350, 1550, 1630, 1640, 1750, 1850, 1950, 2020, 2040, 2120, 2250, 2450

DANE TECHNICZNE:

ŚREDNICA PRĘTA	16
DŁUGOŚĆ MM	240
STOŻEK MM	16,15-18,7
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 3



RE214055W

PRZEGUB KIEROWNICZY 245MM- 1-12; 1 1/4-12 RE214055 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

JOHN DEERE 7815, 7510, 7720, 7920, 7930

INDEKS ZAMIENNY:

RE150906

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	1-12 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	1 1/4-12 P
DŁUGOŚĆ MM	245
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



AL116740W

PRZEGUB KIEROWNICZY LEWY 258MM - 24X1,5 AL116740 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

JOHN DEERE

Seria 6000: 6200L (Oś APL2035/AS2035), 6300 (Europa) (Oś AS2025), 6300 (USA) (Oś APL2025/2035), 6300L (Oś APL2035/AS2035), 6400 (Europa) (Oś AS2025), 6400 (USA) (Oś APL2025/2035), 6400L (Oś APL2035/AS2035), 6400SE (Oś APL2025/2035), 6400SP (Powertech) (Oś APL2035), 6500 (Oś APL2025/2035), 6500L (Oś APL2035/AS2035), 6506 (Oś AS2025), 6600 (Oś AS2025), 6800 (Oś APL2045/AS2045), 6900 (Oś APL2045/AS2045)
Seria 6005: 6205 (Oś AS2025), 6405 (USA) (Oś APL2025/2035 - AS2025/2035), 6505 (Oś AS2045), 6515 (Oś AS2025/2045), 6605 (USA) (Oś AS2025), 6715 (Oś AS2045)
Seria 6010: 6010 (Oś AS2025), 6010SE (Oś APL2025/2035), 6110 (Europa) (Oś AS2025), 6110 (USA) (Oś APL2025/2035 - AS2025/2035), 6110L (Oś APL2025/2035 - AS2025/2035), 6110SE (Oś APL2025/2035), 6210 (Europa) (Oś AS2025), 6210 (USA) (Oś APL2025/2035 - AS2025/2035), 6210L (Oś APL2025/2035 - AS2025/2035), 6210SE (Oś APL2025/2035), 6310 (Europa) (Oś APL2025/2035 - AS2025/2035), 6310 (USA) (Oś APL2025/2035 - AS2025/2035), 6310L (Oś APL2025/2035 - AS2025/2035), 6310SE (Oś APL2025/2035), 6410 (Europa) (Oś APL2025/2035 - AS2025/2035), 6410 (USA) (Oś APL2025/2035 - AS2025/2035), 6410L (Oś APL2025/2035 - AS2025/2035), 6410S (Oś AS2025), 6510 (Oś AS2025), 6510L (Oś APL2025/2035 - AS2025/2035), 6510S (Oś AS2025), 6510SE (Oś AS2025), 6610 (Oś AS2025), 6610SE (Oś AS2025), 6810 (Oś APL2045/AS2045), 6910 (Oś APL2045/AS2045), 6910S (Oś APL2045/AS2045)
Seria 6020: 6020 (Oś AS2025), 6120 (Europa) (Oś AS2025), 6120L (Oś AS2025), 6220 (Europa) (Oś AS2025), 6220L (Oś AS2025), 6320 (Europa) (Oś APL2035), 6320 (USA) (Oś APL2035), 6320L (Oś AS2025/2035), 6420 (Europa) (Oś APL2035), 6420 (USA) (Oś APL2035), 6420L (Oś AS2025/2035), 6420S (Oś APL2035), 6520L (Oś AS2025/2035)
Seria 7005: 7425 (Oś AS2045), 7525 (Oś AS2045)
Seria 7010: 7210 (Oś TSN 025869=>), 7410 (Oś TSN 025869=>),
Seria 7020: 7220, 7320, 7420 (Meksyk) (Oś AS2045), 7520 (Meksyk) (Oś AS2045)

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	24x1.5
DŁUGOŚĆ MM	258
STOŻEK MM	24,6-28,4
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	ZF APL 0501210954, APL2035/ AS2035, AS2025, AS2045, TSN 025869, APL2045/ AS2045
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



INDEKS ZAMIENNY:

AL116740, AL168708, AL80534, AL110887, VPJ3322, SHP334KR

AL116741W

PRZEGUB KIEROWNICZY PRAWY 258MM- M24X1,5 AL116741 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

JOHN DEERE

Seria 6000: 6200L (Oś APL2035/AS2035), 6300 (Europa) (Oś AS2025), 6300 (USA) (Oś APL2025/2035), 6300L (Oś APL2035/AS2035), 6400 (Europa) (Oś AS2025), 6400 (USA) (Oś APL2025/2035), 6400L (Oś APL2035/AS2035), 6400SE (Oś APL2025/2035), 6400SP (Powertech) (Oś APL2035), 6500 (Oś APL2025/2035), 6500L (Oś APL2035/AS2035), 6506 (Oś AS2025), 6600 (Oś AS2025), 6800 (Oś APL2045/AS2045), 6900 (Oś APL2045/AS2045)
Seria 6003: 6403 (Meksyk) (Oś AS2035), 6403 (USA) (Oś AS2035), 6603 (Meksyk) (Oś AS2035), 6603 (USA) (Oś AS2035)
Seria 6005: 6205 (Oś AS2025), 6405 (USA) (Oś APL2025/2035 - AS2025/2035), 6505 (Oś AS2045), 6515 (Oś AS2025/2045), 6605 (USA) (Oś AS2025), 6715 (Oś AS2045)
Seria 6010: 6010 (Oś AS2025), 6010SE (Oś APL2025/2035), 6110 (Europa) (Oś AS2025), 6110 (USA) (Oś APL2025/2035 - AS2025/2035), 6110L (Oś APL2025/2035 - AS2025/2035), 6110SE (Oś APL2025/2035), 6210 (Europa) (Oś AS2025), 6210 (USA) (Oś APL2025/2035 - AS2025/2035), 6210L (Oś APL2025/2035 - AS2025/2035), 6210SE (Oś APL2025/2035), 6310 (Europa) (Oś APL2025/2035 - AS2025/2035), 6310 (USA) (Oś APL2025/2035 - AS2025/2035), 6310L (Oś APL2025/2035 - AS2025/2035), 6310SE (Oś APL2025/2035), 6410 (Europa) (Oś APL2025/2035 - AS2025/2035), 6410 (USA) (Oś APL2025/2035 - AS2025/2035), 6410L (Oś APL2025/2035 - AS2025/2035), 6410S (Oś AS2025), 6510 (Oś AS2025), 6510L (Oś APL2025/2035 - AS2025/2035), 6510S (Oś AS2025), 6510SE (Oś AS2025), 6610 (Oś AS2025), 6610SE (Oś AS2025), 6810 (Oś APL2045/AS2045), 6910 (Oś APL2045/AS2045), 6910S (Oś APL2045/AS2045)
Seria 6020: 6020 (Oś AS2025), 6120 (Europa) (Oś AS2025), 6120L (Oś AS2025), 6220 (Europa) (Oś AS2025), 6220L (Oś AS2025), 6320 (Europa) (Oś APL2035), 6320 (USA) (Oś APL2035), 6320L (Oś AS2025/2035), 6420 (Europa) (Oś APL2035), 6420 (USA) (Oś APL2035), 6420L (Oś AS2025/2035), 6420S (Oś APL2035), 6520L (Oś AS2025/2035)
Seria 7005: 7425 (Oś AS2045), 7525 (Oś AS2045)
Seria 7010: 7210 (Oś TSN 025869=>), 7410 (Oś TSN 025869=>)
Seria 7020: 7220, 7320, 7420 (Meksyk) (Oś AS2045), 7520 (Meksyk) (Oś AS2045)

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	24x1.5
DŁUGOŚĆ MM	258
STOŻEK MM	24,6-28,4
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	ZF 0501210955, APL2035/ AS2035, AS2025, APL2045/ AS2045, TSN 025869, TSN 025869
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



INDEKS ZAMIENNY:

AL110886, AL116741, AL168709, AL80535, SHP335KR

AL68254W

PRZEGUB KIEROWNICZY LEWY 269MM- M28X1,5 AL68254 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

JOHN DEERE	**Seria 40:** 3040 (Axle ZF- APL.350), 3140 (Niemcy) (Axle ZF- APL.350), 3140 (Hiszpania) (Axle ZF- APL.350), 3640 (Axle ZF- APL.350), 3640S (Axle ZF- APL.350) **Seria 50:** 3050 (Axle ZF- APL.350), 3350 (Niemcy) (Axle ZF- APL.350), 3350 (Hiszpania) (Axle ZF- APL.350), 3650 (Axle ZF- APL.350)

INDEKS ZAMIENNY:

AL168701, AL68254, SHP190KR

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	28x1.5
DŁUGOŚĆ MM	269
STOŻEK MM	23,5-26,3
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	ZF APL350
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



AL68255W

PRZEGUB KIEROWNICZY PRAWY 269MM- M28X1,5 AL68255 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

JOHN DEERE	**SERIA 40:** 3040 (AXLE ZF- APL.350), 3140 (NIEMCY) (AXLE ZF- APL.350), 3140 (HISZPANIA) (AXLE ZF- APL.350), 3640 (AXLE ZF- APL.350), 3640S (AXLE ZF- APL.350) **SERIA 50:** 3050 (AXLE ZF- APL.350), 3350 (NIEMCY) (AXLE ZF- APL.350), 3350 (HISZPANIA) (AXLE ZF- APL.350), 3650 (AXLE ZF- APL.350)

INDEKS ZAMIENNY:

AL168702, AL68255, SHP191KR

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	28x1.5
DŁUGOŚĆ MM	269
STOŻEK MM	23,5-26,3
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	ZF APL350
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



133743617W

PRZEGUB KIEROWNICZY PRAWY 280MM - M24X1,5 133743617 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

JOHN DEERE	2040, 2140, 3040, 3050, 3140, 3150, 3340, 3350

INDEKS ZAMIENNY:

133743617, 33743617, AL168706, AL58014

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	24x1.5
DŁUGOŚĆ MM	280
STOŻEK MM	23,5-26,5
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



133743619W

PRZEGUB KIEROWNICZY LEWY 280MM - M24X1,5 133743619 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

JOHN DEERE	2040, 2140, 3040, 3050, 3140, 3150, 3340, 3350

INDEKS ZAMIENNY:

048984, 133743619, 33743619, AL168705, AL58013

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	24x1.5
DŁUGOŚĆ MM	280
STOŻEK MM	23,5-26,5
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



AL39319W — PRZEGUB KIEROWNICZY 284MM - M18X1,5 AL39319 WARYŃSKI — TYP 1

PASUJE DO:

JOHN DEERE	1550, 1640, 1750, 1840, 1850, 1950, 2040, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850

INDEKS ZAMIENNY:

AL168693

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	18x1.5
DŁUGOŚĆ MM	284
STOŻEK MM	20-22,2
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



AL110956W — PRZEGUB KIEROWNICZY PRAWY 285MM - M22X1,5 AL110956 WARYŃSKI — TYP 1

PASUJE DO:

JOHN DEERE	**Seria 6000:** 6100, 6100SE, 6200 (EUROPA), 6200 (USA), 6200SE, 6300 (EUROPA), 6300 (USA), 6300SE, 6400 (EUROPA), 6400 (USA), 6400SE

INDEKS ZAMIENNY:

AL110956, AL177962, AL80538, VPJ3443, SHP336KR

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	22x1.5
DŁUGOŚĆ MM	285
STOŻEK MM	21,55-25,2
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	ZF 0501209831
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



AL110957W — PRZEGUB KIEROWNICZY LEWY 285MM - M22X1,5 AL110957 WARYŃSKI — TYP 1

PASUJE DO:

JOHN DEERE	**Seria:** 1640 **Seria 6100-6400:** 6100, 6200 , 6300 , 6400 **Seria 8430:** 8430T, 8530

INDEKS ZAMIENNY:

AL110957, AL80537, VPJ3444

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	22x1.5
DŁUGOŚĆ MM	285
STOŻEK MM	21,55-23,3
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	ZF 0501209830
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



AL37505W — PRZEGUB KIEROWNICZY 322MM AL37505 WARYŃSKI — TYP 3

PASUJE DO:

JOHN DEERE	**Seria 30:** 1830, 2030 (Niemcy), 2030 (Hiszpania), 2030 (USA), 2030OU, 2130 (Niemcy), 2130 (Hiszpania), 2130 (USA) Seria 40: 1640 (Niemcy), 1640 (Hiszpania), 1840 (Niemcy), 1840 (Hiszpania), 1840F, 2040 (Niemcy), 2040 (Hiszpania), 2040S (Niemcy), 2040S (Hiszpania), 2140 (Niemcy), 2140 (Hiszpania) **Seria 50:** 2250 (Niemcy), 2250 (Hiszpania), 2250F, 2450 (Niemcy), 2450 (Hiszpania), 2450F, 2650, 2650CS, 2650F, 2650N, 2650TSS, 2850 (Niemcy), 2850 (Hiszpania)

INDEKS ZAMIENNY:

AL177945, AL27533, AL37505, AL82825, DE16222, SHP171KR

DANE TECHNICZNE:

ŚREDNICA PRĘTA MM	22
DŁUGOŚĆ MM	322
STOŻEK MM	20-22,6
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 3



WARYŃSKI Origin

JOHN DEERE

AL39024W

PRZEGUB KIEROWNICZY 370MM AL39024 WARYŃSKI

TYP 3

PASUJE DO:

JOHN DEERE	820, 830, 840, 920, 930, 940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1350, 1550, 1630, 1640, 1750, 1850, 1950, 2020, 2040, 2120, 2250, 2450

INDEKS ZAMIENNY:

14M7395, AL39024, AT27134

DANE TECHNICZNE:

ŚREDNICA PRĘTA	16
DŁUGOŚĆ MM	370
STOŻEK MM	16,2-18,8
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 3



LAMBORGHINI

04401801W

PRZEGUB KIEROWNICZY 240MM - M26X1,5; M28X1,5 04401801 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

LAMBORGHINI	**SERIA VICTORY:** 230, 260, VICTORY PLUS 230, VICTORY PLUS 260

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	26x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	28x1.5 P
DŁUGOŚĆ MM	240
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



LANDINI

1809676M91W

PRZEGUB KIEROWNICZY 67MM - M18X1,5 1809676M91 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

LANDINI	6500, 7000, 7500, 8000, 8500, 9500, 12500, 13000, 14500

INDEKS ZAMIENNY:

1809496M

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	18x1.5
DŁUGOŚĆ MM	67
STOŻEK MM	19-22
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



1821234M91W

PRZEGUB KIEROWNICZY 100MM - 13/16-16 1821234M91 WARYŃSKI

TYP 2

PASUJE DO:

LANDINI	5500, 5830, 6500, 6550, 6830, 7500, 7550, 7830, 8550, 8830

INDEKS ZAMIENNY:

1821234M91, 1821234R91, 182534M1, 847451M91, 881714M92, 881717M91, 881717M92, 884701M92, 979640M91

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	13/16-16
DŁUGOŚĆ MM	100
STOŻEK MM	17,6-19,8
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



1617829M1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 106MM - M24X1,5 L 1617829M1 WARYŃSKI

TYP 2

PASUJE DO:

LANDINI

Seria 50: 9500
Seria Large: 10000, 12500, 13000, 14500, 16000, 16500

INDEKS ZAMIENNY:

SHP194KR

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	24x1.5 L
DŁUGOŚĆ MM	106
STOŻEK MM	18-20,1
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



3426773M3W

PRZEGUB KIEROWNICZY 106MM - M24X1,5 3426773M3 WARYŃSKI

TYP 2

PASUJE DO:

LANDINI

9500, 10000, 10000S, 12500, 13000, 14500, 16000, 16500, 9550, LEGEND105, 115, 130, 145

INDEKS ZAMIENNY:

1192430710,1824403M91

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	24x1.5
DŁUGOŚĆ MM	106
STOŻEK MM	18-20,2
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



3599679M91W

PRZEGUB KIEROWNICZY 106MM - M28X1,5 3599679M91 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

LANDINI

Seria Tiger II: 7860

INDEKS ZAMIENNY:

30/495-50

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	28x1.5
DŁUGOŚĆ MM	106
STOŻEK MM	23,9-26,3
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



3428955M1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 175MM - M18X1,5 3428955M1 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

LANDINI

Serie Advantage: 55F, 55FP, 55GE, 55GT, 55GTP, 55L, 55LP, 55V, 60F, 60FP, 60GE, 60GT, 60GTP, 60L, 60LP, 60V, 65F, 65FP, 65GE, 65GT, 65GTP, 65L, 65LP, 65V, 75F, 75FP, 75GE, 75GT, 75GTP, 75L, 75LP, 75V, 85F, 85FP, 85GE, 85GT, 85GTP, 85L, 85LP, 95GT, L95GT
Serie Rex Cab: Rex 100, Rex 60, Rex 70, Rex 80, Rex 90
Serie Rex F/GE/GT Tier2 : Rex 105F, Rex 105GE, Rex 105GT, Rex 60F, Rex 60GE, Rex 70F, Rex 70GE, Rex 75F, Rex 75GE, Rex 75GT, Rex 80F, Rex 80GE, Rex 85F, Rex 85GE, Rex 85GT, Rex 90GT, Rex 95F, Rex 95GE, Rex 95GT
Serie Rex FP/LP/GTP/GE: Rex 100FP, Rex 100GE, Rex 100GTP, Rex 60FP, Rex 60GE, Rex 60LP, Rex 70FP, Rex 70GE, Rex 70GTP, Rex 70LP, Rex 80FP, Rex 80GE, Rex 80GTP, Rex 80LP, Rex 90FP, Rex 90GE, Rex 90GTP

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	18x1.5
DŁUGOŚĆ MM	175
STOŻEK MM	18,1-20,2
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



1966127C1W

PRZEGUB KIERONICZY 175,5MM - M20X1,5; M18X1,5 L 1966127C1 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

LANDINI

Seria 60/NG: 5860, 6060, 6060F, 6060L, 6060V, 6860, 68CV, 7860, 7860HC, 8860, 8860HC, 9060
Seria 70: 5870, 6070, 6870, 7870, 78CV, 8870, 88CV
Seria 80: 6880, 6880VM, 7880, 7880VM, 8880, 8880HC, 9080, 9080HC, 9880, 9880HC
Seria Adventage: 55F, 55FP, 55GE, 55GT, 55GTP, 55L, 55LP, 55V, 60F, 60FP, 60GE, 60GT, 60GTP, 60L, 60LP, 60V, 65F, 65FP, 65GE, 65GT, 65GTP, 65L, 65LP, 65V, 75F, 75FP, 75GE, 75GT, 75GTP, 75L, 75LP, 75V, 85F, 85FP, 85GE, 85GT, 85GTP, 85L, 85LP, 95GT, L95GT

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	20x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	18x1.5 L
DŁUGOŚĆ MM	175,5
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	CARRARO
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



INDEKS ZAMIENNY:

090006467, 10905645, 133741675, 1966127C1, 6000149006, 83957148, CAR49006, RE45910, 133743604, 3426312M1, 1966125C1, 0750125014

3426312M1W

PRZEGUB KIERONICZY 175,5MM - M20X1,5; M18X1,5 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

LANDINI

Seria 60: 5860, 6060, 6060F, 6060L, 6060V, 6860, 68CV, 7860, 7860HC, 8860, 8860HC, 9060
Seria 60NG: 5860, 6860, 7860, 8860
Seria 70: 5870, 6070, 6870, 7870, 78CV, 8870, 88CV
Seria 80: 6880, 6880VM, 7880, 7880VM, 8880, 8880HC, 9080, 9080HC, 9880, 9880HC
Seria Advantage: 55F, 55FP, 55GE, 55GT, 55GTP, 55L, 55LP, 55V, 60F, 60FP, 60GE, 60GT, 60GTP, 60L, 60LP, 60V, 65F, 65FP, 65GE, 65GT, 65GTP, 65L, 65LP, 65V, 75F, 75FP, 75GE, 75GT, 75GTP, 75L, 75LP, 75V, 85F, 85FP, 85GE, 85GT, 85GTP, 85L, 85LP, 95GT, L95GT
Seria Alpine: Alpine 65, Alpine 75, Alpine 85
Seria Atlantis: Atlantis 100, Atlantis 80, Atlantis 85, Atlantis 90
Seria Atlas: Atlas 100, Atlas 80, Atlas 85, Atlas 90
Seria Blizard: Blizzard 50, Blizzard 60, Blizzard 65, Blizzard 75, Blizzard 85, Blizzard 95
Seria Globus: Globus 55, Globus 65, Globus 75, Globus 80,
Seria Large: 10000, 13000
Seria Mhytos: Mythos 100, Mythos 90
Seria Rex Cab: Rex 100, Rex 60, Rex 70, Rex 80, Rex 90
Serie Rex F/GE/GT Tier2: Rex 100F, Rex 105F, Rex 105GE, Rex 105GT, Rex 60F, Rex 60GE, Rex 70F, Rex 70GE, Rex 75F, Rex 75GE, Rex 75GT, Rex 80F, Rex 80GE, Rex 85F, Rex 85GE, Rex 85GT, Rex 90F, Rex 90GT, Rex 95F, Rex 95GE, Rex 95GT
Serie Rex FP/LP/GTP/GE : Rex 100FP, Rex 100GE, Rex 100GTP, Rex 60FP, Rex 60GE, Rex 60LP, Rex 70FP, Rex 70GE, Rex 70GTP, Rex 70LP, Rex 80FP, Rex 80GE, Rex 80GTP, Rex 80LP, Rex 90FP, Rex 90GE, Rex 90GTP

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	20x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	18x1.5 P
DŁUGOŚĆ MM	175,5
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	ZF 0750125014
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



INDEKS ZAMIENNY:

04376785, 133743604, 33743604, 3426312M1, 3909379M1, 3974364, 061352R1, 0707110038, 090006462, 090007800, 10905625, 112509A1, 11988565, 133743604, 135700431012, 162028, 1966125C1, 21000007AA, 219000494, 2432710, 33743604, 3426312M1, 38702640, 4102637A, 6000103040, 6194100M1, 6962518, 757658, 8012103540008, 81243200, 83957758, 852040087, 85805975, 87313795, 923226, 930133, 930819, 931765, A350440, A851179, A851225, CA0350440, D10110580, ER049001, ER350440, M632208, M757682, RE45912, RE61835, S641663, S641870, T641663, VA350440, VPJ3155, WA350440, ZP0501204982

049006W

PRZEGUB KIERONICZY 175,5MM - M20X1,5; M18X1,5 L 049006 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

LANDINI

Seria 60: 5860, 6060, 6060F, 6060L, 6060V, 6860, 68CV, 7860, 7860HC, 8860, 8860HC, 9060
Seria 70: 5870, 6070, 6870, 7870, 78CV, 8870, 88CV
Seria 80: 6880, 6880VM, 7880, 7880VM, 8880, 8880HC, 9080, 9080HC, 9880, 9880HC
Seria Advantage: 55F, 55FP, 55GE, 55GT, 55GTP, 55L, 55LP, 55V, 60F, 60FP, 60GE, 60GT, 60GTP, 60L, 60LP, 60V, 65F, 65FP, 65GE, 65GT, 65GTP, 65L, 65LP, 65V, 75F, 75FP, 75GE, 75GT, 75GTP, 75L, 75LP, 75V, 85F, 85FP, 85GE, 85GT, 85GTP, 85L, 85LP, 95GT, L95GT
Seria Alpine: 65, 75, 85
Seria Atlantis-Atlas: 80, 85, 90, 100
Seria Blizard: 50, 60, 65, 75, 85, 95
Seria Globus: 55, 65, 75, 80
Seria Large: 10000, 13000
Seria Mythos: 90, 100
Seria Rex Cab: 60, 70, 80, 90, 100
Seria Rex F/GE/GT Tier2: 100F, 105F, 105GE, 105GT, 60F, 60GE, 70F, 70GE, 75F, 75GE, 75GT, 80F, 80GE, 85F, 85GE, 85GT, 90F, 90GT, 95F, 95GE, 95GT
Seria Rex FP/LP/GTP/GE: 100FP, 100GE, 100GTP, 60FP, 60GE, 60LP, 70FP, 70GE, 70GTP, 70LP, 80FP, 80GE, 80GTP, 80LP, 90FP, 90GE, 90GTP

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	20x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	18x1.5 L
DŁUGOŚĆ MM	175,5
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	ZF 0750125014, CARRARO 709, 707
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



INDEKS ZAMIENNY:

090006467, 10905645, 133741675, 1966127C1, 6000149006, 83957148, CAR49006, RE45910, SHP154KR, 133743604, 3426312M1, 1966125C1

3428268M1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 177MM - M18X1,5; M18X1,5 3428268M1 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

LANDINI

Seria 30: 5830
Seria 60: 7860, 8860
Seria Atlantis: 100, 70, 75, 85, 90
Seria Atlas: 100, 70, 75, 80, 85, 90
Seria Ghibli: 100, 80, 90
Seria Ghibli Tier 2: 85, 95, 105
Seria Mythos: 90,100, 110
Seria Mythos Tier 2: 105, 115
Seria PowerFarm Meccanico Tier 2: 60, 75, 85, 95, 105

INDEKS ZAMIENNY:

SHP207KR, B56861 (B56861)

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	18x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	18x1.5 P
DŁUGOŚĆ MM	177
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



3426336M1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 200MM - M18X1,5 3426336M1 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

LANDINI

Seria 60: 5860, 6060, 6860, 68CV, 7860, 7860HC, 8860, 8860HC, 9060
Seria 60 NG: 5860, 6860, 7860, 8860
Seria 60 Tier2: 6865, 7860, 8865
Seria 70: 5870, 6070, 6870, 7870, 78CV, 8870, 88CV
Seria 80: 6880, 6880VM, 7880, 7880VM, 8880, 8880HC, 9080, 9080HC, 9880, 9880HC
Seria: BLIZZARD 50, 60, 65, 75, 85, 95
Seria: GHIBLI 80, 90
Seria Ghibli Tier 2: GHIBLI 85, GHIBLI 95
Seria GlobalFarm: 100, 105, 90, 95

INDEKS ZAMIENNY:

3658001M91

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	18x1.5
DŁUGOŚĆ MM	200
STOŻEK MM	20-22,3
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	CARRARO
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



3426255M1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 208MM - M22X1,5; M24X1,5 3426255M1 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

LANDINI

Seria LandPower: 145, 160 blu, 165, 185
Seria Large: 12500, 14500, 16500, 16550, 17500, 19000, 19500, L200
Seria Legend: 105, 115, 130, 145, 165
Seria Legend: 140 NG, 160 NG, 180 NG
Seria Legend: 145 NG TDI, 160 Blu, 165 NG TDI, 185 NG TDI

INDEKS ZAMIENNY:

AL178287, AL60161, D1582127, 00697890, 049013, 1000108453, 11709458, 247522A1, 3426255M1, 6000103524, 808755, ER350400, T191427, VOE11709458

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	22x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	24x1.5 P
DŁUGOŚĆ MM	208
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	ZF APL345, 0750125010
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



247522A1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 208MM - M22X1,5; M24X1,5 247522A1 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

LANDINI

Seria Landpower: LandPower 145, LandPower 160 blu, LandPower 165, LandPower 185
Seria Large: 12500, 14500, 16500, 16550, 17500, 19000, 19500, L200
Seria Legend: Legend 105, Legend 115, Legend 130, Legend 145, Legend 165
Seria Legend NG: Legend 140 NG, Legend 160 NG, Legend 180 NG
Seria Legend NG TDI: Legend 145 NG TDI, Legend 160 Blu, Legend 165 NG TDI, Legend 185 NG TDI

INDEKS ZAMIENNY:

00697890, 049013, 1000108453, 11709458, 247522A1, 3426255M1, 6000103524, 808755, D1582127, ER350400, T191427, VOE11709458, 00697890, 049013, 060185, 065410R1, 090000845, 1000108453, 11709458, 137700430813, 247522A1, 3196370, 3426255M1, 3665323M91, 3903684M1, 6000103524, 6000104512, 808755, 91474077, 9968018, AL178287, C77AJ64, D1582127, ER350400, LL716069, N14377, T191423, T191427, VOE11709458

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	22x1.5 P
GWINT WEWNĘTRZNY MM	24x1.5 P
DŁUGOŚĆ MM	208
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	ZF APL345, CARRARO 709
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 5



LANDINI

3764286M1W — PRZEGUB KIEROWNICZY 238MM - M24X1,5 3764286M1 WARYŃSKI — TYP 1

PASUJE DO:

LANDINI	**Seria LandPower:** 145, 160, 165, 185 **Seria Legend:** 145, 165 **Seria Legend:** 140 NG, 160 NG, 180 NG **Seria Legend TDI:** 145 NG, 165 NG, 185 NG

INDEKS ZAMIENNY:

3764132M1, 3907160M1, 3764286M1, SHP215KR, VPJ3521, 411904A1, 25/495-281 (495-281), 48/495-483

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	24x1.5
DŁUGOŚĆ MM	238
STOŻEK MM	27-30,3
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



3426313M1W — PRZEGUB KIEROWNICZY 250MM- M18X1,5 3426313M1 WARYŃSKI — TYP 1

PASUJE DO:

LANDINI	**Seria 60:** 5860, 6060, 6860, 68CV, 7860, 7860HC, 8860, 8860HC, 9060 NG : 5860, 6860, 7860, 8860, TIGER2: 6865, 7860, 886 **Seria 70:** 5870, 6070, 6870, 7870, 78CV, 8870, 88CV, **Seria 80:** 6880, 6880VM, 7880, 7880VM, 8880, 8880HC, 9080, 9080HC, 9880, 9880HC, SERIA BLIZZARD: 50, 60, 65, 75, 85, 95 **Seria Ghibli:** 80, 90 **Seria Ghibli Tier 2:** 85, 95 **Seria Global Farm:** 90, 95, 100, 105 **Seria Power Farm Meccanico Tier 2:** 60, 75, 85, 95 **Power Farm Meccanico Tier 3:** 75, 80, 90, 100 **Seria Power Farm RPS Tier 2:** 75, 85, 95 **Power Farm RPS Tier 3:** 80, 90, 100, **Seria Vision:** 80, 90 **Seria Vision Tier 2:** 85, 95

INDEKS ZAMIENNY:

SHP204KR,3426313M1, 3462313M1, VPJ3157

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	18x1.5
DŁUGOŚĆ MM	250
STOŻEK MM	20-22,3
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



3426276M1W — PRZEGUB KIEROWNICZY 264MM - M24X1,5 3426276M1 WARYŃSKI — TYP 1

PASUJE DO:

LANDINI	12500, 14500, 16500, 17500, 19000, 19500

INDEKS ZAMIENNY:

3903686M1

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	24x1.5
DŁUGOŚĆ MM	264
STOŻEK MM	23,5-26,5
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



MANITOU

AL178288W — PRZEGUB KIEROWNICZY 195MM - M24X1,5 AL178288 WARYŃSKI — TYP 1

PASUJE DO:

MANITOU	DIVERSE

INDEKS ZAMIENNY:

03240540, 1000133754, 2111462, 22432, 549270, 57013487, 7028393, 815175, AL178288, GEUG73433, IFI04048, M815175, RE212814

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	24x1.5
DŁUGOŚĆ MM	195
STOŻEK MM	23,5-26,5
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



F816300100060W

PRZEGUB KIEROWNICZY 245,5MM - M30X1,5; M28X1,5 F816300100060 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

MANITOU

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	30x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	28x1.5 P
DŁUGOŚĆ MM	245.5
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



1851618M2W

PRZEGUB KIEROWNICZY 34MM - 1/2-20 1851618M2 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

MASSEY FERGUSON	135, 148, 230, 240, 550, 560 KOPARKA 20D KOMBAJN 240

INDEKS ZAMIENNY:

1808435M91, 1860411M92, 49200250, 964346M91

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	1/2-20
DŁUGOŚĆ MM	34
STOŻEK MM	14,4-16,5
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



1809676M91W

PRZEGUB KIEROWNICZY 67MM - M18X1,5 1809676M91 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

MASSEY FERGUSON	174, 184, 194, 1080, 1104

INDEKS ZAMIENNY:

1809496M

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	18x1.5
DŁUGOŚĆ MM	67
STOŻEK MM	19-22
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



3427168M2W

PRZEGUB KIEROWNICZY 80MM - M22X1,5 3427168M2 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

MASSEY FERGUSON

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	22x1.5
DŁUGOŚĆ MM	80
STOŻEK MM	23,5-26,5
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



826751M91W

PRZEGUB KIEROWNICZY 80MM - 11/16-18 826751M91 WARYŃSKI

TYP 2

PASUJE DO:

MASSEY FERGUSON: 135, 135V, 35, 35X, FE35

INDEKS ZAMIENNY:

180381M91, 1862029M91, 194606M91, 826751M91, 826756M91, 966366M91

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	11/16-18
DŁUGOŚĆ MM	80
STOŻEK MM	14,2-16,2
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



588309W

PRZEGUB KIEROWNICZY 92MM- M20X1 588309 WARYŃSKI

TYP 2

PASUJE DO:

MASSEY FERGUSON

INDEKS ZAMIENNY:

597840, 0014529, 006500405C1, 061258R1, 0707110064, 090007152, 10905657, 14529, 17950095, 1966175C1, 2026062, 2429005, 33742609, 502777, 5194214, 588309, 6000102158, 6962477, 83983494, ABP3002658, B0118456, D10085480, ER118456, R113934, S643079, T643079

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	20x1
DŁUGOŚĆ MM	92
STOŻEK MM	14,8-15,9
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



1821234M91W

PRZEGUB KIEROWNICZY 100MM - 13/16-16 1821234M91 WARYŃSKI

TYP 2

PASUJE DO:

MASSEY FERGUSON: 254, 263, 264, 265, 273, 274, 275, 283, 284, 285, 290, 293, 294, 333, 334, 353, 354, 363, 364, 373, 374, 377, 383, 384, 387, 393, 394, 397, 575, 590, 675, 690, 1007, 2205, 2210, 2220, 2225, 2230, 2235, 134, 154, 164, 174, 184, 194, 233, 234, 250, 253

INDEKS ZAMIENNY:

1821234M91, 1821234R91, 182534M1, 847451M91, 881714M92, 881717M91, 881717M92, 884701M92, 979640M91

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	13/16-16
DŁUGOŚĆ MM	100
STOŻEK MM	17,6-19,8
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



886802M91W

PRZEGUB KIEROWNICZY 100MM - 13/16-16 886802M91 WARYŃSKI

TYP 2

PASUJE DO:

MASSEY FERGUSON: 275, 285, 290, 375, 390, 565, 575, 590, 675, 690, 165, 168, 175, 178, 185, 188

INDEKS ZAMIENNY:

1686473M91, 886802M91, 963920M1

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	13/16-16
DŁUGOŚĆ MM	100
STOŻEK MM	17,45-19,8
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



1617829M1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 106MM - M24X1,5 L 1617829M1 WARYŃSKI

TYP 2

PASUJE DO:

MASSEY FERGUSON

Seria 1000: 1014, 1114 (->2423U38036)
Seria 2600: 2620, 2625, 2640, 2645, 2680, 2685
Seria 2700: 2720, 2725
Seria 3600: 3610 (->V289024 kąt obrotu 45'), 3630 (->V289024 kąt obrotu 45'), 3650 S/F/GE (->V289024 kąt obrotu 45')

INDEKS ZAMIENNY:

SHP194KR

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	24x1.5 L
DŁUGOŚĆ MM	106
STOŻEK MM	18-20,1
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



3426773M3W

PRZEGUB KIEROWNICZY 106MM - M24X1,5 3426773M3 WARYŃSKI

TYP 2

PASUJE DO:

MASSEY FERGUSON

165, 168, 185, 188, 1004, 1014, 1104, 1134, 275, 285, 298, 2620, 2625, 2640, 2645, 2680, 2685, 2720, 2725, 350, 360, 365, 375, 390, 398, 399, 3610, 3630, 3650, 575, 590, 592, 595, 698, 698T, 699

INDEKS ZAMIENNY:

1192430710, 1824403M91

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	24x1.5
DŁUGOŚĆ MM	106
STOŻEK MM	18-20,2
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



3595527M91W

PRZEGUB KIEROWNICZY 106MM - M28X1,5 3595527M91 WARYŃSKI

TYP 2

PASUJE DO:

MASSEY FERGUSON

Seria: 365 (HYDROSTATIC -> B 18008, -> P33138), 375 (HYDROSTATIC -> B 18008, -> P33138), 390 (HYDROSTATIC -> B 18008, -> P33138), 390T (HYDROSTATIC -> B 18008, -> P33138), 398 (HYDROSTATIC -> B 18008, -> P33138), 399 (HYDROSTATIC -> B 18008, -> P33138)

INDEKS ZAMIENNY:

3476125M91, 3595527M91, 30/495-35

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	28x1.5
DŁUGOŚĆ MM	106
STOŻEK MM	23,8-26,2
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



3599679M91W

PRZEGUB KIEROWNICZY 106MM - M28X1,5 3599679M91 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

MASSEY FERGUSON

Seria 300: 365, 375, 390, 390T, 398, 399
Seria 4200: 4225, 4225HV, 4235, 4235 (USA), 4235HV, 4235HV (USA), 4240, 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4260, 4265, 4270
Seria 4300: 4325, 4325HV, 4335, 4335HV, 4345, 4345HV, 4355, 4355HV, 4360, 4365, 4370

INDEKS ZAMIENNY:

30/495-50

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	28x1.5
DŁUGOŚĆ MM	106
STOŻEK MM	23,9-26,3
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



3475946M91W

PRZEGUB KIEROWNICZY 110MM - M28X1,5 3475946M91 WARYŃSKI

TYP 2

PASUJE DO:

MASSEY FERGUSON	263, 340, 342, 350, 352, 355, 360, 362, 4215, 4220, 4315, 4320, 230, 240, 243, 250, 253

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	28x1.5
DŁUGOŚĆ MM	110
STOŻEK MM	20-22,2
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



1808893M1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 165,3MM 1808893M1 WARYŃSKI

TYP 3

PASUJE DO:

MASSEY FERGUSON	133, 135, 135V, 140, 145, 145S, 145V, 152, 152F, 152S, 152V, 155, 158, 230, 240, 245, 250, 255, 260 KOMBAJN 240

INDEKS ZAMIENNY:

1808893M1, 906537M1, 964756M1

DANE TECHNICZNE:

ŚREDNICA PRĘTA	16
DŁUGOŚĆ MM	165,3
STOŻEK MM	14,4-16,2
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 3



1808432M1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 174MM 1808432M1 WARYŃSKI

TYP 3

PASUJE DO:

MASSEY FERGUSON	133, 135, 135V, 140, 145, 145S, 145V, 152, 152F, 152S, 152V, 155, 158, 230, 240, 245, 250, 255, 260 KOMBAJN 240

INDEKS ZAMIENNY:

907536M1

DANE TECHNICZNE:

ŚREDNICA PRĘTA	15,8
DŁUGOŚĆ MM	174
STOŻEK MM	14,4-16,1
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 3



3428955M1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 175MM - M18X1,5 3428955M1 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

MASSEY FERGUSON	**Seria 300:** 354AP, 354AQ, 354FP(X), 354FQ, 354GE, 354GE(X), 354SP, 354SP(X), 354SQ, 364AP, 364AQ, 364FQ, 364SP, 364SQ, 374AP, 374AQ, 374FP(X), 374FQ, 374GE(X), 374SP(X), 374SQ, 384AP, 384AQ, 384FP(X), 384FQ, 384GE(X), 384SP(X), 384SQ, 394AP, 394AQ, 394FP(X), 394FQ, 394GE(X), 394SP(X), 394SQ **Seria 3200-3300:** 3210FP(X), 3210GE(X), 3210SP(X), 3220AP(X), 3220FP(X), 3220GE(X), 3220SP(X), 3225AP(X), 3225FP(X), 3225GE(X), 3225SP(X), 3235AP(X), 3235FP(X), 3235GE(X), 3235SP(X)

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	18x1.5
DŁUGOŚĆ MM	175
STOŻEK MM	18,1-20,2
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



3426312M1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 175,5MM- M20X1,5; M18X1,5 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

MASSEY FERGUSON

Seria 100: 1007
Seria 200: 275E (P12018->), 290E (P06156>)
Seria 300: 353, 353LX, 353S, 354AP, 354AQ, 354FP(X), 354FQ, 354GE, 354GE(X), 354SP, 354SP(X), 354SQ, 363, 363LX, 363S, 364AP, 364AQ, 364FQ, 364SP, 364SQ, 365 (B18009->), 373, 373LX, 373S, 374AP, 374AQ, 374FP(X), 374FQ, 374GE(X), 374SP(X), 374SQ, 375 (B18009->), 375E (P12018->), 377, 383, 383LX, 383S, 384AP, 384AQ, 384FP(X), 384FQ, 384GE(X), 384SP(X), 384SQ, 387, 390 (B18009->), 390E (P06156->), 393, 393LX, 393S, 393TLX, 394AP, 394AQ, 394FP(X), 394FQ, 394GE(X), 394SP(X), 394SQ, 396, 397, 397T, 398 (B18009->), 399
Seria 3000: 3050, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095 (->C320038)
Seria 3100: 3115, 3120 (->C320038)
Seria 3200-3300: 3210FP(X), 3210GE(X), 3210SP(X), 3220AP(X), 3220FP(X), 3220GE(X), 3220SP(X), 3225AP(X), 3225FP(X), 3225GE(X), 3225SP(X), 3235AP(X), 3235FP(X), 3235GE(X), 3235SP(X)
Seria 4200: 4225 (AG 75 & AG 85), 4225HV (AG 75 & AG 85), 4235 (AG 75 & AG 85), 4235 (USA) (AG 75 & AG 85), 4235HV (AG 75 & AG 85), 4235HV (USA) (AG 75 & AG 85), 4240 (AG 75 & AG 85), 4245 (AG 75 & AG 85 AG 105), 4245HV (AG 75 & AG 85 AG 105), 4255 (AG 75 & AG 85 AG 105), 4255HV (AG 75 & AG 85 AG 105), 4260 (AG 75 & AG 85 AG 105), 4265 (AG 75 & AG 85 AG 105), 4270 (AG 75 & AG 85)
Seria 4300: 4325 (AG 75 & AG 85), 4325HV (AG 75 & AG 85), 4335 (AG 75 & AG 85 AG 105), 4335HV (AG 75 & AG 85 AG 105), 4345 (AG 75 & AG 85 AG 105), 4345HV (AG 75 & AG 85 AG 105), 4355 (AG 75 & AG 85 AG 105), 4355HV (AG 75 & AG 85 AG 105), 4360 (AG 75 & AG 85 AG 105), 4365 (AG 75 & AG 85 AG 105), 4370 (AG 75 & AG 85 AG 105)
Seria 6100: 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160
Seria 6200: 6235, 6235HV, 6245, 6245HV, 6255, 6255HV, 6260, 6265,
Seria 6400: 6445

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	20x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	18x1.5 P
DŁUGOŚĆ MM	175,5
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	ZF 0750125014
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



INDEKS ZAMIENNY:

04376785, 133743604, 33743604, 3426312M1, 3909379M1, 3974364, 061352R1, 0707110038, 090006462, 090007800, 10905625, 112509A1, 11988565, 133743604, 135700431012, 162028, 1966125C1, 21000007AA, 219000494, 2432710, 33743604, 3426312M1, 38702640, 4102637A, 6000103040, 6194100M1, 6962518, 757658, 8012103540008, 81243200, 83957758, 852040087, 85805975, 87313795, 923226, 930133, 930819, 931765, A350440, A851179, A851225, CA0350440, D10110580, ER049001, ER350440, M632208, M757682, RE45912, RE61835, S641663, S641870, T641663, VA350440, VPJ3155, WA350440, ZP0501204982

049006W

PRZEGUB KIEROWNICZY 175,5MM- M20X1,5; M18X1,5 L 049006 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

MASSEY FERGUSON

Seria 1000: 1007
Seria 200: 275E (P12018->), 290E (P06156->)
Seria 300: 353, 353LX, 353S, 354AP, 354AQ, 354FP(X), 354FQ, 354GE, 354GE(X), 354SP, 354SP(X), 354SQ, 363, 363LX, 363S, 364AP, 364AQ, 364FQ, 364SP, 364SQ, 365 (B18009->), 373, 373LX, 373S, 374AP, 374AQ, 374FP(X), 374FQ, 374GE(X), 374SP(X), 374SQ, 375 (B18009->), 375E (P12018->), 377, 383, 383LX, 383S, 384AP, 384AQ, 384FP(X), 384FQ, 384GE(X), 384SP(X), 384SQ, 387, 390 (B18009->), 390E (P06156->), 393, 393LX, 393S, 393TLX, 394AP, 394AQ, 394FP(X), 394FQ, 394GE(X), 394SP(X), 394SQ, 396, 397, 397T, 398 (B18009->), 399
Seria 3000: 3050, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095 (->C320038)
Seria 3100: 3115, 3120 (->C320038)
Seria 3200-3300 : 3210FP(X), 3210GE(X), 3210SP(X), 3220AP(X), 3220FP(X), 3220GE(X), 3220SP(X), 3225AP(X), 3225FP(X), 3225GE(X), 3225SP(X), 3235AP(X), 3235FP(X), 3235GE(X), 3235SP(X),
Seria 4200: 4225 (AG 75 & AG 85), 4225HV (AG 75 & AG 85), 4235 (AG 75 & AG 85), 4235 (USA) (AG 75 & AG 85), 4235HV (AG 75 & AG 85), 4235HV (USA) (AG 75 & AG 85), 4240 (AG 75 & AG 85), 4245 (AG 75 & AG 85 AG 105), 4245HV (AG 75 & AG 85 AG 105), 4255 (AG 75 & AG 85 AG 105), 4255HV (AG 75 & AG 85 AG 105), 4260 (AG 75 & AG 85 AG 105), 4265 (AG 75 & AG 85 AG 105), 4270 (AG 75 & AG 85)
Seria 4300: 4325 (AG 75 & AG 85), 4325HV (AG 75 & AG 85), 4335 (AG 75 & AG 85 AG 105), 4335HV (AG 75 & AG 85 AG 105), 4345 (AG 75 & AG 85 AG 105), 4345HV (AG 75 & AG 85 AG 105), 4355 (AG 75 & AG 85 AG 105), 4355HV (AG 75 & AG 85 AG 105), 4360 (AG 75 & AG 85 AG 105), 4365 (AG 75 & AG 85 AG 105), 4370 (AG 75 & AG 85 AG 105)
Seria 6100: 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160,
Seria 6200: 6235, 6235HV, 6245, 6245HV, 6255, 6255HV, 6260, 6265
Seria 6400: 6445

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	20x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	18x1.5 L
DŁUGOŚĆ MM	175,5
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	ZF 0750125014, CARRARO 709, 707
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



INDEKS ZAMIENNY:

090006467, 10905645, 133741675, 1966127C1, 6000149006, 83957148, CAR49006, RE45910, SHP154KR, 133743604, 3426312M1, 1966125C1

3428268M1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 177MM - M18X1,5; M18X1,5 3428268M1 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

MASSEY FERGUSON

Seria 200: 240, 253, 263
Seria 300: 342, 352, 362N, 372N, 382N
Seria 4200: 4215 , 4220 , 4225 (Narrow - AG66), 4225HV (Narrow - AG66), 4235 (Narrow - AG66), 4235 (USA) (Narrow - AG66), 4235HV (Narrow - AG66), 4235HV (USA) (Narrow - AG66), 4240 (Narrow - AG66), 4245 , 4245HV , 4255 , 4255HV , 4265
Seria 4300: 4315 , 4320 , 4325 (Narrow - AG66), 4325HV (Narrow - AG66), 4335 (Narrow - AG66), 4335HV (Narrow - AG66), 4345 , 4345HV 4355 , 4355HV (Narrow)

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	18x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	18x1.5 P
DŁUGOŚĆ MM	177
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



INDEKS ZAMIENNY:

SHP207KR, B56861 (B56861)

3429173M3W

PRZEGUB KIEROWNICZY 178MM - M18X1,5 3429173M3 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

MASSEY FERGUSON

Seria 200: 240 (A20287 ->), 253 (Italy), 253 (UK), 263 (UK)
Seria 300: 342, 352, 362N, 372N, 382N
Seria 4200: 4215 , 4220 , 4225 , 4225HV , 4235 , 4235 (USA) , 4235HV 4235HV (USA) , 4240, 4245 , 4245HV , 4255 4255HV , 4265
Seria 4300: 4315 , 4320 , 4325 , 4325HV , 4335 , 4335HV , 4345 , 4345HV , 4355 , 4355HV
Kombajn: 240 (A20287 ->)

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	18x1.5
DŁUGOŚĆ MM	178
STOŻEK MM	19,9-22,1
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



INDEKS ZAMIENNY:

SHP009KR

3429731M1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 195MM - M24X1,5 3429731M1 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

MASSEY FERGUSON

3670, 3690, 8150, 8160

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	24x1.5
DŁUGOŚĆ MM	195
STOŻEK MM	27-30,5
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



3426336M1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 200MM - M18X1,5 3426336M1 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

MASSEY FERGUSON

Seria 1000: 1007
Seria 300: 353, 353LX, 353S, 363, 363LX, 363S, 373, 373LX, 373S, 377, 383, 383LX, 383S, 387, 393, 393LX, 393S, 393TLX, 397, 397T
Seria 3000: 3050 (->D066031), 3060 (->D030029), 3065 (->D030029)

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	18x1.5
DŁUGOŚĆ MM	200
STOŻEK MM	20-22,3
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	CARRARO
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



INDEKS ZAMIENNY:

3426336M1, 6000103260, VPJ3158, SHP205KR, 3658001M91, CI350962, RE204878

1860408M2W

PRZEGUB KIEROWNICZY 202MM 1860408M2 WARYŃSKI

TYP 3

PASUJE DO:

MASSEY FERGUSON	135, 148, 230, 240 KOPARKA 20D KOMBAJN 240

INDEKS ZAMIENNY:

888307M91

DANE TECHNICZNE:

ŚREDNICA PRĘTA MM	14,8
DŁUGOŚĆ MM	202
STOŻEK MM	14,5-16,5
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 3



1860412M2W

PRZEGUB KIEROWNICZY 202MM 1860412M2 WARYŃSKI

TYP 3

PASUJE DO:

MASSEY FERGUSON	135, 148, 230, 240 KOPARKA 20D KOMBAJN 240

DANE TECHNICZNE:

ŚREDNICA PRĘTA	14,8
DŁUGOŚĆ MM	202
STOŻEK MM	14,5-16,5
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 3



3426255M1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 208MM - M22X1,5; M24X1,5 3426255M1 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

MASSEY FERGUSON	**Seria 1000:** 1114 (2423U38037->), 1134 **Seria 3000:** 3095 (C320039-> AG125), **Seria 3100:** 3120 (C320039-> AG125), 3125 **Seria 3600:** 3610 (V289025->), 3630 (V289025->), 3635, 3645, 3650 S/F/GE (V289025->), 3655, 3670, 3680, 3690 **Seria 6100:** 6170, 6180, 6190 **Seria 6200:** 6270, 6280, 6290 **Seria 8100:** 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160 **Seria 8200**

INDEKS ZAMIENNY:

AL178287, AL60161, D1582127, 00697890, 049013, 1000108453, 11709458, 247522A1, 3426255M1, 6000103524, 808755, ER350400, T191427, VOE11709458

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	22x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	24x1.5 P
DŁUGOŚĆ MM	208
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	ZF APL345, 0750125010
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



247522A1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 208MM - M22X1,5; M24X1,5 247522A1 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

MASSEY FERGUSON	**Seria 1000:** 1114 (2423U38037->), 1134 **Seria 3000:** 3095 (C320039-> AG125) **Seria 3100:** 3120 (C320039-> AG125), 3125 **Seria 3600:** 3610 (V289025->), 3630 (V289025->), 3635, 3645, 3650 (V289025->), 3655, 3670, 3680, 3690 **Seria 6100:** 6170, 6180, 6190 **Seria 6200:** 6270, 6280, 6290 **Seria 8100:** 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160 **Seria 8200:** 8210, 8220, 8240, 8250, 8260

INDEKS ZAMIENNY:

00697890, 049013, 1000108453, 11709458, 247522A1, 3426255M1, 6000103524, 808755, D1582127, ER350400, T191427, VOE11709458, 00697890, 049013, 060185, 065410R1, 090000845, 1000108453, 11709458, 137700430813, 247522A1, 3196370, 3426255M1, 3665323M91, 3903684M1, 6000103524, 6000104512, 808755, 91474077, 9968018, AL178287, C77AJ64, D1582127, ER350400, LL716069, N14377, T191423, T191427, VOE11709458

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	22x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	24x1.5 P
DŁUGOŚĆ MM	208
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	ZF APL345, CARRARO 709
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



N14388W

PRZEGUB KIEROWNICZY 208MM - M22X1,5; M24X1,5 L N14388 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

MASSEY FERGUSON **Seria 400:** 440

INDEKS ZAMIENNY:

090006469, 137700430808, 37700430808, 475280, 501474, 632190, 8033516, 83957796, CA0490080, CAR049008, CAR49008, ER049008, K049008, M632190, N014388, N14388

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	22x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	24x1.5 L
DŁUGOŚĆ MM	208
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	CARRARO CI049008
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



126145A1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 210MM - M24X1,5 126145A1 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

MASSEY FERGUSON **Seria 40 :** 440

INDEKS ZAMIENNY:

041061R1, 048987, 0854898700, 090006459, 126145A1, 137700430812, 137700430817, 197714C1, 2860871, 475286, 501473, 660225, 8033891, 81866C1, 84990203, 9968016, CA0490220, D149728, ER048987, GEUG33151, K048987, SHP001KR

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	24x1.5
DŁUGOŚĆ MM	210
STOŻEK MM	23,5-26,35
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	CARRARO 709 CI048987
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



9968016W

PRZEGUB KIEROWNICZY 210MM - M24X1,5 9968016 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

MASSEY FERGUSON 440

INDEKS ZAMIENNY:

041061R1, 048987, 0854898700, 090006459, 126145A1, 137700430812, 137700430817, 197714C1, 2860871, 475286, 501473, 660225, 8033891, 81866C1, 84990203, 9968016, CA0490220, D14972

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	24x1.5
DŁUGOŚĆ MM	210
STOŻEK MM	23,5-26,5
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



126144A1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 212MM - M24X1,5 L 126144A1 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

MASSEY FERGUSON **Seria 400:** 440

INDEKS ZAMIENNY:

090006458, 126144A1, 137700430816, 1997715C1, 475274, 501472, 632232, 8033521, 81864C1, 84990204, CA0490230, D149730, ER048986, K048986, SHP002KR

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	24x1.5 L
DŁUGOŚĆ MM	212
STOŻEK MM	23,5-26,3
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	CARRARO 709
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



3764027M2W — PRZEGUB KIEROWNICZY 220MM - M18X1,5 3764027M2 WARYŃSKI — TYP 1

PASUJE DO:

MASSEY FERGUSON

Seria 200: 275E (P12018->), 290E (P06156->),
Seria 300: 365 (B18009->), 375 (B18009->), 375E (P12018>), 390 (B18009->), 390E (P06156->), 396
Seria 3000: 3050 (D066032->), 3060 (D030030-> AG85), 3065 (D030030-> AG85)
Seria 4200: 4225 (AG 75 & AG 85), 4225HV (AG 75 & AG 85), 4235 (AG 75 & AG 85), 4235 (USA) (AG 75 & AG 85), 4235HV (AG 75 & AG 85), 4235HV (USA) (AG 75 & AG 85), 4240 (AG 75 & AG 85), 4245 (AG 75 & AG 85), 4245HV (AG 75 & AG 85), 4255 (AG 75 & AG 85), 4255HV (AG 75 & AG 85), 4260 (AG 75 & AG 85), 4265 (AG 75 & AG 85), 4270 (AG 75 & AG 85)
Seria 4300: 4325 (AG 75 & AG 85), 4325HV (AG 75 & AG 85), 4335 (AG 75 & AG 85), 4335HV (AG 75 & AG 85), 4345 (AG 75 & AG 85), 4345HV (AG 75 & AG 85), 4355 (AG 75 & AG 85), 4355HV (AG 75 & AG 85), 4360 (AG 75 & AG 85), 4365 (AG 75 & AG 85), 4370 (AG 75 & AG 85)
Seria 6100: 6110, 6120, 6130, 6140
Seria 6200: 6235, 6245, 6255
Seria 6400: 6445

INDEKS ZAMIENNY:

3764027M1, 3764027M2, VPJ3263, SHP212KR

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	18x1.5
DŁUGOŚĆ MM	220
STOŻEK MM	23,5-26,3
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



3764286M1W — PRZEGUB KIEROWNICZY 238MM - M24X1,5 3764286M1 WARYŃSKI — TYP 1

PASUJE DO:

MASSEY FERGUSON

Seria 3600: 3635 (C278049-> E010034->), 3645 (C278049-> E010034->), 3655 (C278049-> E010034->)
Seria 6100: 6190
Seria 6200: 6290
Seria 8100: 8110 (E010034->), 8120 (E010034->), 8130 (E010034->), 8140 (E010034->)
Seria 8200: 8210, 8220, 8240, 8250, 8260

INDEKS ZAMIENNY:

3764132M1, 3907160M1, 3764286M1, SHP215KR, VPJ3521, 411904A1, 25/495-281 (495-281), 48/495-483

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	24x1.5
DŁUGOŚĆ MM	238
STOŻEK MM	27-30,3
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



3426313M1W — PRZEGUB KIEROWNICZY 250MM - M18X1,5 3426313M1 WARYŃSKI — TYP 1

PASUJE DO:

MASSEY FERGUSON

Seria 3000: 3070, 3075 (->D062001), 3080, 3085 (->D062001), 3090, 3095 (->C320038)
Seria 3100: 3115, 3120 (->C320038)

INDEKS ZAMIENNY:

SHP204KR,3426313M1, 3462313M1, VPJ3157

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	18x1.5
DŁUGOŚĆ MM	250
STOŻEK MM	20-22,3
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



3764024M1W — PRZEGUB KIEROWNICZY 258MM - M24X1,5 3764024M1 WARYŃSKI — TYP 1

PASUJE DO:

MASSEY FERGUSON

Seria 3000: 3095 (C320039-> AG125)
Seria 3100: 3120 (C320039-> AG125)
Seria 6100: 6170, 6180
Seria 6200: 6270, 6280

INDEKS ZAMIENNY:

SHP211KR, 053962R1, 090006448, 153326517, 183677A1, 3903691M1, 477297, 6000103324, 6194011M91, 710541

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	24x1.5
DŁUGOŚĆ MM	258
STOŻEK MM	23,5-26,3
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	CARRARO CI351144
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



3426276M1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 264MM - M24X1,5 3426276M1 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

MASSEY FERGUSON	1114, 1134, 3125, 3610, 3630, 3635, 3650, 3655, 3670, 3680, 3690

INDEKS ZAMIENNY:

3903686M1

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	24x1.5
DŁUGOŚĆ MM	264
STOŻEK MM	23,5-26,5
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



3428818M2W

PRZEGUB KIEROWNICZY 270MM - M18X1,5 3428818M2 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

MASSEY FERGUSON	362, 372, 382, 4225, 4235, 4240, 4315, 4320, 4325, 4335

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	18x1.5
DŁUGOŚĆ MM	270
STOŻEK MM	19,7-22,2
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



3764028M2W

PRZEGUB KIEROWNICZY 285MM - M18X1,5 3764028M2 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

MASSEY FERGUSON	**Seria 300:** 398 (B18009->), 399 **Seria 3000:** 3075 (D062002-> AG105), 3085 (D062002-> AG105) **Seria 4200:** 4245 (AG 75 & AG 85 AG 105), 4245HV (AG 75 & AG 85 AG 105), 4255 (AG 75 & AG 85 AG 105), 4255HV (AG 75 & AG 85 AG 105), 4260 (AG 75 & AG 85 AG 105), 4265 (AG 75 & AG 85 AG 105) **Seria 4300:** 4335 (AG 75 & AG 85 AG 105), 4335HV (AG 75 & AG 85 AG 105), 4345 (AG 75 & AG 85 AG 105), 4345HV (AG 75 & AG 85 AG 105), 4355 (AG 75 & AG 85 AG 105), 4355HV (AG 75 & AG 85 AG 105), 4360 (AG 75 & AG 85 AG 105), 4365 (AG 75 & AG 85 AG 105), 4370 (AG 75 & AG 85 AG 105) **Seria 6100:** 6150, 6160 **Seria 6200:** 6235, 6235HV, 6245, 6245HV, 6255, 6255HV, 6260, 6265

INDEKS ZAMIENNY:

SHP213KR, 3764028M1, 3764028M2, VPJ3264

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	18x1.5
DŁUGOŚĆ MM	285
STOŻEK MM	23,7-26,5
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



886797M91W

PRZEGUB KIEROWNICZY 397MM 886797M91 WARYŃSKI

TYP 4

PASUJE DO:

MASSEY FERGUSON	165, 168, 175 (724937->), 175S (724937->), 178 (724937->), 185, 188, 265, 275, 285, 290, 565, 575, 590, 675, 690 KOPARKA 50, 50B, 50 BMKII KOMBAJN 565

INDEKS ZAMIENNY:

963922M1

DANE TECHNICZNE:

ŚREDNICA OTWORU MM	19,2
DŁUGOŚĆ MM	397
STOŻEK MM	17,45-19,8
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 4



1860411M92W

DRĄŻEK KIEROWNICZY KOMPLETNY 937MM 1860411M92 WARYŃSKI

TYP 6

PASUJE DO:

MASSEY FERGUSON	255, 230, 235, 240, 245, 250

DANE TECHNICZNE:

DŁUGOŚĆ MM	937
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 6



137047A1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 173MM - M18X1,5 L 137047A1 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

McCORMICK	**Seria C:** C50, C60, C70, C80, C90 **Seria CX:** CX100, CX50, CX60, CX70, CX80, CX90 **Seria MC:** MC80

INDEKS ZAMIENNY:

090006460, 137047A1, 1537611C1, 411905A1, 81878537, N81878537, VPJ3612, SHP008KR

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	18x1.5 L
DŁUGOŚĆ MM	173
STOŻEK MM	19,9-22,2
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	CARRARO 707
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



137048A1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 173MM - M18X1,5 137048A1 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

McCORMICK	C100, C50, C60, C70, C80, C90, CX100, CX105, CX50, CX60, CX70, CX75, CX80, CX85, CX90, CX95, MC80

INDEKS ZAMIENNY:

090006461,137048A1,1537612C1, 38702638, 8012103539000, 81878543,931764, A851202, N81878543, RE54957, S641742, T641742, VPJ3211

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	18x1.5
DŁUGOŚĆ MM	173
STOŻEK MM	19,9-22,2
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



1966127C1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 175,5MM - M20X1,5; M18X1,5 L 1966127C1 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

McCORMICK	**Seria C:** C50, C60, C70, C80, C90 **Seria CX:** CX100, CX50, CX60, CX70, CX80, CX90 **Seria MC:** MC80

INDEKS ZAMIENNY:

090006467, 10905645, 133741675, 1966127C1, 6000149006, 83957148, CAR49006, RE45910, 133743604, 3426312M1, 1966125C1, 0750125014

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	20x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	18x1.5 L
DŁUGOŚĆ MM	175,5
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	CARRARO
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



WARYŃSKI Origin

McCORMICK

N14388W

PRZEGUB KIEROWNICZY 208MM - M22X1,5; M24X1,5L N14388 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

McCORMICK	**Seria MC:** MC100, MC90 **Seria MTX:** MTX110, MTX120, MTX125, MTX135, MTX150, MTX175

INDEKS ZAMIENNY:

090006461, 137048A1, 1537612C1, 38702638, 8012103539000, 81878543, 931764, A851202, N81878543, RE54957, S641742, T641742, VPJ3211

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	22x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	24x1.5 L
DŁUGOŚĆ MM	208
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	CARRARO CI049008
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



3764286M1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 238MM-24X1,5 3764286M1 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

McCORMICK	**Seria MTX:** 110, 120, 125, 135, 140, 145, 150, 155, 165, 175, 185, 200

INDEKS ZAMIENNY:

3764132M1, 3907160M1, 3764286M1, SHP215KR, VPJ3521, 411904A1, 25/495-281 (495-281), 48/495-483

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	24x1.5
DŁUGOŚĆ MM	238
STOŻEK MM	27-30,3
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



NEW HOLLAND

81863815W

PRZEGUB KIEROWNICZY 80MM - 1 1/4-12 81863815 WARYŃSKI

TYP 2

PASUJE DO:

NEW HOLLAND	**Seria TS:** TS100 , TS110 , TS80 , TS90

INDEKS ZAMIENNY:

81863815, E9NN3N981BA, 24/581-132

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	1 1/4-12
DŁUGOŚĆ MM	80
STOŻEK MM	30,8-35,4
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



5109553W

PRZEGUB KIEROWNICZY 80MM - M20X1 5109553 WARYŃSKI

TYP 2

PASUJE DO:

NEW HOLLAND	**Seria TNA:** TN85A **Seria TND:** TN55D, TN65D, TN70D, TN75D **Seria TNDA:** TN60DA, TN70DA, TN75DA, TN85DA **Seria TNF:** TN65F, TN70F, TN75F, TN80F, TN90F, TN95F **Seria TNFA:** TN75FA, TN85FA, TN95FA **Seria TL:** TL100 (10/98->1/04), TL80 (10/98->1/04), TL90 (10/98->1/04) **Seria TLA:** TL100A (1/04->), TL80A (1/04->), TL90A (1/04->) **Seria TS:** TS100, TS110, TS115, TS80, TS90

INDEKS ZAMIENNY:

4955011, 4982356, 5109553, SHP096KR

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	20x1
DŁUGOŚĆ MM	80
STOŻEK MM	18,1-20,2
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



5085076W

PRZEGUB KIEROWNICZY 100MM - M22X1,5 L 5085076 WARYŃSKI

TYP 2

PASUJE DO:

NEW HOLLAND	TD60, TD70, TD80, TD90, TD95, TD5010, TD5020, TD5030, TD5040, TD5050, TD55D, TD60D, TD70D, TD75D, TD80D, TD85D, TD90D, TD95D

INDEKS ZAMIENNY:

44078446, 4407866

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	22x1.5 L
DŁUGOŚĆ MM	100
STOŻEK MM	16,2-18,3
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



1531204C1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 106MM - M24X1,5 1531204C1 WARYŃSKI

TYP 2

PASUJE DO:

NEW HOLLAND	TM115, TM120, TM125, TM130, TM135, TM140, TM150, TM155, TM165, TM175, TM190

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	24x1.5
DŁUGOŚĆ MM	106
STOŻEK MM	20-22,2
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



5198880W

PRZEGUB KIEROWNICZY 120MM - M24X1,5 5198880 WARYŃSKI

TYP 2

PASUJE DO:

NEW HOLLAND	T7030, T7040, T7050, T7060, T7070, TM120, TM130, TM140, TM155, TM175, TM190

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	24x1.5
DŁUGOŚĆ MM	120
STOŻEK MM	23,5-26
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



N14388W

PRZEGUB KIEROWNICZY 208MM - M22X1,5; M24X1,5 L N14388 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

NEW HOLLAND	**Seria:** 8210, 5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340, 8030 7630

INDEKS ZAMIENNY:

090006469, 137700430808, 37700430808, 475280, 501474, 632190, 8033516, 83957796, CA0490080, CAR049008, CAR49008, ER049008, K049008, M632190, N014388, N14388

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	22x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	24x1.5 L
DŁUGOŚĆ MM	208
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	CARRARO CI049008
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



81878555W

PRZEGUB KIEROWNICZY 220MM - M18X1,5 81878555 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

NEW HOLLAND	**Seria 10:** 5110 (Axle Carraro 709), 5610 (Axle Carraro 709), 6410 (Axle Carraro 709), 6610 (Axle Carraro 709), 6610S (Axle Carraro 709), 6810 (Axle Carraro 709), 6810S (Axle Carraro 709), 7010 (Axle Carraro 709), 7610 (Axle Carraro 709), 7610S (Axle Carraro 709), 7710 (Axle Carraro 709), 7810 (Axle Carraro 709), 7810S (Axle Carraro 709), 7910 (Axle Carraro 709), 8010 (Axle Carraro 709)

INDEKS ZAMIENNY:

090006466, 81878555 , 83957757 , CAR48983 , CAR49005 , 81878545, SHP156KR

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	18x1.5
DŁUGOŚĆ MM	220
STOŻEK MM	19,9-22,2
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	CARRARO 709
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



5135076W

DRĄŻEK KIEROWNICZY KOMPLETNY 1370MM 5135076 WARYŃSKI

TYP 6

PASUJE DO:

NEW HOLLAND	TD55D, 60D, 65B, 65D, 70, 70D, 75D, 80, 80D, 85D, 90, 90D, 95, 95D, 5010, 5020

INDEKS ZAMIENNY:

5104081

DANE TECHNICZNE:

DŁUGOŚĆ MM	1370
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 6



5168933W

DRĄŻEK KIEROWNICZY KOMPLETNY 1475MM 5168933 WARYŃSKI

TYP 6

PASUJE DO:

NEW HOLLAND	TD 80, 80D, 90, 90D, 95, 95D, 5030, 5040, 5050 TL 70, 70A, 80, 80A, 90, 90A TS 80, 90, 100, 110, 115, 120

DANE TECHNICZNE:

DŁUGOŚĆ MM	1475
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 6



AL178288W

PRZEGUB KIEROWNICZY 195MM - M24X1,5 AL178288 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

RENAULT

INDEKS ZAMIENNY:

03240540, 1000133754, 2111462, 22432, 549270, 57013487, 7028393, 815175, AL178288, GEUG73433, IFI04048, M815175, RE212814

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	24x1.5
DŁUGOŚĆ MM	195
STOŻEK MM	23,5-26,5
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



3426336M1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 200MM - M18X1,5 3426336M1 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

RENAULT

Seria Ceres: 65, 75, 85, 95
Seria Cergos 340, 350
Seria Ergos: 85, 95, 105

INDEKS ZAMIENNY:

3426336M1, 6000103260, VPJ3158, SHP205KR, 3658001M91, CI350962, RE204878

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	18x1.5
DŁUGOŚĆ MM	200
STOŻEK MM	20-22,3
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	CARRARO
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



04392038W

PRZEGUB KIEROWNICZY 209MM - M22X1,5 04392038 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

RENAULT

Seria Ceres: 65, 70, 75, 85, 95, 310, 320, 330, 340
Seria Cergos: 330, 340, 350

INDEKS ZAMIENNY:

6005009894, 04392038, 05046238, 31798600, 31798610, 0439203810, 039679

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	22x1.5
SZEROKOŚĆ MM	209
STOŻEK MM	23,5-26,3
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



04383056W

PRZEGUB KIEROWNICZY 209MM - M22X1,5; M22X1,5 04383056 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

RENAULT

Seria Ceres: Ceres 310, Ceres 320, Ceres 330, Ceres 340, Ceres 65, Ceres 70, Ceres 75, Ceres 85, Ceres 95
Seria Cergos: Cergos 330, Cergos 340, Cergos 350

INDEKS ZAMIENNY:

04383056, 04388153, 6005009895, 31798510, 31798520, 37948000, 133743011, 354731A1, 65107, SHP938KR

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	22x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	22x1.5 P
DŁUGOŚĆ MM	209
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



3764024M1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 258MM - M24X1,5 3764024M1 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

RENAULT

Seria 100: 103-54, 106-54
Seria Ares 500: 540, 550
Seria Ares 600: 610, 620, 630, 640
Seria Ares 700: 710, 720, 725, 735
Seria Ares 800: 815, 825
Seria Temis: 550, 610, 630, 650

INDEKS ZAMIENNY:

SHP211KR, 053962R1, 090006448, 153326517, 183677A1, 3903691M1, 477297, 6000103324, 6194011M91, 710541

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	24x1.5
DŁUGOŚĆ MM	258
STOŻEK MM	23,5-26,3
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	CARRARO CI351144
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



588309W

PRZEGUB KIEROWNICZY 92MM- M20X1 588309 WARYŃSKI

TYP 2

PASUJE DO:

SAME

INDEKS ZAMIENNY:

597840, 0014529, 006500405C1, 061258R1, 0707110064, 090007152, 10905657, 14529, 17950095, 1966175C1, 2026062, 2429005, 33742609, 502777, 5194214, 588309, 6000102158, 6962477, 83983494, ABP3002658, B0118456, D10085480, ER118456, R113934, S643079, T643079,

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	20x1
DŁUGOŚĆ MM	92
STOŻEK MM	14,8-15,9
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



1531204C1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 106MM - M24X1,5 1531204C1 WARYŃSKI

TYP 2

PASUJE DO:

SAME

Galaxi 170, Antares 110, Iron 175, Iron 190, Iron 200, Antares 130, Laser 90, Laser 100, Laser 110, Laser 130, Laser 150, Rubin 120, 135, 150, 160, 180, 200, Silver 80, 90, 100.4, 100.6, 110, 115, 130, 160, 180, Titan 145, 150, 160, 165, 190

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	24x1.5
DŁUGOŚĆ MM	106
STOŻEK MM	20-22,2
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



N14388W

PRZEGUB KIEROWNICZY 208MM - M22X1,5; M24X1,5L N14388 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

SAME **Seria:** 8240, 8340

INDEKS ZAMIENNY:

090006469, 137700430808, 37700430808, 475280, 501474, 632190, 8033516, 83957796, CA0490080, CAR049008, CAR49008, ER049008, K049008, M632190, N014388, N14388

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	22x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	24x1.5 L
DŁUGOŚĆ MM	208
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	CARRARO CI049008
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



04401801W

PRZEGUB KIEROWNICZY 240MM - M26X1,5; M28X1,5 04401801 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

SAME **Seria Diamond:** 230, 260, Diamond II 230, Diamond II 260

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	26x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	28x1.5 P
DŁUGOŚĆ MM	240
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



1531204C1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 106MM - M24X1,5 1531204C1 WARYŃSKI

TYP 2

PASUJE DO:

STEYR	360 Kompakt, 370 Kompakt, 375 Kompakt, 4100 Profi, 4115 Profi, 6115 Profi, 6125 Profi

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	24x1.5
DŁUGOŚĆ MM	106
STOŻEK MM	20-22,2
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



133743002W

PRZEGUB KIEROWNICZY 110MM - M22X1,5 133743002 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

STEYR	M948, 952, 958, 963, 968, 975, 964, 970

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	22x1.5
DŁUGOŚĆ MM	110
STOŻEK MM	23,5-26,5
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



5198880W

PRZEGUB KIEROWNICZY 120MM - M24X1,5 5198880 WARYŃSKI

TYP 2

PASUJE DO:

STEYR	6165 CVT, 6180 CVT, 6200 CVT, 6210 CVT, 6225 CVT

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY MM	24x1.5
DŁUGOŚĆ MM	120
STOŻEK MM	23,5-26
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 2



3146733R1W

PRZEGUB KIEROWNICZY 141MM - M36X1,5 3146733R1 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

STEYR	870 z osią ZF AL-1550, 1200 z osią ZF APL-3052

INDEKS ZAMIENNY:

048984, 133743619, 33743619, AL168705, AL58013

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	36x1.5
DŁUGOŚĆ MM	141
STOŻEK MM	23,5-26,5
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	ZF AL-1550, ZF APL-3052
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



133743010W

PRZEGUB KIEROWNICZY 183MM - M22X1,5 133743010 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

STEYR	M948, 952, 958, 963, 968, 975, 964, 970

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	22x1.5
DŁUGOŚĆ MM	183
STOŻEK MM	23,5-26,3
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



04358287W

PRZEGUB KIEROWNICZY 169MM - M22X1,5; M22X1,5 04358287 WARYŃSKI

TYP 5

PASUJE DO:

STEYR	**Seria 80:** 8060(A), 8060(A) Turbo, 8070(A), 8080(A) Turbo, 8090TD, 8100(A), 8120(A) Turbo **Seria 90:** 9080M, 9090M **Seria 9100:** 9100M **Seria Profi:** 4100, 4115, 6115, 6125, 6135

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	22x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	22x1.5 P
DŁUGOŚĆ MM	169
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	ZF
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



133743617W

PRZEGUB KIEROWNICZY PRAWY 280MM - M24X1,5 133743617 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

STEYR	9105, 9115, 9125, 9145

INDEKS ZAMIENNY:

133743617, 33743617, AL168706, AL58014

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	24x1.5
DŁUGOŚĆ MM	280
STOŻEK MM	23,5-26,5
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



133743619W

PRZEGUB KIEROWNICZY LEWY 280MM - M24X1,5 133743619 WARYŃSKI

TYP 1

PASUJE DO:

STEYR	9105, 9115, 9125, 9145

INDEKS ZAMIENNY:

048984, 133743619, 33743619, AL168705, AL58013

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	24x1.5
DŁUGOŚĆ MM	280
STOŻEK MM	23,5-26,5
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



04358287W — PRZEGUB KIEROWNICZY 199MM - M22X1,5; M22X1,5 04358287 WARYŃSKI — TYP 5

PASUJE DO:

VALMET/ VALTRA	**Seria:** 600, 700, 800, 900, 205, 305, 405, 505, 605, 705, [#805#], 905, 6000, 6100, 6200, 6250HI, 6300, 6350HI, 6400, 6550HI, 6600, 6650HI, 6800, 6850HI, 365, 465, 565, 665, 865, 865S, 8000, 8050, 8050HI, 8100, 8150, 8150HI, 8350HI, 8400, 8450, 8450HI, 8550, 8550HI, 8750, M120, M130, M150, T120, T130, T140, T150, T160, T170, T180, T190

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	22x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	22x1.5 P
DŁUGOŚĆ MM	199
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	ZF
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



04392038W — PRZEGUB KIEROWNICZY 209MM - M22X1,5 04392038 WARYŃSKI — TYP 1

PASUJE DO:

VALMET/ VALTRA	505, 605, 705, 805, 905, 6000, 6100, 6200, 6250HI, 6300, 6350HI, 6400, 6550HI, 6600, 6650HI, 6750HI, 6800, 6850HI, 6900, 8000, 8050, 8050HI, 8100, 8150, 8150HI, 8200, 8350HI, 8400, 8450, 8450HI, 8550, 8550HI, 8750, 8950HI T120, T130, T140, T160, T170, T180, T190

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	22x1.5
DŁUGOŚĆ MM	209
STOŻEK MM	23,5-26,3
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



INDEKS ZAMIENNY:

6005009894, 04392038, 05046238, 31798600, 31798610, 0439203810, 039679

04383056W — PRZEGUB KIEROWNICZY 209MM - M22X1,5; M22X1,5 04383056 WARYŃSKI — TYP 5

PASUJE DO:

VALMET/ VALTRA	**Seria:** 865, 205, 255, 355, 365, 305, 415M, 465, 405, 415, 455, 5 05, 555, 565, 565, 6000, 605, 6100, 6300, 6400, 655, 6600, 665, 6800, 615, 615M, 6250, 6350, 6550, 6650, 6850, 705, 755, 8000, 805, 8050, 8100, 8150, 8200, 8400, 8450, 8550, 865, 8350, 8950, 905, M120, M130, M150, T120, T130, T140, T160, T170, T190

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	22x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	22x1.5 P
DŁUGOŚĆ MM	209
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



INDEKS ZAMIENNY:

04383056, 04388153, 6005009895, 31798510, 31798520, 37948000, 133743011, 354731A1, 65107, SHP938KR

3599679M91W — PRZEGUB KIEROWNICZY 106MM - M28X1,5 3599679M91 WARYŃSKI — TYP 1

PASUJE DO:

VOLVO	800 (D50A), 800 (D60A), 810 (TD50A), 810 (TD60A), 814 (TD50A), 814 (TD60A)

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY MM	28x1.5
DŁUGOŚĆ MM	106
STOŻEK MM	23,9-26,3
RODZAJ I TYP	POPRZECZNY TYP 1



INDEKS ZAMIENNY:

30/495-50

WARYŃSKI Origin

3426312M1W | PRZEGUB KIEROWNICZY 175,5MM - M20X1,5; M18X1,5 WARYŃSKI | *TYP 5*

PASUJE DO:

ZETOR

INDEKS ZAMIENNY:

04376785, 133743604, 33743604, 3426312M1, 3909379M1, 3974364, 061352R1, 0707110038, 090006462, 090007800, 10905625, 112509A1, 11988565, 133743604, 135700431012, 162028, 1966125C1, 21000007AA, 219000494, 2432710, 33743604, 3426312M1, 38702640, 4102637A, 6000103040, 6194100M1, 6962518, 757658, 8012103540008, 81243200, 83957758, 852040087, 85805975, 87313795, 923226, 930133, 930819, 931765, A350440, A851179, A851225, CA0350440, D10110580, ER049001, ER350440, M632208, M757682, RE45912, RE61835, S641663, S641870, T641663, VA350440, VPJ3155, WA350440, ZP0501204982

DANE TECHNICZNE:

GWINT ZEWNĘTRZNY KRÓTSZY MM	20x1.5 P
GWINT ZEWNĘTRZNY DŁUŻSZY MM	18x1.5 P
DŁUGOŚĆ MM	175,5
SYMBOL PRZEKŁADNI OSI	ZF 0750125014
RODZAJ I TYP	WZDŁUŻNY TYP 5



TYP 1



PRZEGUBY POPRZECZNE TYP 1 WEDŁUG GWINTU

L.p	INDEKS	NAZWA PRZEGUBU	DŁUGOŚĆ (mm)	GWINT (wewnętrzny)	STOŻEK (mm)
1	1851618M2W	Przegub kierowniczy 34mm- 1/2-20 1851618M2 WARYŃSKI	34	1/2-20 UNF	14,4-16,5
2	AL39020W	Przegub kierowniczy 148mm- M1 1/8-12 AL39020 WARYŃSKI	148	1 1/8-12 UNF	16,2-18,8
3	1809676M91W	Przegub kierowniczy 67mm- M18x1,5 1809676M91 WARYŃSKI	67	M18x1.5	19-22
4	F150403090040W	Przegub kierowniczy 70mm- M18x1,5 F150403090040 WARYŃSKI	70	M18x1.5	20-22,2
5	137048A1W	Przegub kierowniczy 173mm- M18x1,5 137048A1 WARYŃSKI	173	M18x1.5	19,9-22,2
6	3428955M1W	Przegub kierowniczy 175mm- M18x1,5 3428955M1 WARYŃSKI	175	M18x1.5	18,1-20,2
7	3429173M3W	Przegub kierowniczy 178mm- M18x1,5 3429173M3 WARYŃSKI	178	M18x1.5	19,9-22,1
8	3426336M1W	Przegub kierowniczy 200mm- M18x1,5 3426336M1 WARYŃSKI	200	M18x1.5	20-22,3
9	3764027M2W	Przegub kierowniczy 220mm- M18x1,5 3764027M2 WARYŃSKI	220	M18x1.5	23,5-26,3
10	81878555W	Przegub kierowniczy 220mm- M18x1,5 81878555 WARYŃSKI	220	M18x1.5	19,9-22,2
11	3426313M1W	Przegub kierowniczy 250mm- M18x1,5 3426313M1 WARYŃSKI	250	M18x1.5	20-22,3
12	3428818M2W	Przegub kierowniczy 270mm- M18x1,5 3428818M2 WARYŃSKI	270	M18x1.5	19,7-22,2
13	AL39319W	Przegub kierowniczy 284mm- M18x1,5 AL39319 WARYŃSKI	284	M18x1.5	20-22,2
14	3764028M2W	Przegub kierowniczy 285mm- M18x1,5 3764028M2 WARYŃSKI	285	M18x1.5	23,7-26,5
15	137047A1W	Przegub kierowniczy 173mm- M18x1,5L 137047A1 WARYŃSKI	173	M18x1.5 L	19,9-22,2
16	X800210051000W	Przegub kierowniczy 70mm- M20x1,5 X800210051000 WARYŃSKI	70	M20x1.5	20-22,2
17	3427168M2W	Przegub kierowniczy 80mm- M22x1,5 3427168M2 WARYŃSKI	80	M22x1.5	23,5-26,5
18	133743002W	Przegub kierowniczy 110mm- M22x1,5 133743002 WARYŃSKI	110	M22x1.5	23,5-26,5
19	133743010W	Przegub kierowniczy 183mm- M22x1,5 133743010 WARYŃSKI	183	M22x1.5	23,5-26,3
20	04392038W	Przegub kierowniczy 209mm- M22x1,5 04392038 WARYŃSKI	209	M22x1.5	23,5-26,3
21	1968464C1W	Przegub kierowniczy 255mm- 22x1,5 1968464C1 WARYŃSKI	255	M22x1.5	20-22,2
22	AL110956W	Przegub kierowniczy prawy 285mm- M22x1,5 AL110956 WARYŃSKI	285	M22x1.5	21,55-25,2
23	AL110957W	Przegub kierowniczy lewy 285mm- M22x1,5 AL110957 WARYŃSKI	285	M22x1.5	21,55-23,3
24	1968469C1W	Przegub kierowniczy lewy 385mm- M22x1,5 1968469C1 WARYŃSKI	385	M22x1.5	23,7-26,5
25	1968473C1W	Przegub kierowniczy prawy 385mm- M22x1,5 1968473C1 WARYŃSKI	385	M22x1.5	23,7-26,5
26	F198300100020W	Przegub kierowniczy prawy 385mm- M22x1,5 F198300100020 WARYŃSKI	385	M22x1.5	19,9-22,3
27	F514300100010W	Przegub kierowniczy prawy 415mm- M22x1,5 F514300100010 WARYŃSKI	415	M22x1.5	24,6-28,5
28	F514300100020W	Przegub kierowniczy lewy 415mm- M22x1,5 F514300100020 WARYŃSKI	415	M22x1.5	24,6-28,5
29	04388223W	Przegub kierowniczy 271mm- M22x1,5 04388223 WARYŃSKI	271	M22x1.5	23,5-26,3
30	AL161301W	Przegub kierowniczy 175mm- M24x1,5 AL161301 WARYŃSKI	175	M24x1.5	23,5-26,5
31	3429731M1W	Przegub kierowniczy 195mm- M24x1,5 3429731M1 WARYŃSKI	195	M24x1.5	27-30,5
32	AL178288W	Przegub kierowniczy 195mm- M24x1,5 AL178288 WARYŃSKI	195	M24x1.5	23,5-26,5
33	9968016W	Przegub kierowniczy 210mm- 24x1,5 9968016 WARYŃSKI	210	M24x1.5	23,5-26,5
34	3764286M1W	Przegub kierowniczy 238mm- M24x1,5 3764286M1 WARYŃSKI	238	M24x1.5	27-30,3
35	3764024M1W	Przegub kierowniczy 258mm- M24x1,5 3764024M1 WARYŃSKI	258	M24x1.5	23,5-26,3
36	AL116740W	Przegub kierowniczy lewy 258mm- 24x1,5 AL116740 WARYŃSKI	258	M24x1.5	24,6-28,4
37	AL116741W	Przegub kierowniczy prawy 258mm- M24x1,5 AL116741 WARYŃSKI	258	M24x1.5	24,6-28,4
38	3426276M1W	Przegub kierowniczy 264mm- M24x1,5 3426276M1 WARYŃSKI	264	M24x1.5	23,5-26,5
39	133743617W	Przegub kierowniczy prawy 280mm- M24x1,5 133743617 WARYŃSKI	280	M24x1.5	23,5-26,5
40	133743619W	Przegub kierowniczy lewy 280mm- M24x1,5 133743619 WARYŃSKI	280	M24x1.5	23,5-26,5
41	F385300100010W	Przegub kierowniczy prawy/lewy 325mm- M24x1,5 F385300100010 WARYŃSKI	325	M24x1.5	23,5-26,5

42	126145A1W	Przegub kierowniczy 210mm- M24x1,5 126145A1 WARYŃSKI	210	M24x1.5	23,5-26,35
43	126144A1W	Przegub kierowniczy 212mm- M24x1,5L 126144A1 WARYŃSKI	212	M24x1.5 L	23,5-26,3
44	F411301101010W	Przegub kierowniczy prawy/lewy 360mm- M26x1,5 F411301101010 WARYŃSKI	360	M26x1.5	24,6-28,5
45	F716300100010W	Przegub kierowniczy lewy 395mm- M26x1,5 F716300100010 WARYŃSKI	395	M26x1.5	24,6-28,5
46	F716300100020W	Przegub kierowniczy prawy 395mm- M26x1,5 F716300100020 WARYŃSKI	395	M26x1.5	24,6-28,5
47	3599679M91W	Przegub kierowniczy 106mm- M28x1,5 3599679M91 WARYŃSKI	106	M28x1.5	23,9-26,3
48	AL119379W	Przegub kierowniczy 220mm- M28x1,5 AL119379 WARYŃSKI	220	M28x1.5	28-32,4
49	AL160203W	Przegub kierowniczy 225mm- M28x1,5 AL160203 WARYŃSKI	225	M28x1.5	28,8-32,3
50	AL68254W	Przegub kierowniczy lewy 269mm- M28x1,5 AL68254 WARYŃSKI	269	M28x1.5	23,5-26,3
51	AL68255W	Przegub kierowniczy prawy 269mm- M28x1,5 AL68255 WARYŃSKI	269	M28x1.5	23,5-26,3
52	F926301100020W	Przegub kierowniczy prawy/lewy 350mm- M28x1,5 F926301100020 WARYŃSKI	350	M28x1.5	34,3-38,3
53	3146733R1W	Przegub kierowniczy 141mm- M36x1,5 3146733R1 WARYŃSKI	141	M36x1.5	23,5-26,5

TYP 1



PRZEGUBY POPRZECZNE TYP 1 WEDŁUG STOŻKA

L.p	INDEKS	NAZWA PRZEGUBU	DŁUGOŚĆ (mm)	GWINT (wewnętrzny)	STOŻEK (mm)
1	1851618M2W	Przegub kierowniczy 34mm- 1/2-20 1851618M2 WARYŃSKI	34	1/2-20 UNF	14,4-16,5
2	AL39020W	Przegub kierowniczy 148mm- M1 1/8-12 AL39020 WARYŃSKI	148	1 1/8-12 UNF	16,2-18,8
3	3428955M1W	Przegub kierowniczy 175mm- M18x1,5 3428955M1 WARYŃSKI	175	M18x1.5	18,1-20,2
4	1809676M91W	Przegub kierowniczy 67mm- M18x1,5 1809676M91 WARYŃSKI	67	M18x1.5	19-22
5	3428818M2W	Przegub kierowniczy 270mm- M18x1,5 3428818M2 WARYŃSKI	270	M18x1.5	19,7-22,2
6	3429173M3W	Przegub kierowniczy 178mm- M18x1,5 3429173M3 WARYŃSKI	178	M18x1.5	19,9-22,1
7	137048A1W	Przegub kierowniczy 173mm- M18x1,5 137048A1 WARYŃSKI	173	M18x1.5	19,9-22,2
8	81878555W	Przegub kierowniczy 220mm- M18x1,5 81878555 WARYŃSKI	220	M18x1.5	19,9-22,2
9	137047A1W	Przegub kierowniczy 173mm- M18x1,5L 137047A1 WARYŃSKI	173	M18x1.5 L	19,9-22,2
10	F198300100020W	Przegub kierowniczy prawy 385mm- M22x1,5 F198300100020 WARYŃSKI	385	M22x1.5	19,9-22,3
11	F150403090040W	Przegub kierowniczy 70mm- M18x1,5 F150403090040 WARYŃSKI	70	M18x1.5	20-22,2
12	AL39319W	Przegub kierowniczy 284mm- M18x1,5 AL39319 WARYŃSKI	284	M18x1.5	20-22,2
13	X800210051000W	Przegub kierowniczy 70mm- M20x1,5 X800210051000 WARYŃSKI	70	M20x1.5	20-22,2
14	1968464C1W	Przegub kierowniczy 255mm- 22x1,5 1968464C1 WARYŃSKI	255	M22x1.5	20-22,2
15	3426336M1W	Przegub kierowniczy 200mm- M18x1,5 3426336M1 WARYŃSKI	200	M18x1.5	20-22,3
16	3426313M1W	Przegub kierowniczy 250mm- M18x1,5 3426313M1 WARYŃSKI	250	M18x1.5	20-22,3
17	AL110957W	Przegub kierowniczy lewy 285mm- M22x1,5 AL110957 WARYŃSKI	285	M22x1.5	21,55-23,3
18	AL110956W	Przegub kierowniczy prawy 285mm- M22x1,5 AL110956 WARYŃSKI	285	M22x1.5	21,55-25,2
19	3764027M2W	Przegub kierowniczy 220mm- M18x1,5 3764027M2 WARYŃSKI	220	M18x1.5	23,5-26,3
20	133743010W	Przegub kierowniczy 183mm- M22x1,5 133743010 WARYŃSKI	183	M22x1.5	23,5-26,3
21	04392038W	Przegub kierowniczy 209mm- M22x1,5 04392038 WARYŃSKI	209	M22x1.5	23,5-26,3
22	04388223W	Przegub kierowniczy 271mm- M22x1,5 04388223 WARYŃSKI	271	M22x1.5	23,5-26,3
23	3764024M1W	Przegub kierowniczy 258mm- M24x1,5 3764024M1 WARYŃSKI	258	M24x1.5	23,5-26,3
24	126144A1W	Przegub kierowniczy 212mm- M24x1,5L 126144A1 WARYŃSKI	212	M24x1.5 L	23,5-26,3
25	AL68254W	Przegub kierowniczy lewy 269mm- M28x1,5 AL68254 WARYŃSKI	269	M28x1.5	23,5-26,3
26	AL68255W	Przegub kierowniczy prawy 269mm- M28x1,5 AL68255 WARYŃSKI	269	M28x1.5	23,5-26,3
27	126145A1W	Przegub kierowniczy 210mm- M24x1,5 126145A1 WARYŃSKI	210	M24x1.5	23,5-26,35

28	3427168M2W	Przegub kierowniczy 80mm- M22x1,5 3427168M2 WARYŃSKI	80	M22x1.5	23,5-26,5
29	133743002W	Przegub kierowniczy 110mm- M22x1,5 133743002 WARYŃSKI	110	M22x1.5	23,5-26,5
30	AL161301W	Przegub kierowniczy 175mm- M24x1,5 AL161301 WARYŃSKI	175	M24x1.5	23,5-26,5
31	AL178288W	Przegub kierowniczy 195mm- M24x1,5 AL178288 WARYŃSKI	195	M24x1.5	23,5-26,5
32	9968016W	Przegub kierowniczy 210mm- 24x1,5 9968016 WARYŃSKI	210	M24x1.5	23,5-26,5
33	3426276M1W	Przegub kierowniczy 264mm- M24x1,5 3426276M1 WARYŃSKI	264	M24x1.5	23,5-26,5
34	133743617W	Przegub kierowniczy prawy 280mm- M24x1,5 133743617 WARYŃSKI	280	M24x1.5	23,5-26,5
35	133743619W	Przegub kierowniczy lewy 280mm- M24x1,5 133743619 WARYŃSKI	280	M24x1.5	23,5-26,5
36	F385300100010W	Przegub kierowniczy prawy/lewy 325mm- M24x1,5 F385300100010 WARYŃSKI	325	M24x1.5	23,5-26,5
37	3146733R1W	Przegub kierowniczy 141mm- M36x1,5 3146733R1 WARYŃSKI	141	M36x1.5	23,5-26,5
38	3764028M2W	Przegub kierowniczy 285mm- M18x1,5 3764028M2 WARYŃSKI	285	M18x1.5	23,7-26,5
39	1968469C1W	Przegub kierowniczy lewy 385mm- M22x1,5 1968469C1 WARYŃSKI	385	M22x1.5	23,7-26,5
40	1968473C1W	Przegub kierowniczy prawy 385mm- M22x1,5 1968473C1 WARYŃSKI	385	M22x1.5	23,7-26,5
41	3599679M91W	Przegub kierowniczy 106mm- M28x1,5 3599679M91 WARYŃSKI	106	M28x1.5	23,9-26,3
42	AL116740W	Przegub kierowniczy lewy 258mm- 24x1,5 AL116740 WARYŃSKI	258	M24x1.5	24,6-28,4
43	AL116741W	Przegub kierowniczy prawy 258mm- M24x1,5 AL116741 WARYŃSKI	258	M24x1.5	24,6-28,4
44	F514300100010W	Przegub kierowniczy prawy 415mm- M22x1,5 F514300100010 WARYŃSKI	415	M22x1.5	24,6-28,5
45	F514300100020W	Przegub kierowniczy lewy 415mm- M22x1,5 F514300100020 WARYŃSKI	415	M22x1.5	24,6-28,5
46	F411301101010W	Przegub kierowniczy prawy/lewy 360mm- M26x1,5 F411301101010 WARYŃSKI	360	M26x1.5	24,6-28,5
47	F716300100010W	Przegub kierowniczy lewy 395mm- M26x1,5 F716300100010 WARYŃSKI	395	M26x1.5	24,6-28,5
48	F716300100020W	Przegub kierowniczy prawy 395mm- M26x1,5 F716300100020 WARYŃSKI	395	M26x1.5	24,6-28,5
49	3764286M1W	Przegub kierowniczy 238mm- M24x1,5 3764286M1 WARYŃSKI	238	M24x1.5	27-30,3
50	3429731M1W	Przegub kierowniczy 195mm- M24x1,5 3429731M1 WARYŃSKI	195	M24x1.5	27-30,5
51	AL119379W	Przegub kierowniczy 220mm- M28x1,5 AL119379 WARYŃSKI	220	M28x1.5	28-32,4
52	AL160203W	Przegub kierowniczy 225mm- M28x1,5 AL160203 WARYŃSKI	225	M28x1.5	28,8-32,3
53	F926301100020W	Przegub kierowniczy prawy/lewy 350mm- M28x1,5 F926301100020 WARYŃSKI	350	M28x1.5	34,3-38,3

TYP 1



PRZEGUBY POPRZECZNE TYP 1 WEDŁUG DŁUGOŚCI

L.p	INDEKS	NAZWA PRZEGUBU	DŁUGOŚĆ (mm)	GWINT (wewnętrzny)	STOŻEK (mm)
1	1851618M2W	Przegub kierowniczy 34mm- 1/2-20 1851618M2 WARYŃSKI	34	1/2-20 UNF	14,4-16,5
2	1809676M91W	Przegub kierowniczy 67mm- M18x1,5 1809676M91 WARYŃSKI	67	M18x1.5	19-22
3	F150403090040W	Przegub kierowniczy 70mm- M18x1,5 F150403090040 WARYŃSKI	70	M18x1.5	20-22,2
4	X800210051000W	Przegub kierowniczy 70mm- M20x1,5 X800210051000 WARYŃSKI	70	M20x1.5	20-22,2
5	3427168M2W	Przegub kierowniczy 80mm- M22x1,5 3427168M2 WARYŃSKI	80	M22x1.5	23,5-26,5
6	3599679M91W	Przegub kierowniczy 106mm- M28x1,5 3599679M91 WARYŃSKI	106	M28x1.5	23,9-26,3
7	133743002W	Przegub kierowniczy 110mm- M22x1,5 133743002 WARYŃSKI	110	M22x1.5	23,5-26,5
8	3146733R1W	Przegub kierowniczy 141mm- M36x1,5 3146733R1 WARYŃSKI	141	M36x1.5	23,5-26,5
9	AL39020W	Przegub kierowniczy 148mm- M1 1/8-12 AL39020 WARYŃSKI	148	1 1/8-12 UNF	16,2-18,8
10	137048A1W	Przegub kierowniczy 173mm- M18x1,5 137048A1 WARYŃSKI	173	M18x1.5	19,9-22,2
11	137047A1W	Przegub kierowniczy 173mm- M18x1,5L 137047A1 WARYŃSKI	173	M18x1.5 L	19,9-22,2
12	3428955M1W	Przegub kierowniczy 175mm- M18x1,5 3428955M1 WARYŃSKI	175	M18x1.5	18,1-20,2

13	AL161301W	Przegub kierowniczy 175mm- M24x1,5 AL161301 WARYŃSKI	175	M24x1.5	23,5-26,5
14	3429173M3W	Przegub kierowniczy 178mm- M18x1,5 3429173M3 WARYŃSKI	178	M18x1.5	19,9-22,1
15	133743010W	Przegub kierowniczy 183mm- M22x1,5 133743010 WARYŃSKI	183	M22x1.5	23,5-26,3
16	3429731M1W	Przegub kierowniczy 195mm- M24x1,5 3429731M1 WARYŃSKI	195	M24x1.5	27-30,5
17	AL178288W	Przegub kierowniczy 195mm- M24x1,5 AL178288 WARYŃSKI	195	M24x1.5	23,5-26,5
18	3426336M1W	Przegub kierowniczy 200mm- M18x1,5 3426336M1 WARYŃSKI	200	M18x1.5	20-22,3
19	04392038W	Przegub kierowniczy 209mm- M22x1,5 04392038 WARYŃSKI	209	M22x1.5	23,5-26,3
20	9968016W	Przegub kierowniczy 210mm- 24x1,5 9968016 WARYŃSKI	210	M24x1.5	23,5-26,5
21	126145A1W	Przegub kierowniczy 210mm- M24x1,5 126145A1 WARYŃSKI	210	M24x1.5	23,5-26,35
22	126144A1W	Przegub kierowniczy 212mm- M24x1,5L 126144A1 WARYŃSKI	212	M24x1.5 L	23,5-26,3
23	3764027M2W	Przegub kierowniczy 220mm- M18x1,5 3764027M2 WARYŃSKI	220	M18x1.5	23,5-26,3
24	81878555W	Przegub kierowniczy 220mm- M18x1,5 81878555 WARYŃSKI	220	M18x1.5	19,9-22,2
25	AL119379W	Przegub kierowniczy 220mm- M28x1,5 AL119379 WARYŃSKI	220	M28x1.5	28-32,4
26	AL160203W	Przegub kierowniczy 225mm- M28x1,5 AL160203 WARYŃSKI	225	M28x1.5	28,8-32,3
27	3764286M1W	Przegub kierowniczy 238mm- M24x1,5 3764286M1 WARYŃSKI	238	M24x1.5	27-30,3
28	3426313M1W	Przegub kierowniczy 250mm- M18x1,5 3426313M1 WARYŃSKI	250	M18x1.5	20-22,3
29	1968464C1W	Przegub kierowniczy 255mm- 22x1,5 1968464C1 WARYŃSKI	255	M22x1.5	20-22,2
30	3764024M1W	Przegub kierowniczy 258mm- M24x1,5 3764024M1 WARYŃSKI	258	M24x1.5	23,5-26,3
31	AL116740W	Przegub kierowniczy lewy 258mm- 24x1,5 AL116740 WARYŃSKI	258	M24x1.5	24,6-28,4
32	AL116741W	Przegub kierowniczy prawy 258mm- M24x1,5 AL116741 WARYŃSKI	258	M24x1.5	24,6-28,4
33	3426276M1W	Przegub kierowniczy 264mm- M24x1,5 3426276M1 WARYŃSKI	264	M24x1.5	23,5-26,5
34	AL68254W	Przegub kierowniczy lewy 269mm- M28x1,5 AL68254 WARYŃSKI	269	M28x1.5	23,5-26,3
35	AL68255W	Przegub kierowniczy prawy 269mm- M28x1,5 AL68255 WARYŃSKI	269	M28x1.5	23,5-26,3
36	3428818M2W	Przegub kierowniczy 270mm- M18x1,5 3428818M2 WARYŃSKI	270	M18x1.5	19,7-22,2
37	04388223W	Przegub kierowniczy 271mm- M22x1,5 04388223 WARYŃSKI	271	M22x1.5	23,5-26,3
38	133743617W	Przegub kierowniczy prawy 280mm- M24x1,5 133743617 WARYŃSKI	280	M24x1.5	23,5-26,5
39	133743619W	Przegub kierowniczy lewy 280mm- M24x1,5 133743619 WARYŃSKI	280	M24x1.5	23,5-26,5
40	AL39319W	Przegub kierowniczy 284mm- M18x1,5 AL39319 WARYŃSKI	284	M18x1.5	20-22,2
41	3764028M2W	Przegub kierowniczy 285mm- M18x1,5 3764028M2 WARYŃSKI	285	M18x1.5	23,7-26,5
42	AL110956W	Przegub kierowniczy prawy 285mm- M22x1,5 AL110956 WARYŃSKI	285	M22x1.5	21,55-25,2
43	AL110957W	Przegub kierowniczy lewy 285mm- M22x1,5 AL110957 WARYŃSKI	285	M22x1.5	21,55-23,3
44	F385300100010W	Przegub kierowniczy prawy/lewy 325mm- M24x1,5 F385300100010 WARYŃSKI	325	M24x1.5	23,5-26,5
45	F926301100020W	Przegub kierowniczy prawy/lewy 350mm- M28x1,5 F926301100020 WARYŃSKI	350	M28x1.5	34,3-38,3
46	F411301101010W	Przegub kierowniczy prawy/lewy 360mm- M26x1,5 F411301101010 WARYŃSKI	360	M26x1.5	24,6-28,5
47	1968469C1W	Przegub kierowniczy lewy 385mm- M22x1,5 1968469C1 WARYŃSKI	385	M22x1.5	23,7-26,5
48	1968473C1W	Przegub kierowniczy prawy 385mm- M22x1,5 1968473C1 WARYŃSKI	385	M22x1.5	23,7-26,5
49	F198300100020W	Przegub kierowniczy prawy 385mm- M22x1,5 F198300100020 WARYŃSKI	385	M22x1.5	19,9-22,3
50	F716300100010W	Przegub kierowniczy lewy 395mm- M26x1,5 F716300100010 WARYŃSKI	395	M26x1.5	24,6-28,5
51	F716300100020W	Przegub kierowniczy prawy 395mm- M26x1,5 F716300100020 WARYŃSKI	395	M26x1.5	24,6-28,5
52	F514300100010W	Przegub kierowniczy prawy 415mm- M22x1,5 F514300100010 WARYŃSKI	415	M22x1.5	24,6-28,5
53	F514300100020W	Przegub kierowniczy lewy 415mm- M22x1,5 F514300100020 WARYŃSKI	415	M22x1.5	24,6-28,5

TYP 2



PRZEGUBY POPRZECZNE TYP 2 WEDŁUG GWINTU

L.p	INDEKS	NAZWA PRZEGUBU	DŁUGOŚĆ (mm)	GWINT (zewętrzny)	STOŻEK (mm)
1	826751M91W	Przegub kierowniczy 80mm- 11/16-18 826751M91 WARYŃSKI	80	11/16-18 UNS	14,2-16,2
2	1821234M91W	Przegub kierowniczy 100mm- 13/16-16 1821234M91 WARYŃSKI	100	13/16-16 UN	17,6-19,8
3	886802M91W	Przegub kierowniczy 100mm- 13/16-16 886802M91 WARYŃSKI	100	13/16-16 UN	17,45-19,8
4	RE12325W	Przegub kierowniczy 153mm- 1 1/8-12 RE12325 WARYŃSKI	153	1 1/8-12 UNF	22,75-28,1
5	81863815W	Przegub kierowniczy 80mm- M1 1/4-12 81863815 WARYŃSKI	80	1 1/4-12 UNF	30,8-35,4
6	128604A1W	Przegub kierowniczy 322mm- 1 1/4-12 128604A1 WARYŃSKI	322	1 1/4-12 UNF	24,5-28
7	128609A1W	Przegub kierowniczy 320mm- 1 1/4-12 L 128609A1 WARYŃSKI	320	1 1/4-12 UNF-L	24,5-28
8	F150403090050W	Przegub kierowniczy 60mm- M18x1,5 F150403090050 WARYŃSKI	60	M18x1.5	20-22,2
9	5109526W	Przegub kierowniczy 80mm- M20x1 5109526 WARYŃSKI	80	M20x1	16,2-18,3
10	5109553W	Przegub kierowniczy 80mm- M20x1 5109553 WARYŃSKI	80	M20x1	18,1-20,2
11	588309W	Przegub kierowniczy 92mm- M20x1 588309 WARYŃSKI	92	M20x1	14,8-15,9
12	3148926R1W	Przegub kierowniczy 101mm- M20x1,5 3148926R1 WARYŃSKI	101	M20x1.5	16,2-18,3
13	X800210024000W	Przegub kierowniczy 101mm- M20x1,5 L X800210024000 WARYŃSKI	101	M20x1.5 L	18,1-20,6
14	83930053W	Przegub kierowniczy 100mm-M22x1,5 83930053 WARYŃSKI	100	M22x1.5	16,2-18,3
15	K965269W	Przegub kierowniczy 95mm- M22x1,5 L K965269 WARYŃSKI	95	M22x1.5 L	16,2-18,3
16	5085076W	Przegub kierowniczy 100mm- M22x1,5 L 5085076 WARYŃSKI	100	M22x1.5 L	16,2-18,3
17	1531204C1W	Przegub kierowniczy 106mm- M24x1,5 1531204C1 WARYŃSKI	106	M24x1.5	20-22,2
18	3426773M3W	Przegub kierowniczy 106mm- M24x1,5 3426773M3 WARYŃSKI	106	M24x1.5	18-20,2
19	AL37523W	Przegub kierowniczy 115mm- M24x1,5 AL37523 WARYŃSKI	115	M24x1.5	23,5-26,5
20	5198880W	Przegub kierowniczy 120mm- M24x1,5 5198880 WARYŃSKI	120	M24x1.5	23,5-26
21	1617829M1W	Przegub kierowniczy 106mm- M24x1,5 L 1617829M1 WARYŃSKI	106	M24x1.5 L	18-20,1
22	3595527M91W	Przegub kierowniczy 106mm- M28x1,5 3595527M91 WARYŃSKI	106	M28x1.5	23,8-26,2
23	3475946M91W	Przegub kierowniczy 110mm- M28x1,5 3475946M91 WARYŃSKI	110	M28x1.5	20-22,2

TYP 2



PRZEGUBY POPRZECZNE TYP 2 WEDŁUG STOŻKA

L.p	INDEKS	NAZWA PRZEGUBU	DŁUGOŚĆ (mm)	GWINT (zewętrzny)	STOŻEK (mm)
1	826751M91W	Przegub kierowniczy 80mm- 11/16-18 826751M91 WARYŃSKI	80	11/16-18 UNS	14,2-16,2
2	588309W	Przegub kierowniczy 92mm- M20x1 588309 WARYŃSKI	92	M20x1	14,8-15,9
3	5109526W	Przegub kierowniczy 80mm- M20x1 5109526 WARYŃSKI	80	M20x1	16,2-18,3
4	3148926R1W	Przegub kierowniczy 101mm- M20x1,5 3148926R1 WARYŃSKI	101	M20x1.5	16,2-18,3
5	83930053W	Przegub kierowniczy 100mm-M22x1,5 83930053 WARYŃSKI	100	M22x1.5	16,2-18,3

6	K965269W	Przegub kierowniczy 95mm- M22x1,5 L K965269 WARYŃSKI	95	M22x1.5 L	16,2-18,3
7	5085076W	Przegub kierowniczy 100mm- M22x1,5 L 5085076 WARYŃSKI	100	M22x1.5 L	16,2-18,3
8	886802M91W	Przegub kierowniczy 100mm- 13/16-16 886802M91 WARYŃSKI	100	13/16-16 UN	17,45-19,8
9	1821234M91W	Przegub kierowniczy 100mm- 13/16-16 1821234M91 WARYŃSKI	100	13/16-16 UN	17,6-19,8
10	1617829M1W	Przegub kierowniczy 106mm- M24x1,5 L 1617829M1 WARYŃSKI	106	M24x1.5 L	18-20,1
11	3426773M3W	Przegub kierowniczy 106mm- M24x1,5 3426773M3 WARYŃSKI	106	M24x1.5	18-20,2
12	5109553W	Przegub kierowniczy 80mm- M20x1 5109553 WARYŃSKI	80	M20x1	18,1-20,2
13	X800210024000W	Przegub kierowniczy 101mm- M20x1,5 L X800210024000 WARYŃSKI	101	M20x1.5 L	18,1-20,6
14	F150403090050W	Przegub kierowniczy 60mm- M18x1,5 F150403090050 WARYŃSKI	60	M18x1.5	20-22,2
15	1531204C1W	Przegub kierowniczy 106mm- M24x1,5 1531204C1 WARYŃSKI	106	M24x1.5	20-22,2
16	3475946M91W	Przegub kierowniczy 110mm- M28x1,5 3475946M91 WARYŃSKI	110	M28x1.5	20-22,2
17	RE12325W	Przegub kierowniczy 153mm- 1 1/8-12 RE12325 WARYŃSKI	153	1 1/8-12 UNF	22,75-28,1
18	5198880W	Przegub kierowniczy 120mm- M24x1,5 5198880 WARYŃSKI	120	M24x1.5	23,5-26
19	AL37523W	Przegub kierowniczy 115mm- M24x1,5 AL37523 WARYŃSKI	115	M24x1.5	23,5-26,5
20	3595527M91W	Przegub kierowniczy 106mm- M28x1,5 3595527M91 WARYŃSKI	106	M28x1.5	23,8-26,2
21	128604A1W	Przegub kierowniczy 322mm- 1 1/4-12 128604A1 WARYŃSKI	322	1 1/4-12 UNF	24,5-28
22	128609A1W	Przegub kierowniczy 320mm- 1 1/4-12 L 128609A1 WARYŃSKI	320	1 1/4-12 UNF-L	24,5-28
23	81863815W	Przegub kierowniczy 80mm- M1 1/4-12 81863815 WARYŃSKI	80	1 1/4-12 UNF	30,8-35,4

TYP 2



PRZEGUBY POPRZECZNE TYP 2 WEDŁUG DŁUGOŚCI

L.p	INDEKS	NAZWA PRZEGUBU	DŁUGOŚĆ (mm)	GWINT (zewętrzny)	STOŻEK (mm)
1	F150403090050W	Przegub kierowniczy 60mm- M18x1,5 F150403090050 WARYŃSKI	60	M18x1.5	20-22,2
2	81863815W	Przegub kierowniczy 80mm- M1 1/4-12 81863815 WARYŃSKI	80	1 1/4-12 UNF	30,8-35,4
3	826751M91W	Przegub kierowniczy 80mm- 11/16-18 826751M91 WARYŃSKI	80	11/16-18 UNS	14,2-16,2
4	5109526W	Przegub kierowniczy 80mm- M20x1 5109526 WARYŃSKI	80	M20x1	16,2-18,3
5	5109553W	Przegub kierowniczy 80mm- M20x1 5109553 WARYŃSKI	80	M20x1	18,1-20,2
6	588309W	Przegub kierowniczy 92mm- M20x1 588309 WARYŃSKI	92	M20x1	14,8-15,9
7	K965269W	Przegub kierowniczy 95mm- M22x1,5 L K965269 WARYŃSKI	95	M22x1.5 L	16,2-18,3
8	1821234M91W	Przegub kierowniczy 100mm- 13/16-16 1821234M91 WARYŃSKI	100	13/16-16 UN	17,6-19,8
9	886802M91W	Przegub kierowniczy 100mm- 13/16-16 886802M91 WARYŃSKI	100	13/16-16 UN	17,45-19,8
10	83930053W	Przegub kierowniczy 100mm-M22x1,5 83930053 WARYŃSKI	100	M22x1.5	16,2-18,3
11	5085076W	Przegub kierowniczy 100mm- M22x1,5 L 5085076 WARYŃSKI	100	M22x1.5 L	16,2-18,3
12	3148926R1W	Przegub kierowniczy 101mm- M20x1,5 3148926R1 WARYŃSKI	101	M20x1.5	16,2-18,3
13	X800210024000W	Przegub kierowniczy 101mm- M20x1,5 L X800210024000 WARYŃSKI	101	M20x1.5 L	18,1-20,6
14	1531204C1W	Przegub kierowniczy 106mm- M24x1,5 1531204C1 WARYŃSKI	106	M24x1.5	20-22,2
15	3426773M3W	Przegub kierowniczy 106mm- M24x1,5 3426773M3 WARYŃSKI	106	M24x1.5	18-20,2
16	1617829M1W	Przegub kierowniczy 106mm- M24x1,5 L 1617829M1 WARYŃSKI	106	M24x1.5 L	18-20,1
17	3595527M91W	Przegub kierowniczy 106mm- M28x1,5 3595527M91 WARYŃSKI	106	M28x1.5	23,8-26,2
18	3475946M91W	Przegub kierowniczy 110mm- M28x1,5 3475946M91 WARYŃSKI	110	M28x1.5	20-22,2
19	AL37523W	Przegub kierowniczy 115mm- M24x1,5 AL37523 WARYŃSKI	115	M24x1.5	23,5-26,5
20	5198880W	Przegub kierowniczy 120mm- M24x1,5 5198880 WARYŃSKI	120	M24x1.5	23,5-26
21	RE12325W	Przegub kierowniczy 153mm- 1 1/8-12 RE12325 WARYŃSKI	153	1 1/8-12 UNF	22,75-28,1
22	128609A1W	Przegub kierowniczy 320mm- 1 1/4-12 L 128609A1 WARYŃSKI	320	1 1/4-12 UNF-L	24,5-28
23	128604A1W	Przegub kierowniczy 322mm- 1 1/4-12 128604A1 WARYŃSKI	322	1 1/4-12 UNF	24,5-28

TYP 3



PRZEGUBY POPRZECZNE TYP 3 WEDŁUG ŚREDNICY PRĘTA

L.p	INDEKS	NAZWA PRZEGUBU	DŁUGOŚĆ (mm)	ŚREDNICA PRĘTA (mm)	STOŻEK (mm)
1	1860408M2W	Przegub kierowniczy 202mm 1860408M2 WARYŃSKI	202	14,8	14,5-16,5
2	1860412M2W	Przegub kierowniczy 202mm 1860412M2 WARYŃSKI	202	14,8	14,5-16,5
3	1808432M1W	Przegub kierowniczy 174mm 1808432M1 WARYŃSKI	174	15,8	14,4-16,1
4	1808893M1W	Przegub kierowniczy 165,3mm 1808893M1 WARYŃSKI	165,3	16	14,4-16,2
5	AL39019W	Przegub kierowniczy 240mm AL39019 WARYŃSKI	240	16	16,15-18,7
6	AL39024W	Przegub kierowniczy 370mm AL39024 WARYŃSKI	370	16	16,2-18,8
7	AL37505W	Przegub kierowniczy 322mm AL37505 WARYŃSKI	322	22	20-22,6

TYP 3



PRZEGUBY POPRZECZNE TYP 3 WEDŁUG STOŻKA

L.p	INDEKS	NAZWA PRZEGUBU	DŁUGOŚĆ (mm)	ŚREDNICA PRĘTA (mm)	STOŻEK (mm)
1	1808432M1W	Przegub kierowniczy 174mm 1808432M1 WARYŃSKI	174	15,8	14,4-16,1
2	1808893M1W	Przegub kierowniczy 165,3mm 1808893M1 WARYŃSKI	165,3	16	14,4-16,2
3	1860408M2W	Przegub kierowniczy 202mm 1860408M2 WARYŃSKI	202	14,8	14,5-16,5
4	1860412M2W	Przegub kierowniczy 202mm 1860412M2 WARYŃSKI	202	14,8	14,5-16,5
5	AL39019W	Przegub kierowniczy 240mm AL39019 WARYŃSKI	240	16	16,15-18,7
6	AL39024W	Przegub kierowniczy 370mm AL39024 WARYŃSKI	370	16	16,2-18,8
7	AL37505W	Przegub kierowniczy 322mm AL37505 WARYŃSKI	322	22	20-22,6

TYP 3



PRZEGUBY POPRZECZNE TYP 3 WEDŁUG DŁUGOŚCI

L.p	INDEKS	NAZWA PRZEGUBU	DŁUGOŚĆ (mm)	ŚREDNICA PRĘTA (mm)	STOŻEK (mm)
1	1808893M1W	Przegub kierowniczy 165,3mm 1808893M1 WARYŃSKI	165,3	16	14,4-16,2
2	1808432M1W	Przegub kierowniczy 174mm 1808432M1 WARYŃSKI	174	15,8	14,4-16,1
3	1860408M2W	Przegub kierowniczy 202mm 1860408M2 WARYŃSKI	202	14,8	14,5-16,5
4	1860412M2W	Przegub kierowniczy 202mm 1860412M2 WARYŃSKI	202	14,8	14,5-16,5

5	AL39019W	Przegub kierowniczy 240mm AL39019 WARYŃSKI	240	16	16,15-18,7
6	AL37505W	Przegub kierowniczy 322mm AL37505 WARYŃSKI	322	22	20-22,6
7	AL39024W	Przegub kierowniczy 370mm AL39024 WARYŃSKI	370	16	16,2-18,8

TYP 4



PRZEGUBY POPRZECZNE TYP 4 WEDŁUG DŁUGOŚCI, ŚREDNICY OTWORU ORAZ STOŻKA

L.p	INDEKS	NAZWA PRZEGUBU	DŁUGOŚĆ (mm)	ŚREDNICA OTWORU (mm)	STOŻEK (mm)
1	886797M91W	Przegub kierowniczy 397mm 886797M91 WARYŃSKI	397	19,2	17,45-19,8

TYP 5



PRZEGUBY WZDŁUŻNE TYP 5 WEDŁUG GWINTU

L.p	INDEKS	NAZWA PRZEGUBU	DŁUGOŚĆ (mm)	GWINT KRÓTSZY (zewętrzny -mm)	GWINT DŁUŻSZY (zewętrzny--mm)
1	RE214055W	Przegub kierowniczy 245mm- 1-12; 1 1/4-12 RE214055 WARYŃSKI	245	1-12 P	1 1/4-12 P
2	3428268M1W	Przegub kierowniczy 177mm- M18x1,5; M18x1,5 3428268M1 Waryński	177	M18x1.5 P	M18x1.5 P
3	049006W	Przegub kierowniczy 175,5mm- M20x1,5 ; M18x1,5 L 049006 WARYŃSKI	175,5	M20x1.5 P	M18x1.5 L
4	3426312M1W	Przegub kierowniczy 175,5mm- M20x1,5; M18x1,5 WARYŃSKI	175,5	M20x1.5 P	M18x1.5 P
5	AL80541W	Przegub kierowniczy 180mm- M20x1,5; M22x1,5 AL80541 WARYŃSKI	180	M20x1.5 P	M22x1.5 P
6	F198300100030W	Przegub kierowniczy 180,5mm- M20x1,5; M22x1,5 F198300100030 WARYŃSKI	180,5	M20x1.5 P	M22x1.5 P
7	1966127C1W	Przegub kierowniczy 175,5mm- M20x1,5; M18x1,5L 1966127C1 WARYŃSKI	175,5	M20x1.5 P	M18x1.5 L
8	1968468C1W	Przegub kierowniczy 191mm- M20x1,5; M22x1,5 1968468C1 WARYŃSKI	191	M20x1.5 P	M22x1.5 P
9	F385300100020W	Przegub kierowniczy 205mm- M22x1,5; M24x1,5 F385300100020 WARYŃSKI	205	M22x1.5 P	M24x1.5 P
10	247522A1W	Przegub kierowniczy 208mm- M22x1,5; M24x1,5 247522A1 WARYŃSKI	208	M22x1.5 P	M24x1.5 P
11	3426255M1W	Przegub kierowniczy 208mm- M22x1,5; M24x1,5 3426255M1 WARYŃSKI	208	M22x1.5 P	M24x1.5 P
12	AL80542W	Przegub kierowniczy 208mm- M22x1,5; M24x1,5 AL80542 WARYŃSKI	208	M22x1.5 P	M24x1.5 P
13	N14388W	Przegub kierowniczy 208mm - M22x1,5; M24x1,5L N14388 WARYŃSKI	208	M22x1.5 P	M24x1.5 L
14	04383056W	Przegub kierowniczy 209mm- M22x1,5; M22x1,5 04383056 WARYŃSKI	209	M22x1.5 P	M22x1.5 P
15	04358287W	Przegub kierowniczy 202mm- M22x1,5; M22x1,5 04358287 WARYŃSKI	202	M22x1.5P	M22x1.5P
16	F716300100040W	Przegub kierowniczy 224mm- M24x1,5; M26x1,5 F716300100040 WARYŃSKI	224	M24x1.5 P	M26x1.5 P
17	AL110918W	Przegub kierowniczy 235mm- M24x1,5; M28x1,5 AL110918 WARYŃSKI	235	M24x1.5 P	M28x1.5 P
18	04401801W	Przegub kierowniczy 240mm- M26x1,5; M28x1,5 04401801 WARYŃSKI	240	M26x1.5 P	M28x1.5 P
19	AL160202W	Przegub kierowniczy 240mm- M26x1,5; M28x1,5 AL160202 WARYŃSKI	240	M26x1.5 P	M28x1.5 P
20	F926301100010W	Przegub kierowniczy 241mm- M30x1,5; M28x1,5 F926301100010 WARYŃSKI	241	M30x1.5 P	M28x1.5 P
21	F816300100060W	Przegub kierowniczy 245,5mm- M30x1,5; M28x1,5 F816300100060 WARYŃSKI	245,5	M30x1.5 P	M28x1.5 P

TYP 5



PRZEGUBY WZDŁUŻNE TYP 5 WEDŁUG DŁUGOŚCI

L.p	INDEKS	NAZWA PRZEGUBU	DŁUGOŚĆ (mm)	GWINT KRÓTSZY (zewętrzny -mm)	GWINT DŁUŻSZY (zewętrzny- -mm)
1	049006W	Przegub kierowniczy 175,5mm- M20x1,5 ; M18x1,5 L 049006 WARYŃSKI	175,5	M20x1.5 P	M18x1.5 L
2	1966127C1W	Przegub kierowniczy 175,5mm- M20x1,5; M18x1,5L 1966127C1 WARYŃSKI	175,5	M20x1.5 P	M18x1.5 L
3	3426312M1W	Przegub kierowniczy 175,5mm- M20x1,5; M18x1,5 WARYŃSKI	175,5	M20x1.5 P	M18x1.5 P
4	3428268M1W	Przegub kierowniczy 177mm- M18x1,5; M18x1,5 3428268M1 Waryński	177	M18x1.5 P	M18x1.5 P
5	AL80541W	Przegub kierowniczy 180mm- M20x1,5; M22x1,5 AL80541 WARYŃSKI	180	M20x1.5 P	M22x1.5 P
6	F198300100030W	Przegub kierowniczy 180,5mm- M20x1,5; M22x1,5 F198300100030 WARYŃSKI	180,5	M20x1.5 P	M22x1.5 P
7	1968468C1W	Przegub kierowniczy 191mm- M20x1,5; M22x1,5 1968468C1 WARYŃSKI	191	M20x1.5 P	M22x1.5 P
8	04358287W	Przegub kierowniczy 202mm- M22x1,5; M22x1,5 04358287 WARYŃSKI	202	M22x1.5P	M22x1.5P
9	F385300100020W	Przegub kierowniczy 205mm- M22x1,5; M24x1,5 F385300100020 WARYŃSKI	205	M22x1.5 P	M24x1.5 P
10	247522A1W	Przegub kierowniczy 208mm- M22x1,5; M24x1,5 247522A1 WARYŃSKI	208	M22x1.5 P	M24x1.5 P
11	3426255M1W	Przegub kierowniczy 208mm- M22x1,5; M24x1,5 3426255M1 WARYŃSKI	208	M22x1.5 P	M24x1.5 P
12	AL80542W	Przegub kierowniczy 208mm- M22x1,5; M24x1,5 AL80542 WARYŃSKI	208	M22x1.5 P	M24x1.5 P
13	N14388W	Przegub kierowniczy 208mm - M22x1,5; M24x1,5L N14388 WARYŃSKI	208	M22x1.5 P	M24x1.5 L
14	04383056W	Przegub kierowniczy 209mm- M22x1,5; M22x1,5 04383056 WARYŃSKI	209	M22x1.5 P	M22x1.5 P
15	F716300100040W	Przegub kierowniczy 224mm- M24x1,5; M26x1,5 F716300100040 WARYŃSKI	224	M24x1.5 P	M26x1.5 P
16	AL110918W	Przegub kierowniczy 235mm- M24x1,5; M28x1,5 AL110918 WARYŃSKI	235	M24x1.5 P	M28x1.5 P
17	04401801W	Przegub kierowniczy 240mm- M26x1,5; M28x1,5 04401801 WARYŃSKI	240	M26x1.5 P	M28x1.5 P
18	AL160202W	Przegub kierowniczy 240mm- M26x1,5; M28x1,5 AL160202 WARYŃSKI	240	M26x1.5 P	M28x1.5 P
19	F926301100010W	Przegub kierowniczy 241mm- M30x1,5; M28x1,5 F926301100010 WARYŃSKI	241	M30x1.5 P	M28x1.5 P
20	RE214055W	Przegub kierowniczy 245mm- 1-12; 1 1/4-12 RE214055 WARYŃSKI	245	1-12 P	1 1/4-12 P
21	F816300100060W	Przegub kierowniczy 245,5mm- M30x1,5; M28x1,5 F816300100060 WARYŃSKI	245,5	M30x1.5 P	M28x1.5 P

TYP 6

DRĄŻEK KIEROWNICZY KOMPLETNY TYP 6 WEDŁUG DŁUGOŚCI

L.p.	INDEKS	NAZWA	DŁUGOSĆ (mm)
1	1860411M92W	Drążek kierowniczy kompletny 937mm 1860411M92 WARYŃSKI	937
2	3230318RW	Drążek kierowniczy kompletny 1335mm 3230318R WARYŃSKI	1335
3	5135076W	Drążek kierowniczy kompletny 1370mm 5135076 WARYŃSKI	1370
4	5168933W	Drążek kierowniczy kompletny 1475mm 5168933 WARYŃSKI	1475

KONTROLA
Polecam
Jacek Mocny

www.jacekmocny.pl

WARYŃSKI
Origin